

FLOOR TILES
GENERAL CATALOGUE

aparici

SINCE 1961

INDEX | ÍNDICE

INDEX ÍNDICE	003
FORMAT INDEX ÍNDICE DE FORMATOS	004
CONCEPTUAL INDEX ÍNDICE DE CONCEPTOS	006
FINISHES INDEX ÍNDICE DE ACABADOS	007
TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	314
SLIP RESISTANCE INDEX ÍNDICE DE RESBALADICIDAD	330

A

ABSOLUT GRES	036
AGATE	010
ALHAMBRA	014
ALLEGRO	016
ALTEA	020
APUANE	022
ARES GRES	310
ASTORIA	024
ATTILA	028
AURA	034
AXIS	222
AZUR	037

B

BAFFIN	040
BELLA BIANCO	042
BEYOND	046
BOHEMIAN	052
BONDI	060
BRANCH	064
BRAVE	068
BRICKWORK	074
BROOKLYN	078
BUILD	084
BULDER GRES	150

C

CABANA	088
CAMPER	092
CAMPIÑA GRES	310
CHALKOOD	104
CHAPLIN	108
CLINKER	112
COTTO	116

D

DISTRICT	120
DIXON	122
DOMO	123

E

EAGLE	124
EQUOS	168
EXPRESSIONS	128
FABRIQUE	130
FEMME GRES	136
FERRUM	134

F

G

GRAVITE	137
GRUNGE	140

I

IMARBLE	142
IMPERIALE	144
INSIGNIA	148
INSTANT GRES	150
ISEN	152

J

JACQUARD	154
----------	-----

K

KILIM	164
KILIM PULIDO	166
KINGDOM	169

L

LOGGER	170
LUMBER	171
LUXOR	174

M

MAGMA	180
MARBOX	182
METALLIC	186
MIXING	196
MONACO	198
MOVING	200
MUSE	202

N

NEILA	204
NEUTRAL	206
NEXT GRES	208
NORWAY	212

O

OMEGA	214
OPULENCE	216

P

PALAZZO	218
PRESSURE	220
PRIMARY	222

R

RAFTER	224
RAINBOW	226
RANGE	209
REACTION	228
RECOVER	232
REGIO	238
REMIND	240
RETRO	242
ROBLEDO GRES	311
RODEN	244
RONDA	248

S

SAHARA	306
SALTILLO GRES	312
SÃO LUIS	256
SENSATION	258
SHAGREEN	262
SINCRO	259
SONAR	264
STRACCIATELLA	268
STUDIO	272

T

TABARCA GRES	312
TANGO	280
TAWRIQ	282
TERRE	286
TEX	290
THOR	296
TIDE GRES	298
TOSCANA GRES	313
TOUCH	299

V

VALMONT	298
VANGUARD	300
VENEZIA	304
VILARO	299

Z

ZENITH	307
ZONE	308

FORMAT INDEX | ÍNDICE DE FORMATOS

100 X 100 CM	BAFFIN040	45 X 90 CM	NEUTRAL206	30 X 60 CM	25 X 29 HEXAGON
ATTILA028	BEYOND046	APUANE022	OMEGA214	AXIS222	CARPET098
BELLA BIANCO042	GRUNGE140	BROOKLYN078	PALAZZO218	BUILD084	CHAPLIN108
BOHEMIAN052	MAGMA180	BUILD084	PRESSURE220	CLINKER112	RECOVER232
BRAVE068	50 X 100 CM	EXPRESSIONS128	RAINBOW226	DISTRICT120	STRACCIATELLA268
CARPET098	ATTILA028	GRUNGE140	RANGE209	DIXON122	STUDIO272
EAGLE124	BELLA BIANCO042	REACTION228	REACTION228	OMEGA214	TERRE286
FERRUM134	BOHEMIAN052	SONAR264	REGIO238	PRESSURE220	TEX290
ISEN152	BRAVE068	60 X 60 CM	RONDA248	RANGE209	25 X 100 CM
METALLIC186	CARPET098	ALHAMBRA014	SAHARA306	REACTION228	BRANCH064
MIXING196	COTTO116	ALTEA020	SÃO LUIS256	SENSATION258	BRICKWORK074
RAINBOW226	EAGLE124	APUANE022	SHAGREEN262	STUDIO272	CAMPER092
RECOVER232	FERRUM134	ASTORIA024	STUDIO272	THOR296	CHALKWOOD104
RODEN244	ISEN152	ATTILA028	TANGO280	VILARO299	NEILA204
RONDA248	METALLIC186	BAFFIN040	TAWRIQ282		RAFTER224
STUDIO272	MIXING196	BOHEMIAN052	TEX290		REMIND240
TEX290	RAINBOW226	BONDI060	THOR296	30 X 30 CM	TERRE286
90 X 90 CM	RECOVER232	BRAVE068	ZENITH307	ALLEGRO016	16 X 100 CM
APUANE022	RODEN244	BROOKLYN078	60 X 50 HEXAGON	ARES GRES310	NORWAY212
BROOKLYN078	RONDA248	CARPET098	OMEGA214	BOHEMIAN052	11 X 90 CM
BUILD084	STUDIO272	CLINKER112	50 X 50 CM	CABANA088	SONAR264
DOMO123	TEX290	COTTO116	ABSOLUT GRES036	CAMPIÑA GRES310	15 X 60CM
EXPRESSIONS128	ZONE308	DISTRICT120	BULDER GRES150	COTTO116	BRANCH064
IMPERIALE144	50 X 100 CM OUTDOOR 2CM	EQUOS168	FEMME GRES136	MOVING200	LOGGER170
INSIGNIA148	ATTILA032	FABRIQUE130	INSTANT GRES150	NEUTRAL206	LUMBER171
JACQUARD156	BOHEMIAN056	GRAVITE137		RETRO242	VALMONT298
KILIM Pul.166	BRAVE071	GRUNGE140	45 X 45 CM	ROBLEDO GRES311	
LUXOR174	CAMPER093	IMARBLE142	AGATE010	SALTILLO GRES312	
MONACO198	CARPET100	JACQUARD156	BEYOND046	SINCRO259	
OMEGA214	COTTO118	KILIM164	DOMO123	TABARCA GRES312	
OPULENCE216	METALLIC192	KINGDOM169	IMPERIALE144	TOSCANA GRES313	
60 X 120 CM	RECOVER234	LUXOR174	INSIGNIA148	VANGUARD300	
AGATE010	RONDA252	MAGMA180	OPULENCE216	VENEZIA304	
ALLEGRO016	STUDIO276	MARBOX182	40 X 40 CM		
AURA034	TEX294	METALLIC186	NEXT208		
		MONACO198	TIDE GRES298		
		MUSE202	TOUCH299		

CONCEPTUAL INDEX | ÍNDICE DE CONCEPTOS

STONE PIEDRA		MARBLE MÁRMOL		TEXTILE TEXTIL		COLORS COLORES			
ATTILA	028	AGATE	010	ABSOLUT GRES	036	AXIS	222		
AZUR	037	ALLEGRO	016	ASTORIA	024	NEUTRAL	206		
BULDER GRES	150	APUANE	022	BOHEMIAN	052	PRIMARY	222		
COTTO	116	AURA	034	CARPET	098	RAINBOW	226		
DIXON	122	BELLA BIANCO	042	FABRIQUE	130	SENSATION	258		
EAGLE	124	BEYOND	046	FEMME GRES	136	SINCRO	259		
GRAVITE	137	DOMO	123	KILIM	164	COTTO			
MIXING	196	IMARBLE	142	KILIM Pul.	166				
NEXT	208	INSIGNIA	148	SHAGREEN	262				
PALAZZO	218	INSTANT GRES	150	TEX	290				
PRESSURE	220	LUXOR	174	TOUCH	299	ROBLEDO GRES	311		
RECOVER	232	MAGMA	180	METAL		SALTILLO GRES	312		
RODEN	244	MARBOX	182			TABARCA GRES	312		
RONDA	248	MONACO	198			CHAPLIN	108	TERRE	286
SAHARA	306	MUSE	202			FERRUM	134	TOSCANA GRES	313
ZENITH	307	OPULENCE	216	GRUNGE	140	CONCRETE CEMENTO			
		REGIO	238	METALLIC	186				
		TIDE GRES	298	OMEGA	214				
		VILARO	299	REACTION	228				
ALHAMBRA	014	WOOD MADERA		ENCAUSTIC HIDRÁULICO					
BAFFIN	040								
BRAVE	068								
BRICKWORK	074								
BROOKLYN	078	BRANCH	064	ALTEA	020				
BUILD	084	CAMPER	092	BONDI	060				
CABANA	088	CHALKWOOD	104	MOVING	200				
CLINKER	112	EQUOS	168	RETRO	242				
DISTRICT	120	IMPERIALE	144	SÃO LUIS	256				
EXPRESSIONS	128	KINGDOM	169	STRACCIATELLA	268				
ISEN	152	LOGGER	170	TANGO	280				
JACQUARD	156	LUMBER	171	VANGUARD	300				
RANGE	209	NEILA	204	VENEZIA	304				
REMIND	240	NORWAY	212						
STUDIO	272	RAFTER	224						
TAWRIQ	282	SONAR	264						
THOR	296	VALMONT	298						
ZONE	308								

FINISHES INDEX | ÍNDICE DE ACABADOS

POLISHED PULIDO		NATURAL						
AGATE	010	ABSOLUT GRES	036	LUMBER	171	TOUCH	299	
ALLEGRO	016	ALHAMBRA	014	MARBOX	182	VALMONT	298	
APUANE	022	ALLEGRO	016	METALLIC	186	VANGUARD	300	
AURA	034	ALTEA	020	MIXING	196	VILARO	299	
BEYOND	046	ARES GRES	310	MOVING	200	ZENITH	307	
DOMO	123	ASTORIA	024	NEILA	204	ZONE	308	
IMPERIALE	144	ATTILA	028	NEUTRAL	206			
INSIGNIA	148	AXIS	222	NEXT	208			
KILIM	166	AZUR	037	NORWAY	212			
LUXOR	174	BAFFIN	040	PALAZZO	218			
MAGMA	180	BELLA BIANCO	042	PRESSURE	220			
MONACO	198	BOHEMIAN	052	PRIMARY	222			
OPULENCE	216	BONDI	060	RAFTER	224			
REGIO	238	BRANCH	064	RAINBOW	226			
LAPPATO		BRAVE	068	RANGE	209			
		BRICKWORK	074	RECOVER	232			
		BROOKLYN	078	REMIND	240			
		BUILD	084	RETRO	242			
EXPRESSIONS	128	CABANA	088	ROBLEDO GRES	311			
GRUNGE	140	CAMPER	092	RODEN	244			
IMARBLE	142	CARPET	098	RONDA	248			
SHAGREEN	262	CHALKWOOD	104	SAHARA	306			
VENEZIA	304	CLINKER	112	SALTILLO GRES	312			
SHINY BRILLO		COTTO	116	SÃO LUIS	256			
		DISTRICT	120	SENSATION	258			
	BELLA BIANCO	042	DIXON	122	SINCRO	259		
	BULDER GRES	150	EAGLE	124	SONAR	264		
CAMPIÑA GRES	310	EQUOS	168	STRACCIATELLA	268			
INSTANT GRES	150	FABRIQUE	130	STUDIO	272			
MUSE	202	FEMME GRES	136	TABARCA GRES	312			
METALLIC METÁLICO		FERRUM	134	TANGO	280			
		GRAVITE	137	TAWRIQ	282			
	BRICKWORK Titanium	074	ISEN	152	TERRE	286		
	CHAPLIN	108	JACQUARD	156	TEX	290		
FERRUM	134	KILIM	164	THOR	296			
OMEGA	214	KINGDOM	169	TIDE GRES	298			
REACTION	228	LOGGER	170	TOSCANA GRES	313			

AGATE



AGATE

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Agate Ivory Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Agate Ivory Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Agate Ivory Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Agate Pulido Rossone - 4*
44,63x44,63 cm
17,57"x17,57"



G-2623

*price per pice / precio por pieza



4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS



Agate Rosso Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Agate Rosso Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Agate Rosso Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Agate Rosso Centro Pulido- 4*
44,63x44,63 cm
17,57"x17,57"



G-2155

*price per pice / precio por pieza



4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS


Skirtings | Rodapiés

Agate Pulido Rodapié 60 G- 2117
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


Agate Pulido Rodapié 45 G- 2085
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección

Steps | Peldaños



Agate Gradone G- 2795
Agate Gradone Ángulo G- 2815
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"



Agate Gradone G- 2559
Agate Gradone Ángulo G- 2609
44,63x44,63 cm - 2,87"x17,57"

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

AGATE

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Agate Blue Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Agate Blue Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Agate Blue Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-3330



Agate Blue Centro Pulido- 4*
44,63x44,63 cm
17,57"x17,57"

G-2155

*price per pice / precio por pieza



4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Agate Pulido A-B	59,55x119,3x1,18	m2	50	35,500	0,710	1	1053	20,60
Agate Pulido	44,63x44,63x1,01	m2	68	67,728	0,996	5	1650	23,93
Agate Centro Pulido-4	44,63x44,63x1,01	pz	34	27,098	0,797	4	641,49	18,19
Agate Pulido Rossone	44,63x44,63x1,01	pz	34	13,53	0,39	2	336	9,22
Agate Pul Ro-45	7,3x44,63	pz	48	22,656	0,472	14	506,48	10,26
Agate Pul Ro-60	7,3x59,55	pz	24	17,28	0,72	16	392,36	15,83



Floor: Agate Blue Pulido 44,63x44,63 cm

ALHAMBRA

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión




Alhambra Blue Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Alhambra Green Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Steps | Peldaños



Alhambra Nat. Peld. 60
Alhambra Nat. Peld. Ang. 60
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-2197
G-2281



Floor: Alhambra Green Natural 59,2x59,2 cm

UNE-EN 12633
CLASE 1
DIN 51130
R9
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Alhambra 60X60	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,4	1,402	4	1163	31,75




Floor: Alhambra Blue Natural 59,2x59,2 cm Wall: Alhambra Blue Mexuar_Blue Rauda_White Mexuar 29,75x99,55 cm

ALLEGRO

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Allegro Bianco Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Allegro Bianco Centro Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Allegro Bianco Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Allegro Bianco Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Skirtings | Rodapiés



Allegro Pulido Rodapié
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G- 2117

Steps | Peldaños



Allegro Pulido Gradone
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"

G- 2795

Allegro Pulido Gradone Ángulo
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"

G- 2815

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Allegro Pulido	59,55x119,3x1,18	m2	50	35,500	0,710	1	1080	21,14
Allegro Centro Pulido	59,55x119,3x1,18	pz	50	35,500	0,710	1	1050,0	20,54
Allegro Pulido Rodapié	7,3x59,55	pz	24	18,86	0,786	16	394,38	15,85
Allegro Natural	29,75x29,75x0,99	m2	40	46,00	1,150	13	1059	25,90
Allegro Natural Mos 5x5	29,75x29,75	m2	36	22,28	0,797	9	383	10


PRIVATE HOUSE LONDON | UK INTERIOR DESIGN: G&T
Floor: Allegro Bianco Pulido 59,55x119,3 cm Wall: Skin Nácar 31,8x31,8 cm

ALTEA



ALTEA

Porcelain	Straight edge	Slight Variation	Pre-Scored
Porcelánico	Ángulo recto	Ligera Variación	Preincisión




Altea Puerto Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Altea Puerto Frieze Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3170



Altea Puerto Corner Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3170



Altea Alba Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Altea Elda Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Altea Pinar Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Altea Olivo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"


G-3146



Altea Corbeta Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146


Skirtings | Rodapiés



Altea Nat. Rodapie
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

G-2071

Steps | Peldaños



Altea Nat. Peldaño
Altea Nat. Peldaño Áng.
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197
G-2281

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Altea	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Altea Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89



Floor: Altea Puerto_Puerto Frieze_Puerto Corner_Pinar Natural 59,2x59,2 cm

APUANE

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Apuane White Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3442



Apuane White Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3298




Apuane White Centro Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585



Apuane White Pulido
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"


G-3298



Apuane White Pul.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756

Skirtings | Rodapiés



Apuane Pulido Rodapié-90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2141


Apuane Pulido Rodapié-60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2085

Apuane Pulido Rodapié -45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

G-2085


Steps | Peldaños



Apuane Pul. Grad.90
Apuane Pul. Grad. 90 Ang.

89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"


G-2779
G-2829



Apuane Pul. Grad. 60
Apuane Pul. Grad. 60 Ang.

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2623
G-2645



Apuane Pul. Grad. 45
Apuane Pul. Grad. 45 Ang.

44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2623
G-2645

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

42%


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Apuane Pulido 90x90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	610	27,50
Apuane Pulido 45x90	44,63x89,46x0,74	m2	27	53,89	1,996	5	950	35,44
Apuane Pul. Mos. 5x5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Apuane Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	19,59	1,306	20	516	32,85
Apuane Rodapie 45	7,3x44,63	pz	48	31,30	0,652	20	724	14,61
Apuane Pulido 60x60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90



Floor: Apuane White Pulido 89,46x89,46 cm-Apuane White Pulido Ro-90

ASTORIA

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación
- Bicocción



Fabrique Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146




Astoria Brown Fleur Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162



Astoria Blue Fleur Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162



Fabrique Ivory Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Astoria Ochre Paisley Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162



Astoria Maroon Paisley Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G-3162

Skirtings | Rodapiés




Fabrique Ivory Nat. Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071




Fabrique Ivory Nat. Grad. 60
Fabrique Ivory Nat. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559



Fabrique Ivory Nat. Peld. 60
Fabrique Ivory Nat. Peld. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2197



Fabrique Ivory Nat. Tipo L 60
Fabrique Ivory Nat. Tipo L Ang. 60
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

G-2281

G-2375

G-2585

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Floor: Astoria Blue Fleur Natural_Fabrique Ivory 59,55x59,55 cm
Wall: Astoria Blue Fleur_Fabrique Ivory 29,75x99,55 cm-Alhambra Silver Moldura-Cenefa-Zócalo

ATTILA



ATTILA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Attila Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Attila Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Attila Ivory Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Attila Mix Nat.
Mosaico Cube
28,52x31,52 cm
11,23"x12,41"



Attila Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Attila Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Attila 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Attila 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Attila 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Attila Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Attila Mix Nat. Mos. Cube	29,75x29,75 cm	pz	36	32,33	0,898	10	401	10,52
Attila Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Attila Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Attila Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23



Floor: Attila Ivory Natural 49,75x99,55 cm Wall: Uptown Green_Green Toki 7,4x29,75 cm

ATTILA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Attila Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Attila Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162

Attila Grey Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3186



Attila Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Attila Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146



Floor: Attila Grey Natural 99,55x99,55 cm-Luxor Ilusion White Pulido Mos 5x5
Wall: Victorian White_White Nova_Gold Nova 44,63x119,3 cm



Attila Anthracite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Attila Anthracite Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162

Attila Anthracite Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3186



Attila Anthracite Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Attila Anthracite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3146

Skirtings | Rodapiés



Attila Natural Rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

G-2071



Attila Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


G-2071



Attila Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

G-2115


Steps | Peldaños



Attila Nat. Grad.
Attila Nat. Grad. Ang. 60
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2723


G-2779



Attila Nat. Peld.
Attila Nat. Peld. Ang. 60
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2541


G-2623



Attila Nat. Tipo L
Attila Nat. Tipo L Ang. 60
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

G-2609


G-2815



Attila Nat. Grad. 100
Attila Nat. Grad. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2655


G-2723



Attila Nat. Peld. 100
Attila Nat. Peld. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2337

G-2375



Attila Nat. Tipo L 100
Attila Nat. Tipo L Ang. 100
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2503

G-2585

UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-Slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish R11 - Non-Slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish
BS 7976
PTV > 24 - Natural Finish PTV > 36 - Non-Slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

ATTILA 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM



Attila Ivory Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Attila Grey Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Attila Anthracite Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%


Steps | Peldaños



Attila Out. 2 CM Tipo L 100
Attila Out. 2 CM Tipo L Ang.
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"


G-2609
G-2815

Grid | Rejilla



Attila Outdoor 2 CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Attila Outdoor 2 CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&ThicknessUnit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Attila 2 CM	49,75x99,55x2 cm m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Backsplash: Attila Grey 29,75x99,55 cm Counter: Attila Mix Mos. Cube Floor: Attila Grey Natural_Grey Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

AURA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Aura Ambar Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Aura Grey Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"


G-3506

Skirtings | Rodapiés



Aura Rodapié G- 2117
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

Steps | Peldaños



Aura Gradone G- 2795
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"

Aura Gradone Ángulo G- 2815
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"

Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

38%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Aura Pulido	59,55x119,3x1,18	m2	50	35,500	0,710	1	1080	21,14
Aura Pulido Rodapié	7,3x59,55	pz	24	18,86	0,786	16	394,376	15,849



ABSOLUT GRES

- Gres

Gres
- Slight Variation

Ligera Variación
- Digital

Digital

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Absolut Ivory Gres PEI-IV
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"



Absolut Gold Gres PEI-III
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"



Absolut Gres Greca PEI-IV
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"



Absolut Gres Cenefa PEI-IV
24,5x49,1 cm - 9,48"x19,3"



Absolut Gres Taco PEI-IV
24,5x24,5 cm
9,48"x19,3"



Absolut Gres Rossone PEI-IV
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"



Skirtings | Rodapiés



Absolut Rodapié G-690
8x49,1 cm - 3,15"x19,3"



Floor: Absolut Ivory Gres_ Gres Greca_ Gres Rossone 49,1x49,1 cm
Wall: Absolut Ivory_ Gold_ Gold Decor_ Gold Ornato 31,6x75,6 cm
Incanto Oro Cenefa 10x31,6 cm_ Incanto Oro Zócalo 18x31,6 cm

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Asolut Gres	49,1x49,1x0,95	m2	24	34,56	1,44	6	720,99	29,46
Absolut Gres Greca/Rossone	49,1x49,1x0,95	pz	24	34,56	1,44	6	721	29,45
Absolut Gres Cenefa	24,5x24,5	pz	24	34,56	1,44	12	721	29,43
Absolut Gres Rodapié	8x49,1	pz	40	32	0,80	20	661	16,18

AZUR

- Porcelain

Porcelánico
- Straight Edge

Ángulo Recto
- Moderate Variation

Moderada Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Azur Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



Azur Ivory Stamp Natural*
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



Azur Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30



Azur Grey Stamp Natural*
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



Azur Antracita Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



Azur Antracita Stamp Natural*
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"




*Azur Stamp consists of 22 different aleatory patterns
*Azur Stamp consiste en 22 decoraciones diferentes aleatorias

Skirtings | Rodapiés




Azur Nat. Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,30"

G-2071



Azur Nat. Peldaño
Azur Nat. Peldaño Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197
G-2281



Azur Nat. Gradone
Azur Nat. Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2559
G-2609

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Azur	59,2,x59,2x1,00	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Azur Stamp	59,2,x59,2x1,00	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Azur Rodapié	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,4	13,89

Steps | Peldaños

BAFFIN



BAFFIN

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Baffin Ivory Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3372



Baffin Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3220

Baffin Ivory Non-Slip
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3240



0,4 cm 1,14 cm



Baffin Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3638



Baffin Ivory Natural
Mosaico 3D
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"



G-2187



Baffin Ivory Natural List-60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"



G-2087


Skirtings | Rodapiés



Baffin Natural Ro-60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


G-2093

Steps | Peldaños



Baffin Nat. Grad. - 120
Baffin Nat. Grad. Ang.
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-2795
G-2815



Baffin Nat. Peld. - 120
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"


G-2519

Baffin Nat. Grad.
Baffin Nat. Grad. Ang.
Baffin Non-Slip Grad.
Baffin Non-Slip Grad. Ang.
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609
G-2559
G-2609

Baffin Nat. Peld.
Baffin Nat. Peld. Ang.
Baffin Non-Slip Peld.
Baffin Non-Slip Peld. Ang.
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2281
G-2299
G-2281
G-2299



Baffin Mix Nat. Mos. Cube
26,5x50 cm - 10,43"x19,69"



G-2243



Baffin Beige Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3372



Baffin Beige Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3220

Baffin Beige Non-Slip
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3240



Baffin Beige Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3638



Baffin Beige Nat.
Mosaico 3D
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"



G-2187



Baffin Beige Natural List-60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"



G-2087



Baffin Grey Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3372



Baffin Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3220

Baffin Grey Non-Slip
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3240



Baffin Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3638



Baffin Grey Natural
Mosaico 3D
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"



G-2187



Baffin Grey Natural List-60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"



G-2087

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Baffin Nat. 60x120	59,55X119,3x0,74	m²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Baffin Nat. 60x60 Nat. & Non-slip	59,55X59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Baffin Nat. Mos. 5x5	29'75x29'75	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Baffin Mix Nat. Mos. Cube	26,5x50	pz	32	33,92	1,060	8	568	17,02
Baffin Nat. List-60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,810	18	450	17,81
Baffin Nat. Ro-60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,810	18	450	17,81
Baffin Mos. 3D	28,5x28,5	pz	36	17,53	0,487	6	331	8,57

BELLA BIANCO

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- Slight Variation
- Ligera Variación



Bella Bianco Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"
Bella Bianco Brillo
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3234
G-3234



Bella Bianco Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"
Bella Bianco Brillo
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3154
G-3154



Bella Bianco Natural
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"


G-3558
G-3558



Bella Bianco Centro Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"
Bella Bianco Centro Brillo
100x100 cm - 39,37"x39,37"


G-2431
G-2431

Skirtings | Rodapiés



Bella Bianco Rodapié
8x100 cm - 3,15"x39,37"


G-2115



Bella Bianco Rodapié
8x50 cm - 3,15"x19,69"

G-2071

Steps | Peldaños




Bella Bianco Peld.
Bella Bianco Peld. Ang.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G- 2337
G- 2375

Bella Bianco Peld.
Bella Bianco Peld. Ang.
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G- 2541
G- 2623




Bella Bianco L-100
Bella Bianco L Ang.
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G- 2503
G- 2585

Bella Bianco L-100
Bella Bianco L Ang.
94x100 cm - 37,01"x39,37"

G- 2609
G- 2815



Bella Bianco Grad.
Bella Bianco Grad.
50 x100 cm - 19,69"x39,37"

G- 2655
G- 2723

Bella Bianco Grad.
Bella Bianco Grad. Ang.
100 x100 cm - 39,37"x39,37"

G- 2723
G- 2779

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bella Bianco	100x100x1,00	m²	40	40	1	1	1000	24,1
Bella Bianco	50x100x1,00	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Bella Bianco Centro	100x100x1,00	pz	40	40	1	1	1000	24,1
Bella Bianco Ro-100	8x100	pz	16	19,2	1,2	15	415,920	25,12
Bella Bianco Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Bella Bianco Mos. 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,93



Floor: Bella Bianco Natural 100x100 cm

BEYOND



BEYOND

- Porcelain
- Rectified
- High Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Contraste de Tonalidad
- Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Beyond Ivory Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Beyond Ivory Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Beyond Ivory Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-3330



Beyond Beige Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Beyond Beige Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Beyond Beige Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-3330



Beyond Centro Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-2585

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

47%

Skirtings | Rodapiés



Beyond Pulido Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


G- 2117



Beyond Pulido Rodapié 45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"


G- 2085

Steps | Peldaños



Beyond Gradone
Beyond Gradone Ángulo
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"

G- 2795
G- 2815



Beyond Gradone
Beyond Gradone Ángulo
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G- 2559
G- 2609

Available in all colours of collection
Disponible en todos los colores de la colección



Beyond Beige Centro Pulido - 4*
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-2155

*price per pice / precio por pieza



4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS



Beyond Beige Pulido Rossone
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-2623



4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Beyond Pulido A -B	59,55x119,3x1,18	m2	50	35,500	0,710	1	1,053	20,60
Beyond Centro Pulido	59,55x119,3x1,18	pz	50	35,500	0,710	1	1,053	20,60
Beyond Pulido	44,63x44,63x1,01	m2	68	67,728	0,996	5	1650	23,92
Beyond Centro Pulido-4	44,63x44,63x1,01	pz	34	27,098	0,797	4	642	18,19
Beyond Rossone	44,63x44,63x1,01	pz	34	13,549	0,3985	2	333	9,05
Beyond Pul. Ro-60	7,3x59,55	pz	24	16,700	0,696	16	394	16,42
Beyond Pul. Ro-45	7,3x44,63	pz	48	22,656	0,472	14	506	10,26

BEYOND

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción



Beyond Turquesa Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Beyond Turquesa Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Beyond Turquesa Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-3330



Beyond Turquesa Centro Pulido - 4*
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-2155

*price per piece / precio por pieza



4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS



Beyond Turquesa Pulido Rossone
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-2623

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

47%



4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS



Floor: Beyond Turquesa Pulido A_B 59,55x119,3 cm

A modern interior space, likely a retail or office environment. The floor is covered in large, rectangular tiles with a complex, multi-colored pattern in shades of blue, green, and yellow. In the foreground, a large, dark, rectangular counter with a geometric, faceted pattern on its side stands on the tiled floor. A small, dark wooden stool with three legs is positioned next to the counter. In the background, a wall of dark wood shelving with hexagonal patterns holds various products, including boxes and bottles. The lighting is soft and even, highlighting the textures and colors of the materials.

BOHEMIAN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción



Bohemian Sand Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268



Bohemian Sand Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3170



Bohemian Sand Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Bohemian Sand Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Bohemian Sand Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3170

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Ronda Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268

G-3162

G-3146

Bohemian 100x100 consists of 16 different aleatory patterns |
Bohemian 100x100 se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias
Bohemian 50x100 consists of 26 different aleatory patterns |
Bohemian 50x100 se compone de 26 decoraciones diferentes aleatorias
Bohemian 60x60 consists of 32 different aleatory patterns |
Bohemian 60x60 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bohemian 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Bohemian 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Bohemian 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Bohemian Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Bohemian Nat. Mosaico Hex	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Bohemian Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Bohemian Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Bohemian Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23



Ceiling: Victorian Cherry Nova 44,63x119,3 cm
Wall & Floor: Bohemian Sand Natural 49,75x99,55 cm

BOHEMIAN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción



Bohemian Blue Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Bohemian Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3170



Bohemian Blue Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Bohemian Blue Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Bohemian Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3170

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Ronda Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3268

G-3162

G-3146

Bohemian 100x100 consists of 16 different aleatory patterns |
Bohemian 100x100 se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias
Bohemian 50x100 consists of 26 different aleatory patterns |
Bohemian 50x100 se compone de 26 decoraciones diferentes aleatorias
Bohemian 60x60 consists of 32 different aleatory patterns |
Bohemian 60x60 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%



Bohemian Blend Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Bohemian Blend Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3170



Bohemian Blend Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Bohemian Blend Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Bohemian Blend Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3170

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Ronda Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3268

G-3162

G-3146


Skirtings | Rodapiés



Bohemian Natural Rodapié 50 G-2071
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"




Bohemian Natural Rodapié 60 G-2071
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"




Bohemian Natural Rodapié 100 G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"


Steps | Peldaños




Bohemian Nat. Grad. G-2723
Bohemian Nat. Peld. Ang. G-2779
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




Bohemian Nat. Peld. G-2541
Bohemian Nat. Peld. Ang. G-2623
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




Bohemian Nat. Tipo L G-2609
Bohemian Nat. Tipo L Ang. G-2815
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"



Bohemian Nat. Grad. 60 G-2559
Bohemian Nat. Grad. Ang. 60 G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Bohemian Nat. Peld. 60 G-2197
Bohemian Nat. Peld. Ang. 60 G-2287
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Bohemian Nat. Tipo L 60 G-2375
Bohemian Nat. Tipo L Ang. 60 G-2585
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

BOHEMIAN 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM



Bohemian Sand Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Bohemian Blue Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Bohemian Blend Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

Matching floor tiles / Pavimento coordinado




Ronda Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

Bohemian 50x100 consists of 26 different aleatory patterns |
Bohemian 50x100 se compone de 26 decoraciones diferentes aleatorias


UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Steps | Peldaños




Bohemian Out. 2 CM Tipo L 100 G-2609
Bohemian Out. 2 CM Tipo L Ang. G-2815
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Grid | Rejilla



Bohemian Outdoor 2 CM Grid G-2375
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Bohemian Outdoor 2 CM Grid G-2171
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bohemian 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Floor: Bohemian Blend_Ronda Ivory Natural 99,55x99,55 cm-Bohemian Blend Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm Wall: Uptown Gold 7,4x29,75 cm

BONDI



Floor: Bondi Mirror Natural 59,2x59,2 cm Wall: Terre Sand 20x20 cm



Floor: Bondi Blocks Natural 59,2x59,2 cm Wall: Joliet White 7,4x29,75 cm

BONDI

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- Slight Variation
- Ligera Variación
- Pre-scored
- Preincisión



Bondi Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Bondi Dune Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Bondi Mirror Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Bondi Connect Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Bondi Blocks Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Bondi Puebla Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Floor: Bondi Connect Natural 59,2x59,2 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24 Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%


Skirtings | Rodapiés



Bondi Grey Nat. Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,30"


G-2071

Steps | Peldaños



Bondi Nat. Peldaño
Bondi Nat. Peldaño Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197



Bondi Nat. Gradone
Bondi Nat. Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2559

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bondi	59,2x59,2x0,96 cm	m²	36	50,472	1,402	4	1153	31,39
Bondi Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89



Floor: Bondi Puebla Natural 59,2x59,2 cm Wall: Terre Ice Paint 20x20 cm

BRANCH



BRANCH

- Porcelain
- Straight Edge
- Slight Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Ligera Variación



Branch Oak Natural
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
Branch Oak Non-Slip
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"



Branch Oak Outdoor
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"



Branch Maple Natural
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
Branch Maple Non-Slip
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"



Branch Teak Natural
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
Branch Teak Non-Slip
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"



Branch Walnut Natural
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
Branch Walnut Non-Slip
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"



Branch Oak Natural
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"



Detail Oak Outdoor /
Detalle Oak Outdoor



Branch Maple Natural
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"
Branch Maple Non-Slip
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"



Branch Teak Natural
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"
Branch Teak Non-Slip
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"



Branch Walnut Natural
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"



Branch Oak Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Branch Maple Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Branch Teak Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Branch Walnut Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Skirtings | Rodapiés




Branch Natural Rodapié
7,3x59,2 cm - 2,87"x23,3"




Branch Natural Rodapié
8x100 cm - 3,15"x39,37"


Steps | Peldaños




Branch Peldaño-100
24,9x100 cm



Branch tipo L-100
24,9x100 cm



Branch Gradone-100
24,9x100 cm



Branch Gradone-60
15,7x59,2 cm

Branch Peldaño Ángulo
24,9x100 cm

Branch tipo L Ángulo
24,9x100 cm

Branch Gradone Ángulo
24,9x100 cm

Branch Gradone Ángulo
15,7x59,2 cm

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: Branch Maple Natural 15,7x59,2 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-slip Finish
Outdoor Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.45 Branch-Oak

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Branch 15x60	15,7x59,2x0,95	m2	36	36,792	1,022	11	765	20,873
Branch 25x100	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1,670	39,36
Branch Nat Mosai 5X5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Branch Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12
Branch Nat Ro	7,3x59,2	pz	24	18,720	0,780	18	441	17,809


BRAVE



BRAVE

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Brave Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Brave Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Brave Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Brave Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Brave Stamp Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Brave Nat. Mosaico
Mix 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Brave Stamp Natural consists of 10 different aleatory patterns
Brave Stamp Natural se compone de 10 decoraciones diferentes aleatorias



Brave Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Brave Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Brave Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Brave Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Floor: Brave Grey Natural 99,55x99,55 cm

- UNE-ENV 12633
- CLASE 1 Natural Finish
- DIN 51130
- R10 Natural Finish
- ANSI A 137.1-2012
- DCOF>0.42
- BS 7976
- PTV > 24 Natural Finish
- CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
- 40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brave 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944,00	34,10
Brave 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991,00	23,88
Brave 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Brave Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

BRAVE

Porcelain	Rectified	Slight Variation
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación



Brave Vison Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268



Brave Vison Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3162



Brave Vison Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Brave Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G-3146

Skirtings | Rodapiés



Brave Natural Rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

G-2071



Brave Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


G-2071



Brave Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"


G-2115

Steps | Peldaños




Brave Nat. Grad.
Brave Nat. Grad. Ang.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2723
G-2779




Brave Nat. Peld.
Brave Nat. Peld. Ang.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2541
G-2623




Brave Nat. Tipo L
Brave Nat. Tipo L Ang.
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

G-2609
G-2815




Brave Nat. Grad. 60
Brave Nat. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609




Brave Nat. Peld. 60
Brave Nat. Peld. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2197
G-2281




Brave Nat. Tipo L 60
Brave Nat. Tipo L Ang. 60
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

G-2375
G-2585




Brave Nat. Grad. 100
Brave Nat. Grad. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2655
G-2723



Brave Nat. Peld. 100
Brave Nat. Peld. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2337
G-2375



Brave Nat. Tipo L 100
Brave Nat. Tipo L Ang. 100
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2503
G-2585

UNE-ENV 12633
CLASE 1 Natural Finish
DIN 51130
R10 Natural Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0,42
BS 7976
PTV > 24 Natural Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

BRAVE 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM



Brave Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Brave Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"


G-3234



Brave Vison Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

Steps | Peldaños



G-2609
G-2815

Brave Out. 2CM Tipo L 100
Brave Out. 2CM Tipo L Ang.
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Grid | Rejilla



G-2375

Brave Outdoor 2 CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



G-2171

Brave Outdoor 2 CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

UNE-ENV 12633
CLASE 3 - Outdoor Finish
DIN 51130
R11 - A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0,42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%



Floor: Brave Ivory Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm_Brave Ivory Grid

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brave 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

BRICKWORK



BRICKWORK

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contraste de tonalidad



Brickwork Grey Natural
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Brickwork Mix Natural
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Brickwork Moka Natural
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Brickwork Moka Stamp Nat.*
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Brickwork Titanium Nat.**
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Brickwork Grey Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Brickwork Mix Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Brickwork Moka Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"


*Brickwork Stamp consists of 21 different aleatory patterns
*Brickwork Stamp consiste en 21 decoraciones diferentes aleatorias

**Product to be cleaned with ph neutral.
**Limpiar con productos ph neutro




Brickwork Titanium Nat. Mos. 5x5**
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"

Skirtings | Rodapiés




Brickwork Nat. Ro-100
8x100 cm - 3,15"x39,37"


Steps | Peldaños



Brickwork Nat. Grad.
Brickwork Nat. Grad. Ang.
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Brickwork Nat. Peld.
Brickwork Nat. Peld. Ang.
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Brickwork Nat. tipo L
Brickwork Nat. tipo L
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish (Titanium)
CLASE 2 - Natural Finish (Grey/Mix/Moka)

DIN 51130

R9 - Natural Finish (Titanium)
R10 - Natural Finish (Grey/Mix/Moka)

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Floor: Brickwork Grey Natural 24,9x100 cm Wall: Brickwork Triangle Ornato 20x59,2 cm

BROOKLYN



Floor: Brooklyn Ivory Natural 44,63x89,46 cm Wall: Gatsby Copper Tin 20,1x20,1 cm



Floor: Brooklyn Vison Natural 89,46x89,46 cm Wall: Brooklyn Decor 44,63x119,3 cm

BROOKLYN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Brooklyn Ivory Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Brooklyn Ivory Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

Brooklyn Ivory Non-Slip
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Brooklyn Mix Nat.
Espiga Mosaico
22,5x32,5 cm
8,86"x12,79"



Brooklyn Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Brooklyn Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-Slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish & Non-Slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish
BS 7976
PTV > 36 - Natural Finish & Non-Slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brooklyn Natural 90x90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	583	27,60
Brooklyn Natural 45x90	44,63x89,46x0,74	m2	27	53,89	1,996	5	980	35,44
Brooklyn Natural 60x60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Brooklyn Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Brooklyn Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	25,50	1,700	26	662	42,61
Brooklyn Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Brooklyn Rodapie 45	7,3x44,63	pz	48	31,30	0,652	20	727	14,67



Brooklyn Grey Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Brooklyn Grey Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

Brooklyn Grey Non-Slip
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Brooklyn Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Brooklyn Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Floor: Brooklyn Grey Natural 89,46x89,46 cm

BROOKLYN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Brooklyn Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3372



Brooklyn Vison Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

Brooklyn Vison Non-Slip
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-3250
G-3274



Brooklyn Vison Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3638



Brooklyn Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3250



Brooklyn Stamp Natural*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3250

*Brooklyn Stamp Natural consists of 12 different aleatory patterns |
*Brooklyn Stamp Natural se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias


UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-Slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish & Non-Slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish
BS 7976
PTV > 36 - Natural Finish & Non-Slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

Skirtings | Rodapiés




Brooklyn Nat. Rodapié 45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

G-2085



Brooklyn Nat. Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


G-2093



Brooklyn Nat. Rodapié 90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"


G-2125

Steps | Peldaños




Brooklyn Nat. Grad. 90
Brooklyn Nat. Grad. Ang. 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2779
G-2829




Brooklyn Nat. Peld. 90
Brooklyn Nat. Peld. Ang. 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585
G-2609



Brooklyn Nat. Grad. 60
Brooklyn Nat. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609



Brooklyn Nat. Peld. 60
Brooklyn Nat. Peld. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2281
G-2299



Brooklyn Nat. Grad. 45
Brooklyn Nat. Grad. Ang. 45
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2603
G-2623



Brooklyn Nat. Peld. 45
Brooklyn Nat. Peld. Ang. 45
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2303
G-2315



Floor: Brooklyn Stamp Natural 59,55x59,55 cm

BUILD



BUILD

- Porcelain
- Rectified
- High Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Contraste de tonalidad
- Bicocción



Build Ivory Natural
89,46x89,46 cm - 35,22x35,22"



G-3372



Build Ivory Natural
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"
Build Ivory Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"



G-3194



G-3234



Build Ivory Natural
29,75x59,55 cm
11,71x23,45"



G-3178



Build Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71x11,71"



G-3638



Build Grey Natural
89,46x89,46 cm - 35,22x35,22"



G-3372



Build Grey Natural
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"
Build Grey Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"



G-3194



G-3234



Build Grey Natural
29,75x59,55 cm
11,71x23,45"



G-3178



Build Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71x11,71"



G-3638

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Build Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22x35,22"



G-3372



Build Vison Natural
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"
Build Vison Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"



G-3194



G-3234



Build Vison Natural
29,75x59,55 cm
11,71x23,45"



G-3178




Build Vison Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71x11,71"




G-3638

Skirtings | Rodapiés




Build Natural Rodapié
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

G-2085



Build Natural Rodapié
7,3x59,55cm - 2,87"x23,3"

G-2093




Build Natural Rodapié
7,3x89,46cm - 2,87"x35,22"

G-2125


Available in all colours of collection
Disponibles en todos los colores de la colección

Steps | Peldaños




Build Lap Peldaño 60
Build Lap Peldaño Ang.
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"

G-2171
G-2187




Build Nat/Lap Peldaño 90
Build Nat/Lap Peldaño Ang.
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G- 2303
G- 2315




Build Nat Peldaño
Build Nat Peldaño Ángulo
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585
G-2609




Build Nat Gradone-60
Build Nat Gradone Ángulo
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"

G- 2499
G- 2559



Build Nat/Lap Gradone-90
Build Nat/Lap Gradone Ang.
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G- 2603
G- 2623



Build Nat Gradone
Build Nat Gradone Ángulo
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2779
G-2829



Floor: Build Vison Lappato 44,63x89,46 cm

- UNE-ENV 12633
- CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 2 - Lappato Finish
- DIN 51130
- R10 - Natural Finish
R10 - Lappato Finish
- ANSI A 137.1-2012
- DCOF>0.42 - Natural Finish
- BS 7976
- PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Lappato Finish
- CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
- 40%


Series	Format&Thickness	Unit							
			Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box	
Build 45x90	44,63X89,46X1,11	m²	27	32,346	1,198	3	860	31,22	
Build 90x90	89,46X89,46X1,19	m²	36	28,8	0,8	1	822	21,91	
Build 30x60	29,75X59,55X1,03	m²	40	42,52	1,063	6	1000	24,427	
Build Mosaico 5X5	29,75X29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931	
Build Rodapié-45	7,3X44,63	pz	48	20,88	0,435	13	471,680	9,535	
Build Rodapié-60	7,3X59,55	pz	24	19,44	0,810	18	441,416	17,809	
Build Rodapié-90	7,3X89,46	pz	15	15,675	1,045	16	409,190	26,346	

CABANA




CABANA

- Porcelain
- Porcelánico
- Rectified
- Rectificado
- High Variation
- Contraste de Tonalidad
- Double Firing
- Bicocción




Cabana White Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana Topaz Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Cabana Nat. Peldaño
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Cabana Topaz Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Skirtings | Rodapiés



Cabana White Nat. Rodapié
7,3x29,75 cm -
2,87"x11,71"

Steps | Peldaños



Floor: Cabana Topaz Natural 29,75x29,75 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cabana	29,75x29,75x0,99 cm	m²	40	46	1,150	13	1000	24,42
Cabana Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97




Cabana Sapphire Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana Sapphire Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana Emerald Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana Emerald Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Cabana Collection includes a wide variety of aleatory patterns. Pieces cannot be individually selected.
La Colección Cabana incluye una gran variedad de diseños aleatorios. No se puede seleccionar piezas individuales.



Floor: Cabana Sapphire Natural 29,75x29,75 cm

CAMPER



Floor: Camper Savanna Natural 24,75x99,55 cm-Camper Savanna Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

CAMPER

Porcelain	Rectified	Slight Variation
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación



- Camper White Natural

G-3170

24,75x99,55 cm

9,74"x39,19"
- Camper Stamp Natural

G-3194

24,75x99,55 cm

9,74"x39,19"
- Camper Ash Natural

G-3170


24,75x99,55 cm

9,74"x39,19"
- Camper Savanna Natural

G-3170

24,75x99,55 cm

9,74"x39,19"



- Camper White Nat. Mosaico 5x5

G-3666

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

Camper Stamp consists of 12 different aleatory patterns

Camper Stamp se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias




- Camper Ash Nat. Mosaico 5x5

G-3666

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"




- Camper Savanna Nat. Mosaico 5x5

G-3666

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

Skirtings | Rodapiés




- Camper Natural Rodapié

G-2115

7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

Steps | Peldaños




- Camper Peldaño-100

G- 2211

Camper Peldaño Ángulo

G- 2235

24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"




- Camper tipo L-100

G- 2503

Camper tipo L Ángulo

G- 2585

24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



- Camper Gradone-100

G- 2585

Camper Gradone Ángulo

G- 2623

24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Available in all colours of collection

Disponibles en todos los colores de la colección

CAMPER 2CM

Porcelain	Rectified	Straight Edge	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ángulo Recto	Espesor 2CM



- Camper White Outdoor 2CM

G-3234

49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
- Camper Ash Outdoor 2CM


G-3234

49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
- Camper Savanna Outdoor 2CM

G-3234

49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Steps | Peldaños



- Camper Out. 2CM Tipo L 100


G-2609

Camper Out. 2CM Tipo L Ang.

G-2815

49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"


Grid | Rejilla



- Camper Outdoor 2CM Grid

G-2375

24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



- Camper Outdoor 2CM Grid

G-2171

24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"



Floor: Camper Ash Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm-Camper Ash Grid-Camper Ash Tipo L



Floor: Camper Stamp Natural 24,75x99,55 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R9
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper	24,75x99,55x1 cm	m²	42	72,45	1,725	7	1650	38,89
Camper Rodapie	7,3x99,55	pz	16	160,8	10,05	15	411	24,23
Camper Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93

UNE-ENV 12633
CLASE 3 - Outdoor Finish
DIN 51130
R11 - A+B+C Outdoor Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper 2CM	49,75x99,55x2	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

CARPET



CARPET

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contraste de Tonalidad

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Carpet Sand Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Carpet Sand Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Carpet Sand
Nat. Hexagon
25x29 cm -
9,84"x11,42"



G-3230



Carpet Sand Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558



Carpet Sand Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Isen Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"
50x100 cm - 16,69"x39,37"



G-3220
G-3140

Carpet Natural 100x100 consists of 12 different random patterns |
Carpet Natural 100x100 se compone de 12 diseños diferentes aleatorios.
Carpet Natural 50x100 consists of 16 different random patterns |
Carpet Natural 50x100 se compone de 16 diseños diferentes aleatorios.
Carpet Natural 60x60 consists of 26 different random patterns |
Carpet Natural 60x60 se compone de 26 diseños diferentes aleatorios.
Carpet Hexagon consists of 72 different aleatory patterns |
Carpet Hexagon se compone de 72 decoraciones diferentes aleatorias
Carpet Decor 100x100 & 50x100 consists of 4 different aleatory patterns |
Carpet Decor 100x100 & 50x100 se compone de 4 decoraciones diferentes aleatorias

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R9
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet Natural	100x100x1,00	m²	40	40	1	1	1000	24,1
Carpet Natural	50x100x1,00	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Carpet Natural	59,2x59,2x0,96	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Carpet Nat. Hexagon	25x29x1,00	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Carpet Nat Mos. 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931
Carpet Natural Decor	100x100x1,00	pz	40	40	1	1	1000	24,100
Carpet Natural Decor	50x100x1,00	pz	27	40.5	1,5	3	950	34,444
Carpet Natural Ro-100	8x100	pz	16	19,2	1,2	15	415,920	25,12
Carpet Natural Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Carpet Natural Ro-60	8x59,2	pz	24	15,91	0,663	14	356	13.89



Carpet Sand Natural Decor*
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Carpet Sand Natural Decor *
50x100 cm - 19,69"x39,37"




G-2609




*Carpet Natural Decor. Surface decorated with encapsulated gold nanoparticles. Superficie decorada con nanoparticulas oro encapsulado
PRODUCT TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

Skirtings|Rodapiés




Carpet Natural Rodapié 50
8x50 cm - 3,15"x19,69"

G-2071



Carpet Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"


G-2071



Carpet Natural Rodapié 100
8x100 cm - 3,15"x39,37"


G-2115

Steps | Peldaños




Carpet Nat. Gradone 100
Carpet Nat. Gradone Áng.
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-2723
G-2779




Carpet Nat. Gradone 50
Carpet Nat. Gradone Áng.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2655
G-2723




Carpet Nat. Peldaño 100
Carpet Nat. Peldaño Áng.
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-2541
G-2623




Carpet Nat. Peldaño 50
Carpet Nat. Peldaño Áng.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2337
G-2375



Carpet Nat. Tipo L 100
Carpet Nat. Tipo L Áng.
94x100 cm - 37,01"x39,37"

G-2609
G-2815



Carpet Nat. Tipo L 50
Carpet Nat Tipo L Áng.
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G-2503
G-2585

CARPET

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contraste de Tonalidad



Carpet Vestige Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3234



Carpet Vestige Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3154



Carpet Vestige
Nat. Hexagon
25x29 cm -
9,84"x11,42"

G-3230



Carpet Vestige Nat.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3558




Carpet Vestige Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3154

Carpet Natural 100x100 consists of 12 different random patterns |
Carpet Natural 100x100 se compone de 12 diseños diferentes aleatorios.
Carpet Natural 50x100 consists of 16 different random patterns |
Carpet Natural 50x100 se compone de 16 diseños diferentes aleatorios.
Carpet Natural 60x60 consists of 26 different random patterns |
Carpet Natural 60x60 se compone de 26 diseños diferentes aleatorios.
Carpet Hexagon consists of 72 different aleatory patterns |
Carpet Hexagon se compone de 72 decoraciones diferentes aleatorias
Carpet Decor 100x100 & 50x100 consists of 4 different aleatory patterns |
Carpet Decor 100x100 & 50x100 se compone de 4 decoraciones diferentes aleatorias

- UNE-ENV 12633
- CLASE 1
- DIN 51130
- R9
- ANSI A 137.1-2012
- DCOF>0.42
- CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
- 48%



PRIVATE HOUSE | Architect: OOIO Arquitectos
Wall: Carpet Vestige Nat. Hexagon 25x29 cm




Carpet Vestige Natural Decor*
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-2829



Carpet Vestige Natural Decor *
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2609



*Carpet Natural Decor. Surface decorated with encapsulated gold nanoparticles. Superficie decorada con nanoparticulas oro encapsulado
PRODUCT TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS



PRIVATE HOUSE | Italy

Floor: Carpet Vestige Natural 100x100 cm

CARPET 2CM

Porcelain	Straight Edge	High Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Ángulo Recto	Contraste de Tonalidad	Espesor 2CM



Carpet Sand Outdoor 2 CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"




Carpet Vestige Outdoor 2 CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Carpet Natural 50x100 consists of 16 different random patterns |
Carpet Natural 50x100 se compone de 16 diseños diferentes
aleatorios.

UNE-ENV 12633
CLASE 3 - Outdoor Finish
DIN 51130
R11- A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Steps | Peldaños




Carpet Out. 2 CM Tipo L 100 G-2609
Carpet Out. 2 CM Tipo L Ang. G-2815
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Grid | Rejilla



Carpet Outdoor 2 CM Grid G-2375
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Carpet Outdoor 2 CM Grid G-2171
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59



Floor: Carpet Vestige Outdoor 2CM 50x100 cm Wall: Brave Ivory Natural 49,75x99,55 cm

CHALKWOOD



CHALKOOD

Porcelain
Porcelánico

Rectified
Rectificado

High Variation
Contraste de Tonalidad



Chalkwood White Natural
G-3170
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood Brown Natural
G-3170
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"




Chalkwood Vestige Nat.
G-3170
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood White Nat. Mosaico 5x5
G-3666
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Chalkwood Brown Nat. Mosaico 5x5
G-3666
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Chalkwood Vestige Nat. Mosaico 5x5
G-3666
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"


Skirtings | Rodapiés




Chalkwood Natural Rodapié
G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

Available in all colours of collection
Disponibles en todos los colores de la colección


Steps | Peldaños



Chalkwood Peldaño-100
G- 2211
Chalkwood Peldaño Ángulo
G- 2235
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood tipo L-100
G- 2503
Chalkwood tipo L Ángulo
G- 2585
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood Gradone-100
G- 2585
Chalkwood Gradone Ángulo
G- 2623
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%



Floor: Chalkwood Brown Natural 24,75x99,55 cm -
Chalkwood Brown Nat. Peld. 100

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chalkwood	24,75x99,55x1 cm	m²	42	72,45	1,725	7	1650	38,89
Chalkwood Rodapie	7,3x99,55	pz	16	160,8	10,05	15	411	24,23
Chalkwood Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93



Wall & Floor: Chalkwood White Natural 24,75x99,55 cm

CHAPLIN




CHAPLIN


Porcelain	Straight Edge	Uniform Appearance
Porcelánico	Ángulo Recto	Aspecto Uniforme




Chaplin White Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Chaplin Black Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Chaplin White Vela Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Chaplin Black Vela Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Chaplin White Chic Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"




Chaplin Black Chic Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"




Chaplin Vela & Chic recommended only for walls |
Chaplin Vela & Chic recomendado únicamente para revestimiento


Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Metallic White / Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45"



Metallic Green / Brown Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45"



Norway Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chaplin Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77




Floor: Chaplin Black Hexagon 25x29 cm Wall: Chaplin White Chic_Black Chic Hexagon 25x29 cm

CHAPLIN


Porcelain	Straight Edge	Uniform Appearance
Porcelánico	Ángulo Recto	Aspecto Uniforme




Chaplin Silver Hexagon*
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Chaplin Copper Hexagon*
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Chaplin Silver Vela Hexagon*
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Chaplin Copper Vela Hexagon*
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Chaplin Silver Chic Hexagon*
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Chaplin Copper Chic Hexagon*
25x29 cm - 9,84"x11,42"




*Product to be cleaned with PH Neutral |
*Limpiar con productos PH Neutros


Chaplin Silver, Vela & Chic only recommended for walls |
Chaplin Silver, Vela & Chic recomendado únicamente para revestimiento

UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Copper Hexagon
DIN 51130
R10 - Copper Hexagon
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Copper Hexagon
BS 7976
PTV > 24 - Copper Hexagon
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%


Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Metallic White / Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45"



Metallic Green / Brown Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45"



Norway Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chaplin Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77



Floor: Metallic Grey Natural 59,55x59,55 cm Wall: Metallic Grey_Grey Plate 29,75x99,55 cm_Chaplin silver Hexagon 25x29 cm

CLINKER

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Clinker Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3132



Clinker Ivory Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3114
Clinker Ivory Non-Slip
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3138



Clinker Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3132



Clinker Grey Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3114
Clinker Grey Non-Slip
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3138



Clinker Beige Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3132



Clinker Beige Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3114
Clinker Beige Non-Slip
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3138



Clinker Antracita Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3132



Clinker Antracita Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3114
Clinker Antracita Non-Slip
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3138



Clinker Visón Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3132




Clinker Visón Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3114
Clinker Visón Non-Slip
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-3138

Skirtings | Rodapiés


Clinker Natural Rodapié
7,3x59,2 cm - 2,87"x23,3"
G-2071

Clinker Natural Rodapié
7,3x31,6 cm - 2,87"x12,4"
G-2049


Steps | Peldaños




Clinker Peldaño
Clinker Peldaño Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G- 2197
G- 2281



Clinker Gradone
Clinker Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G- 2559
G- 2609



Clinker Peldaño
Clinker Peldaño Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G- 2155
G- 2171



Clinker Gradone
Clinker Gradone Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-2449
G-2559

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Clinker 60x60	59,2x59,2x0,96	m²	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Clinker 30x60	31,6x59,2x0,93	m²	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Clinker 30x60 Non-slip	31,6x59,2x0,93	m²	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Clinker Rodapié 60	7,3x59,2	pz	24	18,672	0,778	18	441,42	17,81
Clinker Rodapié 30	7,3x31,6	pz	32	11,808	0,369	16	237,68	6,99



Floor: Clinker Antracita Natural 59,2x59,2 cm

COTTO



COTTO

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- Moderate Variation
- Moderada Variación



Cotto Sand Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Cotto Sand Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132

Cotto Sand Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158



Cotto Sand Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Cotto Sand Natural
30,5x30,5 cm -
12,01"x12,01"

G-3114



Cotto Brown Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Cotto Brown Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132

Cotto Brown Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158



Cotto Brown Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Cotto Brown Natural
30,5x30,5 cm -
12,01"x12,01"

G-3114

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 36 - Natural Finish
& Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto 50X100	50x100x1 cm	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Cotto 60X60	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Cotto 30X30	30,5x30,5x1 cm	m²	44	49,104	1,116	12	1148	25,578
Cotto Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931
Cotto Ro-30	7,3x30,5 cm	pz	32	11,424	0,357	16	274,88	8,59
Cotto Ro-60	8x59,2 cm	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89
Cotto Ro-50	8x50 cm	pz	24	13,44	0,56	14	301,98	12
Cotto Ro-100	8x100 cm	pz	16	19,2	1,2	15	415,92	25,12



Cotto Rosso Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Cotto Rosso Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132

Cotto Rosso Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158



Cotto Rosso Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Cotto Rosso Natural
30,5x30,5 cm -
12,01"x12,01"

G-3114



Cotto Stamp Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"


G-3162



Cotto Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"


G-3158

Steps | Peldaños




Cotto Nat.Gradone 60
Cotto Nat.Gradone 60 Áng.
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-2559
G-2609




Cotto Nat.Gradone 50
Cotto Nat.Gradone 50 Áng.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2655
G-2723




Cotto Nat.Peldaño 60
Cotto Nat.Peldaño 60 Ang.
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-2197
G-2281




Cotto Nat.Peldaño 50
Cotto Nat.Peldaño 50 Áng.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2337
G-2375



Cotto Nat.Tipo L 60
Cotto Nat. Tipo L 60 Áng.
54x59,2 cm - 21,26"x23,3"

G-2375
G-2585



Cotto Nat.Tipo L 50
Cotto Nat Tipo L 50 Áng.
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G-2503
G-2585

Skirtings | Rodapiés



Cotto Natural Rodapié 30
7,3x30,5 cm - 2,87"x12,01"

G-2049



Cotto Natural Rodapié 50
8x50 cm - 3,15"x19,69"

G-2071



Cotto Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

G-2071



Cotto Natural Rodapié 100
8x100 cm - 3,15"x39,37"

G-2115

COTTO 2CM

Porcelain	Straight Edge	Moderate Variation	Thickness 2 CM
Porcelánico	Ángulo Recto	Moderada Variación	Espesor 2 CM



Cotto Sand Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3234



Cotto Brown Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3234



Cotto Rosso Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"


G-3234



Floor: Cotto Sand Natural_Sand Outdoor 2CM 50x100 cm - Cotto Sand Nat.Rodapié 100

UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

Steps | Peldaños



Cotto Out. 2 CM Tipo L 100
Cotto Out. 2 CM Tipo L Ang.
50x100 cm - 19,59"x39,19"


G-2609
G-2815

Grid | Rejilla



Cotto Outdoor 2 CM Grid
24,75x100 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Cotto Outdoor 2 CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59

DISTRICT

- Porcelain
- Straight Edge
- Slight Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Ligera Variación



District Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"




G-3132



District Ivory Natural
31,6x59,2 cm -
12,4"x23,3"



G-3114



District Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75 x 29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558



District Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



G-3132



District Grey Natural
31,6x59,2 cm -
12,4"x23,3"



G-3114



District Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75 x 29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558



District Ashen Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



G-3132



District Ashen Natural
31,6x59,2 cm -
12,4"x23,3"



G-3114



District Ashen Natural
Mosaico 5x5
29,75 x 29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES


Skirtings | Rodapiés



District Nat Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,30"

G-2071


Steps | Peldaños



District Peldaño
District Peldaño Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197


G-2281



District Peldaño
District Peldaño Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,44"x23,30"

G- 2155


G- 2171



District Gradone
District Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2559


G-2609



District Gradone
District Gradone Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,30"

G-2449


G-2559



District tipo L
District tipo L Ang.
54x59,2 cm - 21,26"x23,3"

G- 2375

G- 2585



District tipo L
District tipo L Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G- 2375

G- 2585

Available in all colours of collection
Disponibles en todos los colores de la colección



District Anthracite Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"




G-3132



District Anthracite Natural
31,6x59,2 cm -
12,4"x23,3"



G-3114



District Anthracite Nat.
Mosaico 5x5
29,75 x 29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558



Floor: District Grey Natural 59,2x59,2 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
District Natural	59,2x59,2x0,96	m ²	24	33,648	1,402	4	777	31,54
District Natural	31,6x59,2x0,93	m ²	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
District Mos. 5X5	29,75x29,75	m ²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,93
District Ro-60	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,336	13,89

DIXON

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación



Dixon Ivory Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



Dixon Noce Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



Dixon Ivory Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Dixon Noce Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Floor: Dixon Noce Nat. 31,6x59,2 cm
Wall: Dixon Noce_Noce Tuck 25,2x75,9 cm

Skirtings | Rodapiés




Dixon Nat Rodapié
7,3x59,2 cm - 3,15"x23,30"


Steps | Peldaños



Dixon Nat Peldaño 60
Dixon Nat Peldaño Ang.
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Dixon Nat Tipo L-60
Dixon Nat Tipo L. Ang.
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Dixon Nat Gradone 60
Dixon Nat Gradone Ang.
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Dixon Natural 30x60	31,6x59,2x0,93	m²	32	47,90	1,497	8	1038	32
Dixon Nat Mosaico 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93
Dixon Rodapie 60	7,3x59,2	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89

DOMO

Porcelain	Slight Variation	Rectified	Double Firing
Porcelánico	Ligera Variación	Rectificado	Bicoción



Domo Bianco Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22x35,22"



Domo Bianco Pulido Taco
7,3x7,3 cm - 2,87"x2,87"




Domo Bianco Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Domo Bianco Silver Centro Pulido-4
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

Skirtings | Rodapiés




Domo Pulido Rodapié-90
7,3x89,46 cm- 2,87"x35,22"



Domo Pulido Rodapié -45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

Steps | Peldaños



Domo Pulido Gradone
Domo Pulido Gradone Ángulo
89,46x89,46 cm - 35,22x35,22"

Domo Pulido Gradone
Domo Pulido Gradone Ángulo
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS:
TOTAL 89,46 X 89,46 cm - 35,22x35,22"

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Domo Pulido	89,46x89,46x1,19	m²	36	28,8	0,8	1	880	23,53
Domo Pulido	44,63x44,63x1,01	m²	68	67,728	0,996	5	1600	23,19
Domo Silver Centro Pul-4	44,63x44,63x1,01	pz	68	67,728	0,996	5	1566	22,687
Domo Pul Ro-90	7,3x89,46	pz	15	15,66	1,044	16	407,525	26,235
Domo Pul Ro-45	7,3x44,63	pz	48	22,656	0,472	14	506,48	10,26
Domo Pul Taco	7,3x7,3	pz	144	24,336	0,169	30	552,56	3,74

EAGLE

Porcelain	Straight Edge	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Ángulo Recto	Moderada Variación	Bicocción



Eagle Ivory Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Eagle Ivory Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Eagle Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Eagle Beige Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Eagle Beige Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Eagle Beige Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558

Eagle Beige Non-slip
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3162

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130


R9 - Natural Finish
R10 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Eagle Natural / Non-slip	50x100x1	m ²	27	40,50	1,5	3	953	34,44
Eagle Natural	100x100x1	m ²	40	40,00	1	1	1000	24,10
Eagle Nat Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	311	12
Eagle Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,20	1,2	15	425	25,12
Eagle Nat Mosaico 5x5	29,75x29,75	m ²	36	22,284	0,619	7	489	12,93

Skirtings | Rodapiés



Eagle Nat.Ro-50
8x50 cm - 3,15"x19,69"

G-2071




Eagle Nat.Ro-100
8x100 cm - 3,15"x38,33"

G-2115


Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Steps | Peldaños




Eagle Nat. Grad.
Eagle Nat. Grad. Ang.

G-2723
G-2779



Eagle Nat. tipo L
Eagle Nat. tipo L Ang.

G-2609
G-2815



Eagle Nat. Peld. 100
Eagle Nat. Peld. Ang. 100

G-2541
G-2623

100x100 cm - 39,37"x39,37"

94x100 cm - 37,01"x39,37"

100x100 cm - 39,37"x39,37"

50x100 cm - 19,69"x39,37"

44x100 cm - 17,32"x39,37"

50x100 cm - 19,69"x39,37"



Floor: Eagle Ivory Natural 100x100 cm Wall: Polar White Tuck 25,2x75,9 cm

EXPRESSIONS



EXPRESSIONS

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0.74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0.74 cm



Expressions Ice High Honed
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Expressions Ice High Honed
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Expressions Ice High Honed Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Expressions Blend High Honed
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Expressions Blend High Honed
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Expressions Blend High Honed Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Expressions Grey High Honed
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Expressions Grey High Honed
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Expressions Grey High Honed Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Expressions 45x90 cm consists of 30 different aleatory patterns |
Expressions 45x90 cm se compone de 30 decoraciones diferentes aleatorias

Expressions 90x90 cm consists of 15 different aleatory patterns |
Expressions 90x90 cm se compone de 15 decoraciones diferentes aleatorias

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Jacquard Ivory / Grey / Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3372



Grunge Grey / Oxidum Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



G-3274

Skirtings | Rodapiés



Expressions H. H. Ro-45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"


G-2085



Expressions H. H. Ro-90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2125


Steps | Peldaños



Expressions H. H. Grad. 90
Expressions H. H. Grad. Ang. 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2779


G-2829



Expressions H. H. Peld. 90
Expressions H. H. Peld. Ang. 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585


G-2609



Expressions H. H. Grad. 45
Expressions H. H. Grad. Ang. 45
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2603

G-2623



Expressions H. H. Peld. 45
Expressions H. H. Ang. 45
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2303

G-2315


UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24 High Honed Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
45%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Expressions High Honed	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	585	27,60
Expressions High Honed	44,63x89,46x0,74	m2	27	53,89	1,996	5	980	35,44
Expressions H. H. Mosaico 5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Expressions Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	25,50	1,700	26	662	42,61
Expressions Rodapie 45	7,3x44,63	pz	48	31,30	0,652	20	727	14,67

FABRIQUE

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Fabrique Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146



Fabrique Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Fabrique Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146



Fabrique Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Fabrique Stamp Natural*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146




Fabrique Stamp Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558


*Fabrique Stamp Natural consists of 8 different aleatory patterns |
*Fabrique Stamp Natural se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias

Skirtings | Rodapiés




Fabrique Nat. Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071




Fabrique Nat. Grad. 60
Fabrique Nat. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609



Fabrique Nat. Peld. 60
Fabrique Nat. Peld. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2197
G-2287



Fabrique Nat. Tipo L 60
Fabrique Nat. Tipo L Ang. 60
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

G-2375
G-2585

UNE-EN 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Fabrique 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1163	31,75
Fabrique Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	480	12,97



Floor: Fabrique Stamp Natural 59,55x59,55 cm

FERRUM



FERRUM

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Alta Variación




Ferrum Nacar Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3234



Ferrum Nacar Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3154



Ferrum Nacar Nat.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Ferrum Copper Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3250



Ferrum Copper Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3170



Ferrum Copper Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Ferrum Gold
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-2829



Ferrum Gold
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2609



Ferrum Silver
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-2829



Ferrum Silver
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2609

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130





R9

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO




48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ferrum Natural	50x100x1	m²	27	40,50	1,5	3	953	34,44
Ferrum Natural	100x100x1	m²	40	40,00	1	1	1000	24,10
Ferrum Gold-Silver	100x100x1	pz	40	40,00	1	1	1000	24,10
Ferrum Gold-Silver	50x100x1	pz	27	40,50	1,5	3	953	34,44
Ferrum Nat Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	311	12
Ferrum Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,20	1,2	15	425	25,12
Ferrum Nat Mos. 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93

Skirtings | Rodapiés

	G-2071		G-2143
Ferrum Nat.Ro-50 8x50 cm - 3,15"x19,69"		Ferrum PVD Ro-50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	
	G-2115		G-2211
Ferrum Nat.Ro-100 8x100 cm - 3,15"x38,33"		Ferrum PVD Ro-100 8x100 cm - 3,15"x38,33"	
Available in Nacar & Copper Disponibles en los colores Nacar y Copper			

Steps | Peldaños

		
Ferrum Nat. Grad. Ferrum Nat. Grad. Ang.	Ferrum Nat. tipo L Ferrum Nat. tipo L Ang.	Ferrum Nat. Peld. 100 Ferrum Nat. Peld. Ang.100
G-2723 G-2779	G-2609 G-2815	G-2541 G-2623
100x100 cm - 39,37"x39,37"	94x100 cm - 37,01"x39,37"	100x100 cm - 39,37"x39,37"
Ferrum Nat. Grad. Ferrum Nat. Grad. Ang.	Ferrum Nat. tipo L Ferrum Nat. tipo L Ang.	Ferrum Nat. Peld. Ferrum Nat. Peld. Ang.
G-2655 G-2723	G-2503 G-2585	G-2337 G-2375
50x100 cm - 19,69"x39,37"	44x100 cm - 17,32"x39,37"	50x100 cm - 19,69"x39,37"

FEMME GRES

- Gres
- Slight Variation
- Gres
- Ligera Variación



Femme Gres
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"

G-890



Femme Centro Gres
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"

G-780

Skirtings | Rodapiés



Femme Gres Rodapié 50
8x49,1 cm - 3,15"x19,3"

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Floor: Femme Gres_Centro Gres 49,1x49,1 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Femme Gres	49,1x49,1x0,95	m²	24	34,56	1,44	6	720,992	29,458
Femme Centro Gres	49,1x49,1x0,95	pz	24	34,56	1,44	6	720,992	29,458
Femme Gres Rod.	8x49,1	pz	40	31,44	0,786	20	661,28	16,182


GRAVITE

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Double Firing
- Thickness 0,74 cm
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación
- Bicocción
- Espesor 0,74 cm



Gravite Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194




Gravite Ivory Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3638



Gravite Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Gravite Grey Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3638

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES


Skirtings | Rodapiés



Gravite Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2093


Steps | Peldaños



Gravite Nat. Grad. 60
Gravite Nat. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559

G-2609



Gravite Nat. Peld. 60
Gravite Nat. Peld. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2281

G-2299

Available in all colours of collection
Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: Gravite Ivory Natural 59,55x59,55 cm


UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Gravite Natural 60X60	59,55x59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Gravite Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Gravite Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80

GRUNGE



Floor: Grunge Grey Lappato 44,63x89,46 cm



Floor & Wall: Grunge Oxidum Lappato 59,55x119,3 cm

GRUNGE

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0.74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0.74 cm


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Grunge Blue Lappato
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Blue Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Grunge Blue Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Grunge Mix Lap.
Espiga Mosaico
22,5x32,5 cm -
8,86"x12,79"



Grunge Blue Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Grunge Grey Lappato
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Grey Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Grunge Grey Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Grunge Grey Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Skirtings | Rodapiés

Grunge Lappato Rod. 45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

G-2085

Grunge Lappato Rod. 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2093

Grunge Lappato Rod. 90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2101

Grunge Lappato Rod. 120
7,3x119,3 cm - 2,87"x46,97"

G-2109

Grunge Lappato Rod. 150
7,3x149,3 cm - 2,87"x58,75"

G-2117

Grunge Lappato Rod. 180
7,3x179,3 cm - 2,87"x70,53"

G-2125

Grunge Lappato Rod. 210
7,3x209,3 cm - 2,87"x82,31"

G-2133

Grunge Lappato Rod. 240
7,3x239,3 cm - 2,87"x94,09"

G-2141

Grunge Lappato Rod. 270
7,3x269,3 cm - 2,87"x105,87"

G-2149

Grunge Lappato Rod. 300
7,3x299,3 cm - 2,87"x117,65"

G-2157

Grunge Lappato Rod. 330
7,3x329,3 cm - 2,87"x129,43"

G-2165

Grunge Lappato Rod. 360
7,3x359,3 cm - 2,87"x141,21"

G-2173

Grunge Lappato Rod. 390
7,3x389,3 cm - 2,87"x152,99"

G-2181

Grunge Lappato Rod. 420
7,3x419,3 cm - 2,87"x164,77"

G-2189

Grunge Lappato Rod. 450
7,3x449,3 cm - 2,87"x176,55"

G-2197

Grunge Lappato Rod. 480
7,3x479,3 cm - 2,87"x188,33"

G-2205

Grunge Lappato Rod. 510
7,3x509,3 cm - 2,87"x199,11"

G-2213

Grunge Lappato Rod. 540
7,3x539,3 cm - 2,87"x208,89"

G-2221

Grunge Lappato Rod. 570
7,3x569,3 cm - 2,87"x218,67"

G-2229

Grunge Lappato Rod. 600
7,3x599,3 cm - 2,87"x228,45"

G-2237

Grunge Lappato Rod. 630
7,3x629,3 cm - 2,87"x238,23"

G-2245

Grunge Lappato Rod. 660
7,3x659,3 cm - 2,87"x248,01"

G-2253

Grunge Lappato Rod. 690
7,3x689,3 cm - 2,87"x257,79"

G-2261

Grunge Lappato Rod. 720
7,3x719,3 cm - 2,87"x267,57"

G-2269

Grunge Lappato Rod. 750
7,3x749,3 cm - 2,87"x277,35"

G-2277

Grunge Lappato Rod. 780
7,3x779,3 cm - 2,87"x287,13"

G-2285

Grunge Lappato Rod. 810
7,3x809,3 cm - 2,87"x296,91"

G-2293

Grunge Lappato Rod. 840
7,3x839,3 cm - 2,87"x306,69"

G-2301

Grunge Lappato Rod. 870
7,3x869,3 cm - 2,87"x316,47"

G-2309

Grunge Lappato Rod. 900
7,3x899,3 cm - 2,87"x326,25"

G-2317

Grunge Lappato Rod. 930
7,3x929,3 cm - 2,87"x336,03"

G-2325

Grunge Lappato Rod. 960
7,3x959,3 cm - 2,87"x345,81"

G-2333

Grunge Lappato Rod. 990
7,3x989,3 cm - 2,87"x355,59"

G-2341

Grunge Lappato Rod. 1020
7,3x1019,3 cm - 2,87"x365,37"

G-2349

Grunge Lappato Rod. 1050
7,3x1049,3 cm - 2,87"x375,15"

G-2357

Grunge Lappato Rod. 1080
7,3x1079,3 cm - 2,87"x384,93"

G-2365

Grunge Lappato Rod. 1110
7,3x1109,3 cm - 2,87"x394,71"

G-2373

Grunge Lappato Rod. 1140
7,3x1139,3 cm - 2,87"x404,49"

G-2381

Grunge Lappato Rod. 1170
7,3x1169,3 cm - 2,87"x414,27"

G-2389

Grunge Lappato Rod. 1200
7,3x1199,3 cm - 2,87"x424,05"

G-2397

Grunge Lappato Rod. 1230
7,3x1229,3 cm - 2,87"x433,83"

G-2405

Grunge Lappato Rod. 1260
7,3x1259,3 cm - 2,87"x443,61"

G-2413

Grunge Lappato Rod. 1290
7,3x1289,3 cm - 2,87"x453,39"

G-2421

Grunge Lappato Rod. 1320
7,3x1319,3 cm - 2,87"x463,17"

G-2429

Grunge Lappato Rod. 1350
7,3x1349,3 cm - 2,87"x472,95"

G-2437

Grunge Lappato Rod. 1380
7,3x1379,3 cm - 2,87"x482,73"

G-2445

Grunge Lappato Rod. 1410
7,3x1409,3 cm - 2,87"x492,51"

G-2453

Grunge Lappato Rod. 1440
7,3x1439,3 cm - 2,87"x502,29"

G-2461

Grunge Lappato Rod. 1470
7,3x1469,3 cm - 2,87"x512,07"

G-2469

Grunge Lappato Rod. 1500
7,3x1499,3 cm - 2,87"x521,85"

G-2477

Grunge Lappato Rod. 1530
7,3x1529,3 cm - 2,87"x531,63"

G-2485

Grunge Lappato Rod. 1560
7,3x1559,3 cm - 2,87"x541,41"

G-2493

Grunge Lappato Rod. 1590
7,3x1589,3 cm - 2,87"x551,19"

G-2501

Grunge Lappato Rod. 1620
7,3x1619,3 cm - 2,87"x560,97"

G-2509

Grunge Lappato Rod. 1650
7,3x1649,3 cm - 2,87"x570,75"

G-2517

Grunge Lappato Rod. 1680
7,3x1679,3 cm - 2,87"x580,53"

G-2525

Grunge Lappato Rod. 1710
7,3x1709,3 cm - 2,87"x590,31"

G-2533

Grunge Lappato Rod. 1740
7,3x1739,3 cm - 2,87"x600,09"

G-2541

Grunge Lappato Rod. 1770
7,3x1769,3 cm - 2,87"x609,87"

G-2549

Grunge Lappato Rod. 1800
7,3x1799,3 cm - 2,87"x619,65"

G-2557

Grunge Lappato Rod. 1830
7,3x1829,3 cm - 2,87"x629,43"

G-2565

Grunge Lappato Rod. 1860
7,3x1859,3 cm - 2,87"x639,21"

G-2573

Grunge Lappato Rod. 1890
7,3x1889,3 cm - 2,87"x648,99"

G-2581

Grunge Lappato Rod. 1920
7,3x1919,3 cm - 2,87"x658,77"

G-2589

Grunge Lappato Rod. 1950
7,3x1949,3 cm - 2,87"x668,55"

G-2597

Grunge Lappato Rod. 1980
7,3x1979,3 cm - 2,87"x678,33"

G-2605

Grunge Lappato Rod. 2010
7,3x2009,3 cm - 2,87"x688,11"

G-2613

Grunge Lappato Rod. 2040
7,3x2039,3 cm - 2,87"x697,89"

G-2621

Grunge Lappato Rod. 2070
7,3x2069,3 cm - 2,87"x707,67"

G-2629

Grunge Lappato Rod. 2100
7,3x2099,3 cm - 2,87"x717,45"

G-2637

Grunge Lappato Rod. 2130
7,3x2129,3 cm - 2,87"x727,23"

G-2645

Grunge Lappato Rod. 2160
7,3x2159,3 cm - 2,87"x737,01"

G-2653

Grunge Lappato Rod. 2190
7,3x2189,3 cm - 2,87"x746,79"

G-2661

Grunge Lappato Rod. 2220
7,3x2219,3 cm - 2,87"x756,57"

G-2669

Grunge Lappato Rod. 2250
7,3x2249,3 cm - 2,87"x766,35"

G-2677

Grunge Lappato Rod. 2280
7,3x2279,3 cm - 2,87"x776,13"

G-2685

Grunge Lappato Rod. 2310
7,3x2309,3 cm - 2,87"x785,91"

G-2693

Grunge Lappato Rod. 2340
7,3x2339,3 cm - 2,87"x795,69"

G-2701

Grunge Lappato Rod. 2370
7,3x2369,3 cm - 2,87"x805,47"

G-2709

Grunge Lappato Rod. 2400
7,3x2399,3 cm - 2,87"x815,25"

G-2717

Grunge Lappato Rod. 2430
7,3x2429,3 cm - 2,87"x825,03"

G-2725

Grunge Lappato Rod. 2460
7,3x2459,3 cm - 2,87"x834,81"

G-2733

Grunge Lappato Rod. 2490
7,3x2489,3 cm - 2,87"x844,59"

G-2741

Grunge Lappato Rod. 2520
7,3x2519,3 cm - 2,87"x854,37"

G-2749

Grunge Lappato Rod. 2550
7,3x2549,3 cm - 2,87"x864,15"

G-2757

Grunge Lappato Rod. 2580
7,3x2579,3 cm - 2,87"x873,93"

G-2765

Grunge Lappato Rod. 2610
7,3x2609,3 cm - 2,87"x883,71"

G-2773

Grunge Lappato Rod. 2640
7,3x2639,3 cm - 2,87"x893,49"

G-2781

Grunge Lappato Rod. 2670
7,3x2669,3 cm - 2,87"x903,27"

G-2789

Grunge Lappato Rod. 2700
7,3x2699,3 cm - 2,87"x913,05"

G-2797

Grunge Lappato Rod. 2730
7,3x2729,3 cm - 2,87"x922,83"

G-2805

Grunge Lappato Rod. 2760
7,3x2759,3 cm - 2,87"x932,61"

G-2813

Grunge Lappato Rod. 2790
7,3x2789,3 cm - 2,87"x942,39"

G-2821

Grunge Lappato Rod. 2820
7,3x2819,3 cm - 2,87"x952,17"

G-2829

Grunge Lappato Rod. 2850
7,3x2849,3 cm - 2,87"x961,95"

G-2837

Grunge Lappato Rod. 2880
7,3x2879,3 cm - 2,87"x971,73"

G-2845

Grunge Lappato Rod. 2910
7,3x2909,3 cm - 2,87"x981,51"

G-2853

Grunge Lappato Rod. 2940
7,3x2939,3 cm - 2,87"x991,29"

G-2861

Grunge Lappato Rod. 2970
7,3x2969,3 cm - 2,87"x1001,07"

G-2869

Grunge Lappato Rod. 3000
7,3x2999,3 cm - 2,87"x1010,85"

G-2877

Grunge Lappato Rod. 3030
7,3x3029,3 cm - 2,87"x1020,63"

G-2885

Grunge Lappato Rod. 3060
7,3x3059,3 cm - 2,87"x1030,41"

G-2893

Grunge Lappato Rod. 3090
7,3x3089,3 cm - 2,87"x1040,19"

G-2901

Grunge Lappato Rod. 3120
7,3x3119,3 cm - 2,87"x1049,97"

G-2909

Grunge Lappato Rod. 3150
7,3x3149,3 cm - 2,87"x1059,75"

G-2917

Grunge Lappato Rod. 3180
7,3x3179,3 cm - 2,87"x1069,53"

G-2925

Grunge Lappato Rod. 3210
7,3x3209,3 cm - 2,87"x1079,31"

G-2933

Grunge Lappato Rod. 3240
7,3x3239,3 cm - 2,87"x1089,09"

G-2941

Grunge Lappato Rod. 3270
7,3x3269,3 cm - 2,87"x1098,87"

G-2949

Grunge Lappato Rod. 3300
7,3x3299,3 cm - 2,87"x1108,65"

G-2957

Grunge Lappato Rod. 3330
7,3x3329,3 cm - 2,87"x1118,43"

G-2965

Grunge Lappato Rod. 3360
7,3x3359,3 cm - 2,87"x1128,21"

G-2973

Grunge Lappato Rod. 3390
7,3x3389,3 cm - 2,87"x1137,99"

G-2981

Grunge Lappato Rod. 3420
7,3x3419,3 cm - 2,87"x1147,77"

G-2989

Grunge Lappato Rod. 3450
7,3x3449,3 cm - 2,87"x1157,55"

G-2997

Grunge Lappato Rod. 3480
7,3x3479,3 cm - 2,87"x1167,33"

G-3005

Grunge Lappato Rod. 3510
7,3x3509,3 cm - 2,87"x1177,11"

G-3013

Grunge Lappato Rod. 3540
7,3x3539,3 cm - 2,87"x1186,89"

G-3021

Grunge Lappato Rod. 3570
7,3x3569,3 cm - 2,87"x1196,67"

G-3029

Grunge Lappato Rod. 3600
7,3x3599,3 cm - 2,87"x1206,45"

G-3037

Grunge Lappato Rod. 3630
7,3x3629,3 cm - 2,87"x1216,23"

G-3045

Grunge Lappato Rod. 3660
7,3x3659,3 cm - 2,87"x1226,01"

G-3053

Grunge Lappato Rod. 3690
7,3x3689,3 cm - 2,87"x1235,79"

G-3061

Grunge Lappato Rod. 3720
7,3x3719,3 cm - 2,87"x1245,57"

G-3069

Grunge Lappato Rod. 3750
7,3x3749,3 cm - 2,87"x1255,35"

G-3077

Grunge Lappato Rod. 3780
7,3x3779,3 cm - 2,87"x1265,13"

G-3085

Grunge Lappato Rod. 3810
7,3x3809,3 cm - 2,87"x1274,91"

G-3093

Grunge Lappato Rod. 3840
7,3x3839,3 cm - 2,87"x1284,69"

G-3101

Grunge Lappato Rod. 3870
7,3x3869,3 cm - 2,87"x1294,47"

G-3109

Grunge Lappato Rod. 3900
7,3x3899,3 cm - 2,87"x1304,25"

G-3117

Grunge Lappato Rod. 3930
7,3x3929,3 cm - 2,87"x1314,03"

G-3125

Grunge Lappato Rod. 3960
7,3x3959,3 cm - 2,87"x1323,81"

G-3133

Grunge Lappato Rod. 3990
7,3x3989,3 cm - 2,87"x1333,59"

G-3141

Grunge Lappato Rod. 4020
7,3x4019,3 cm - 2,87"x1343,37"

G-3149

Grunge Lappato Rod. 4050
7,3x4049,3 cm - 2,87"x1353,15"

G-3157

Grunge Lappato Rod. 4080
7,3x4079,3 cm - 2,87"x1362,93"

G-3165

Grunge Lappato Rod. 4110
7,3x4109,3 cm - 2,87"x1372,71"

G-3173

Grunge Lappato Rod. 4140
7,3x4139,3 cm - 2,87"x1382,49"

G-3181

Grunge Lappato Rod. 4170
7,3x4169,3 cm - 2,87"x1392,27"

G-3189

Grunge Lappato Rod. 4200
7,3x4199,3 cm - 2,87"x1402,05"

G-3197

Grunge Lappato Rod. 4230
7,3x4229,3 cm - 2,87"x1411,83"

G-3205

Grunge Lappato Rod. 4260
7,3x4259,3 cm - 2,87"x1421,61"

G-3213

Grunge Lappato Rod. 4290
7,3x4289,3 cm - 2,87"x1431,39"

G-3221

Grunge Lappato Rod. 4320
7,3x4319,3 cm - 2,87"x1441,17"

G-3229


Grunge Lappato Rod. 4350
7,3x4349,3 cm - 2,87"x1450,95"

G-3237

IMARBLE

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación
- Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Imarble Carrara Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Imarble Carrara Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Imarble Breccia Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Imarble Breccia Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Imarble Bahia Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Imarble Bahia Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Imarble Pulpis Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Imarble Pulpis Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Floor: Imarble Breccia Lappato 59,55x59,55 cm


Skirtings | Rodapiés



Imarble Lappato Rodapié
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G- 2097


Steps | Peldaños



Imarble Gradone
Imarble Gradone Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559

G-2609



Imarble Peldaño
Imarble Peldaño Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G- 2281

G- 2299

Available in all colours of collection
Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633

CLASE 2 - Lappato Finish

DIN 51130

R10 - Lappato Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

51%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Imarble Lappato	59,55x59,55x1,03	m2	30	31,890	1,063	3	800	25,90
Imarble Lap. Mos. 5X5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Imarble. Lap. Ro	7,3x59,55	pz	24	19,440	0,810	18	441	17,81
Imarble Lap. Bend	58,11x34,47	m2	30	18,09	0,603	3	425	14,16



Floor: Imarble Carrara Lappato 59,55x59,55 cm_Carrara Lappato Mosaico 5x5 29,75x29,75 cm

IMPERIALE

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación
- Bicocción



Imperiale Maple Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Imperiale Maple Pulido Taco
7,3x7,3 cm - 2,87"x2,87"




Imperiale Maple Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Skirtings | Rodapiés




Imperiale Pulido Rodapié-90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"



Imperiale Pulido Rodapié-45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"



Steps | Peldaños



Imperiale Pulido Gradone G- 2779
Imperiale Pulido Gradone Ángulo G- 2829
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

Imperiale Pulido Gradone G- 2559
Imperiale Pulido Gradone Ángulo G- 2609
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

Available in all colors of collection
Disponible en todos los colores de la colección



Imperiale Centro Pulido - 4*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Imperiale Centro Pulido - 4 45x45*
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



* 4 PIECES COMPOSITION. COMPOSICIÓN 4 PIEZAS: 89,46x89,46 cm TOTAL 179,1 X 179 ,1 cm
* 4 PIECES COMPOSITION. COMPOSICIÓN 4 PIEZAS: 44,63x44,63 cm TOTAL 89,46 X 89,46 cm



Floor: Imperiale Walnut Pulido_Maple Pulido_Centro Pulido 89,46x89,46 cm

* It is recommended to place this product with a grout line of 2 mm thickness
Se recomienda colocar este producto con una junta de separación de 2 mm

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Imperiale Pulido 90x90	89,46x89,46x1,19	m2	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Imperiale Pulido 45x45	44,63x44,63x1,01	m2	68	67,728	0,996	5	1650	23,93
Imperiale Centro Pulido-4	89,46x89,46x1,19	pz	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Imperiale Centro Pulido-4	44,63x44,63x1,01	pz	34	27,098	0,797	4	641,494	18,191
Imperiale Pul Ro-45	7,3x44,63	pz	48	22,656	0,472	14	506,48	10,26
Imperiale Pul Ro-90	7,3x89,46	pz	15	15,675	1,045	16	409,19	26,346
Imperiale Pul Taco	7,3x7,3	pz	144	24,336	0,169	30	552,56	3,74

INSIGNIA



INSIGNIA

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación
- Bicocción



Insignia Ivory Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3466



Insignia Ivory Pulido Taco
7,3x7,3 cm - 2,87"x2,87"



G-2045




Insignia Ivory Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



G-3330

Skirtings | Rodapiés



Insignia Pulido Rodapié -90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"


G-2141



Insignia Pulido Rodapié -45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

G-2085

Steps | Peldaños



Insignia Pulido Gradone
Insignia Pulido Gradone Ángulo
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G- 2779

G- 2829

Insignia Pulido Gradone
Insignia Pulido Gradone Ángulo
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G- 2559

G- 2609

Available in all colors of collection /
Disponible en todos los colores de la colección



Insignia Centro Pulido - 4*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-2585



Insignia Centro Pulido - 4 45x45*
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



G-2155

* 4 PIECES COMPOSITION. COMPOSICIÓN 4 PIEZAS: 89,46x89,46 cm TOTAL 179,1 X 179,1 cm
* 4 PIECES COMPOSITION. COMPOSICIÓN 4 PIEZAS: 44,63x44,63 cm TOTAL 89,46 X 89,46 cm



Insignia Brown Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3466



Insignia Brown Pulido Taco
7,3x7,3 cm - 2,87"x2,87"



G-2045



Insignia Brown Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



G-3330



Floor: Insignia Ivory Pulido_Centro Pulido 89,46x89,46 cm

* It is recommended to place this product
with a grout line of 2 mm thickness
Se recomienda colocar este producto
con una junta de separación de 2 mm

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Insignia Pulido 90x90	89,46x89,46x1,19	m²	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Insignia Pulido 45x45	44,63x44,63x1,01	m²	68	67,728	0,996	5	1650	23,925
Insignia Centro Pulido-4	89,46x89,46x1,19	pz	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Insignia Centro Pulido-4	44,63x44,63x1,01	pz	34	27,1	0,797	4	641,494	18,191
Insignia Pul Ro-45	7,3x44,63	pz	48	22,656	0,472	14	506,48	10,26
Insignia Pul Ro-90	7,3x89,46	pz	15	15,675	1,045	16	407,525	26,235
Insignia Pul Taco	7,3x7,3	pz	144	24,336	0,169	30	552,56	3,74

INSTANT GRES

- Gres

Gres
- High Variation

Contraste de Tonalidad
- Digital

Digital

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Instant Beige Gres*
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"



G-912



Instant Azul Gres*
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"



G-912



* Instant Beige and Azul Gres creates a patchwork effect. The 40 different patterns come randomly within a box.
* Instant Beige y Azul Gres crean un efecto mosaico. Las 40 decoraciones diferentes vienen aleatoriamente en una caja.

Skirtings | Rodapiés



Instant Gres Rodapié-50
8x49,1 cm - 3,15"x19,3"

G-690

BULDER GRES

- Gres

Gres
- Slight Variation

Ligera Variación
- Digital

Digital

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Bulder Nacár Gres PEI-IV
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"



G-900



Bulder Ambar Gres PEI-IV
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"



G-900



Bulder Grey Gres PEI-IV
49,1x49,1 cm - 19,3"x19,3"



G-900

Skirtings | Rodapiés



Bulder Gres Rodapié -50
8x49,1 cm - 3,15"x19,3"

G-690

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Instant / Bulder Gres	49,1x49,1x0,95	m2	24	34,56	1,44	6	721	29,46
Instant /Bulder Gres Rodapié	8x49,1	pz	40	32,00	0,80	20	661	16,18



Floor: Instant Beige Gres 49,1x49,1 cm

ISEN

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- Slight Variation
- Ligera Variación
- Double Firing
- Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Isen Ivory Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Isen Ivory Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37"

G-3140



Isen Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3558



Isen Beige Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Isen Beige Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37"

G-3140



Isen Beige Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3558



Isen Grey Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Isen Grey Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37"


G-3140



Isen Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"


G-3558

Skirtings | Rodapiés



Isen Natural Rodapié*
8x50 cm - 3,15"x19,69"

G-2071




Isen Natural Rodapié*
8x100 cm - 3,15"x39,37"

G-2115


Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección

Steps | Peldaños




Isen Nat.Peldaño
Isen Nat.Peldaño Ang.
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G- 2541
G- 2623




Isen Nat.Peldaño 100
Isen Nat.Peldaño Ang.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G- 2337
G- 2375




Isen Nat.Tipo L-100
Isen Nat.Tipo L Ang.
94x100 cm - 37,01"x39,37"

G- 2609
G- 2815




Isen Nat.Tipo L-1 00
Isen Nat.Tipo L Ang.
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G- 2503
G- 2585



Isen Nat.Gradone 100
Isen Nat.Gradone Ang.
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G- 2723
G- 2779



Isen Nat.Gradone 100
Isen Nat.Gradone Ang.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G- 2655
G- 2723



Floor: Isen Grey Natural 50x100 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R9
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.57
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Isen 50X100	50x100x1	m²	27	40,500	1,500	3	950	34,44
Isen 100X100	100x100x1	m²	40	40	1	1	1000	24,10
Isen Nat. Mos.5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Isen Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12
Isen Nat. Ro-50	8x50	pz	24	13,440	0,560	14	302	12,00

JACQUARD



JACQUARD

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Jacquard Ivory Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3372



Jacquard Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G-3194



Jacquard Ivory Nat.
Mos. Broken 2,1x2,1 G-3756
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Jacquard Ivory Nat.
Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Jacquard Ivory Natural Damasco
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2465




Jacquard Grey Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3372




Jacquard Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Jacquard Grey Nat.
Mos. Broken 2,1x2,1 G-3756
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Jacquard Grey Nat.
Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Jacquard Grey Natural Damasco
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2465



Floor: Jacquard Grey Nat. Damasco 59,55x59,55 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
39%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Jacquard Natural 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	583	27,50
Jacquard Natural 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Jacquard Nat. Damasco	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Jacquard Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Jacquard Nat. Mos. Broken 2,1	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Jacquard Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	25,50	1,700	26	662	42,61
Jacquard Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80

JACQUARD

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm




Jacquard Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3372




Jacquard Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Jacquard Vison Nat.
Mos. Broken 2,1x2,1G-3756
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Jacquard Vison Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638



Jacquard Vison Natural Damasco
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2465



UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
39%

Skirtings | Rodapiés




Jacquard Natural Rodapié 90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2125

Jacquard Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2093


Steps | Peldaños



Jacquard Nat. Grad. 90
Jacquard Nat. Grad. Ang. 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2779

G-2829



Jacquard Nat. Peld. 90
Jacquard Nat. Peld. Ang. 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585

G-2609

Jacquard Nat. Grad. 60
Jacquard Nat. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559

G-2609

Jacquard Nat. Peld. 60
Jacquard Nat. Peld. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2281

G-2299



Floor: Jacquard Vison Natural 59,55x59,55 cm Wall: Jacquard Ivory_Ivory Forbo_Vison 44,63x119,3 cm-Altair Gold Lista 1x119,3 cm

KILIM



KILIM

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Kilim Nain Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"






G-3258



Kilim Nain Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3638




Kilim Black Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3258

Kilim Nain & Black Natural consist of the above 12 patterns.
Kilim Nain & Black Natural se componen de estas 12 decoraciones.



Kilim Black Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3638

KILIM

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Kilim Single Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3258



Kilim Single Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3638

Kilim Single Natural consists of 1 pattern
Kilim Single Natural consiste en 1 diseño único



Baffin Beige Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G-3220



Baffin Beige Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3638


Skirtings | Rodapiés



Kilim Natural Ro-60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


G- 2091

Steps | Peldaños



Kilim Nat. Grad. G-2559
Kilim Nat. Grad. Ang. G-2609

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Kilim Nat. Peld. G-2281
Kilim Nat. Peld. Ang. G-2299

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Kilim Natural 60x60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Kilim Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Kilim Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Baffin Nat. 60x60	59,55x59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90



Floor: Kilim Single Natural 59,55x59,55 cm

KILIM PULIDO

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Kilim Nain Pulido*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3442


*Kilim Single Natural consists of 12 aleatory patterns
Kilim Single Natural consiste en 12 decoraciones diferentes aleatorias.



Kilim Nain Pul. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756


Skirtings | Rodapiés



Kilim Nain Pul. Ro-90
7,3x89,46 cm 2,87"x35,22"

G-2141

Steps | Peldaños



Kilim Nain Pul. Grad. G-2779
Kilim Nain Pul. Grad. Ang. G-2829
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

42%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Kilim Pulido 90x90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	610	28,85
Kilim Pul. Mos. 5x5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Kilim Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	19,59	1,306	20	516	32,85



Floor: Kilim Nain Pulido 89,46x89,46 cm

EQUOS

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- Sligh Variation
- Ligera Variación



Equos Oak Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-3132



Equos Brown
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-3158



Floor: Equos Brown 59,2x59,2 cm

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Equos Brown	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,54
Equos Oak Natural	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,54

KINGDOM

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contraste de Tonalidad
- Baron
- Slight Variation
- Ligera Variación
- Duke/Sir



Kingdom Baron Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158

Kingdom Baron Stamp Natural consists of 10 different aleatory patterns /
Kingdom Baron Stamp Natural consiste en 10 decoraciones diferentes aleatorias



Kingdom Duke Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158

Kingdom Duke Stamp Natural consists of 14 different aleatory patterns /
Kingdom Duke Stamp Natural consiste en 14 decoraciones diferentes aleatorias



Kingdom Sir Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158

Kingdom Sir Stamp Natural consists of 10 different aleatory patterns /
Kingdom Sir Stamp Natural consiste en 10 decoraciones diferentes aleatorias



Lumber Vestige Nat.
15,7x59,2 cm
6,18"x23,3"

G-3142



Lord Oak Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-3132


Skirtings | Rodapiés



Lord Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,30"

G-2071

Steps | Peldaños



Lord Gradone
Lord Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2559
G-2609

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Kingdom Baron Stamp Nat.	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,543
Kingdom Duke Stamp Nat.	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,543
Lord Nat.	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,543
Kingdom Sir Stamp Nat	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,543

LOGGER

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- Moderate Variation
- Moderada Variación



Logger Maple Natural

15,7x59,2 cm

6,18"x23,3"

G-3142

Logger Oak Natural

15,7x59,2 cm

6,18"x23,3"

G-3142

Logger Walnut Natural

15,7x59,2 cm

6,18"x23,3"

G-3142

Skirtings | Rodapiés



Logger Rodapié

G- 2071

7,3x59,2 cm - 2,87"x23,30"

Steps | Peldaños



Logger Nat. Peldaño

G-2103

15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"



Logger Nat. Gradone

G-2449

15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"



Logger Nat. Gradone Ángulo

G-2559

15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección

LUMBER

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contraste de Tonalidad



Lumber Ice Natural

15,7x59,2 cm

6,18"x23,3"

G-3142

Lumber Vestige Natural

15,7x59,2 cm

6,18"x23,3"

G-3142

Lumber Dark Natural

15,7x59,2 cm

6,18"x23,3"

G-3142

Skirtings | Rodapiés



Lumber Rodapié

G- 2071

7,3x59,2 cm - 2,87"x23,30"

Steps | Peldaños



Lumber Nat. Peldaño

G-2103

15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"



Lumber Nat. Gradone

G-2449

15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"



Lumber Nat. Gradone Ángulo

G-2559

15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: Logger Maple Natural 15,7x59,2 cm



Floor: Lumber Ice Natural 15,7x59,2 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Logger	15,7x59,2x0,95	m2	36	36,792	1,022	11	765,43	20,87
Logger Rodapié	7,3x59,2	pz	24	18,720	0,780	18	441,42	17,81

UNE-ENV 12633

CLASE 1

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.40 Lumber Ice

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Lumber	15,7x59,2x0,95	m²	36	36,792	1,022	11	765,43	20,87
Lumber Rodapié	7,3x59,2	pz	24	18,720	0,780	18	441,42	17,81



LUXOR

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Luxor Ilusion White Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"




G-3442



Luxor Ilusion White Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3298



Luxor Royal Black Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Luxor Royal Black Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Luxor Stamp Pulido*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3456



Luxor Stamp Pulido*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3314

*Luxor Stamp Pulido consists of 10 different aleatory patterns |
*Luxor Stamp Pulido se compone de 10 decoraciones diferentes aleatorias



Floor: Luxor Stamp Pulido 89,46x89,46 cm

Recommended for residential use
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

44%

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Luxor Pulido 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	590	28,36
Luxor Pulido 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Luxor Pul. Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	15,67	1,045	16	418	26,36
Luxor Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,81	18	450	17,81

LUXOR

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Luxor Quartzite Aurora Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3442



Luxor Quartzite Aurora Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3298



Luxor Centro Pulido*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585



Luxor Centro Pulido*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2243

*Luxor Centro Pulido consists of 12 different aleatory patterns |
*Luxor Centro Pulido se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias

Skirtings | Rodapiés




Luxor Pulido Rodapié 90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2141

Luxor Pulido Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071

Steps | Peldaños



Luxor Pulido Grad. 90
Luxor Pulido Grad. Ang. 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2779
G-2829

Luxor Pulido Grad. 60
Luxor Pulido Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609

Recommended for residential use
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

44%



Floor: Luxor Quartzite Aurora Pulido 89,46x89,46 cm

MAGMA



MAGMA

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Magma Ivory Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3442



Magma Beige Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3442



Magma Emerald Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3442



Magma Ivory Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Magma Beige Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Magma Emerald Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3298

Skirtings | Rodapiés




Magma Pul. Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071



Magma Pul. Grad. 120
Magma Pul. Grad. Ang. 120
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"

G-2723
G-2745



Magma Pul. Grad. 60
Magma Pul. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Magma Pulido 120	59,55x119,3x0,74	m²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Magma Pulido 60	59,55x59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Magma Centro Pulido	59,55x59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Magma Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,81	18	450	17,81

Recommended for residential use
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

41%



Magma Centro Pulido*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-2243

*Magma Centro Pulido consists of 12 different aleatory patterns |
*Magma Centro Pulido se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias



Floor: Magma Ivory Pulido 59,55x119,3 cm-Magma Centro Pulido 59,55x59,55 cm-Magma Ivory Pul.Gradone 120

MARBOX


Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Marbox Travertine Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Marbox Travertine
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638



Marbox Serpentine Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194




Marbox Serpentine
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638



Marbox Calacatta Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Marbox Calacatta
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638



Floor: Marbox Calacatta Natural 59,55x59,55 cm


Skirtings | Rodapiés



Marbox Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


G-2093

Steps | Peldaños



Marbox Nat. Grad. 60
Marbox Nat. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609



Marbox Nat. Peld. 60
Marbox Nat. Peld. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2281
G-2299

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

37%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Marbox Natural 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Marbox Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Marbox Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,81



Floor: Marbox Travertine Natural 59,55x59,55 cm Wall: Marbox Travertine_ Travertine Square 44,63x119,3 cm


METALLIC



METALLIC

- Porcelain
- Rectified
- Moderate Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Moderada Variación
- Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Metallic White Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Metallic White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162



Metallic White Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



G-2143



Metallic White Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Metallic White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146



Floor: Metallic White Natural 99,55x99,55 cm



Metallic Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Metallic Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




G-3162



Metallic Grey Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



G-2143



Metallic Grey Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Metallic Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3146

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Metallic 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Metallic 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Metallic 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Metallic Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Metallic Nat. Mosaico Hex	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Metallic Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Metallic Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Metallic Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

METALLIC

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción



Metallic Green Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3284




Metallic Green Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3186



Metallic Green Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Metallic Green Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Metallic Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%



Floor: Metallic Green Natural 99,55x99,55 cm Wall: Metallic White_White Plate_Ornato 29,75x99,55 cm

METALLIC

- Porcelain
- Rectified
- Moderate Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Moderada Variación
- Bicocción



Metallic Brown Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3284



Metallic Brown Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3186



Metallic Brown Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"




Metallic Brown Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Metallic Brown Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162

Skirtings | Rodapiés



Metallic Natural Rodapié 50 G-2071
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"




Metallic Natural Rodapié 60 G-2071
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"




Metallic Natural Rodapié 100 G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"


Steps | Peldaños



Metallic Nat. Grad. G-2723
Metallic Nat. Grad. Ang. G-2779
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Metallic Nat. Peld. G-2541
Metallic Nat. Peld. Ang. G-2623
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




Metallic Nat. Tipo L G-2609
Metallic Nat. Tipo L Ang. G-2815
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"


Metallic Nat. Grad. 60 G-2559
Metallic Nat. Grad. Ang. 60 G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Metallic Nat. Peld. 60 G-2197
Metallic Nat. Peld. Ang. 60 G-2287
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


Metallic Nat. Tipo L 60 G-2375
Metallic Nat. Tipo L Ang. 60 G-2585
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"



Ronda Nat. Grad. 100 G-2655
Ronda Nat. Grad. Ang. 100 G-2723
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Nat. Peld. 100 G-2337
Ronda Nat. Peld. Ang. 100 G-2375
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Nat. Tipo L 100 G-2503
Ronda Nat. Tipo L Ang. 100 G-2585
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%



Floor: Metallic Brown Natural 59,55x59,55 cm Wall: Uptown White_White Toki_Gold_Gold Toki 7,4x29,75 cm

METALLIC 2 CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM



Metallic White Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Metallic Grey Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Metallic Green Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Metallic Brown Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Steps | Peldaños




Metallic Out. 2 CM Tipo L 100 G-2609
Metallic Out. 2 CM Tipo L Ang. G-2815
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Grid | Rejilla



Metallic Outdoor 2 CM Grid G-2375
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Metallic Outdoor 2 CM Grid G-2171
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Metallic 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Left Wall: Metallic White 29,75x99,55 cm Right Wall: Glass Blue Brick 20,1x20,1 cm
Floor: Metallic White Natural 99,55x99,55-Metallic White Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

MIXING



MIXING

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contraste de Tonalidad

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Mixing Ivory Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Mixing Ivory Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Mixing Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Mixing Grey Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Mixing Grey Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Mixing Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 2 - Moss Nat. 100x100cm

DIN 51130

R9 - Natural Finish
R10 - Moss Nat. 100x100cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Mixing Natural	50x100x1,00	m²	27	40,50	1,5	3	950	34,444
Mixing Natural	100x100x1,00	m²	40	40,00	1	1	1000	24,100
Mixing Nat Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Mixing Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,20	1,2	15	415,920	25,120
Mixing Nat Mosaico 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931



Mixing Moss Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Mixing Moss Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Mixing Moss Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Skirtings | Rodapiés



Mixing Natural Rodapié
8x100 cm - 3,15"x39,37"


G-2115



Mixing Natural Rodapié
8x50 cm - 3,15"x19,69"


G-2071

Steps | Peldaños




Mixing Nat.Peldaño
Mixing Nat.Peldaño Áng.
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G- 2541
G- 2623




Mixing Nat.Peldaño 100
Mixing Nat.Peldaño Áng.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G- 2337
G- 2375




Mixing Nat.tipo L-100
Mixing Nat.tipo L Áng.
94x100 cm - 37,01"x39,37"

G- 2609
G- 2815




Mixing Nat.Tipo L-1 00
Mixing Nat.Tipo L Áng.
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G- 2503
G- 2585



Mixing Nat.Gradone 100
Mixing Nat.Gradone Áng.
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G- 2723
G- 2779



Mixing Nat.Gradone 100
Mixing Nat.Gradone Áng.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G- 2655
G- 2723

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: Mixing Moss Natural 100x100 cm

MONACO

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Monaco Ivory Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Monaco Ivory Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Monaco Centro Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-2585



Monaco Turquoise Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Monaco Turquoise Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298

Skirtings | Rodapiés




Monaco Pulido Rodapié 90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2141

Monaco Pulido Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071

Steps | Peldaños



Monaco Pulido Grad. 90
Monaco Pulido Grad. Ang. 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2779
G-2829

Monaco Pulido Grad. 60
Monaco Pulido Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609



Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

39%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Monaco Pulido 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	590	29,35
Monaco Pulido 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Monaco Pul. Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	15,67	1,045	16	418	26,36
Monaco Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,81	18	450	17,81
Monaco Centro Pul.	89,46x89,46x0,74	pz	20	32,02	1,60	2	585	27,59



Floor: Monaco Centro Pulido 89,46x89,46 cm


MOVING

Porcelain
Porcelánico


Rectified
Rectificado

Slight Variation
Ligera Variación



Double Firing
Bicocción



Neutral Blanco Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286




Neutral Negro Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



Moving Black Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286

Moving Black Natural consists of 42 different aleatory patterns
Moving Black Natural consiste en 42 decoraciones diferentes aleatorias



Moving Blue Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286

Moving Blue Natural consists of 13 different aleatory patterns
Moving Blue Natural consiste en 13 decoraciones diferentes aleatorias



Moving Blue Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3666

Skirtings | Rodapiés



Neutral Rodapié
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71" G-2065
Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish


ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Moving Natural	29,75x29,75x0,99	m²	40	46,00	1,150	13	1000	24,42
Neutral Natural	29,75x29,75x0,99	m²	40	46,00	1,150	13	1000	24,42
Moving Mos. 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,28	0,619	7	479,516	12,931
Neutral Rodapié	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,810	18	441,42	17,81
Neutral Rodapié	7,3x29,75	pz	36	23,508	0,653	29	659	18,30



Moving Mix Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286

Moving Mix Natural consists of 35 different aleatory patterns
Moving Mix Natural consiste en 35 decoraciones diferentes aleatorias



CLEMENS KIRSCH ARCHITEKTUR BAUFELD D23 APARTMENTS
Vienna | AUSTRIA Floor: Moving Blue Natural 29,75x29,75 cm

MUSE

- Porcelain
- Straight Edge
- Slight Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Ligera Variación



Muse White Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-3146



Muse White Silver Centro Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"




G-2501



Muse White Stamp Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-3170



Muse Black Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-3154



Muse Ivory Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-3146



Muse Ivory Centro Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-2155



Muse Rosso Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-3154



Muse Gold Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-3146



Muse Gold Centro Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-2155



Muse Silver Centro Brillo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-2501


Skirtings | Rodapiés



Muse Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,30"

G-2071

Steps | Peldaños



Muse Gradone
Muse Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2559
G-2609

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Muse	59,2,x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Muse Centro	59,2,x59,2x0,96	pz	24	33,648	1,402	4	757	30,70
Muse Rodapié	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,34	13,89



Floor: Muse Gold Brillo_Silver Centro Brillo 59,2x59,2 cm

NEILA

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contraste de Tonalidad



Neila Maple Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Neila Oak Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Neila Oak Outdoor
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Neila Maple Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Neila Oak Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Skirtings | Rodapiés




Neila Natural Rodapié
8x100 cm - 3,15"x39,37" G-2115


Steps | Peldaños



Neila Nat-Out Peldaño 100 G- 2211
Neila Nat-Out Peldaño Áng. G- 2235
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Neila Nat-Out Tipo L-100 G- 2503
Neila Nat-Out Tipo L Áng. G- 2585
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Neila Nat-Out Gradone 100 G- 2585
Neila Nat-Out Gradone Áng. G- 2623
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

*Available in all colours of collection
Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: Neila Maple Natural 24,9x100 cm Wall: Polar Nacar_Nacar Model_Nacar Tuck 25,2x75,9 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Outdoor finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish
R11 - Outdoor Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Neila 25x100 cm	24,9x100x1	m²	42	73,206	1,743	7	1676	39,36
Neila Nat Mosaico 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93
Neila Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	425	25,12



Floor: Neila Oak Natural 24,9x100 cm Wall: Neila Oak Natural 24,9x100 cm - Ferrum Copper Natural 50x100 cm


NEUTRAL

- Porcelain
- Rectified
- Uniform Appearance
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Aspecto Uniforme
- Bicocción



Neutral Blanco Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330



Neutral Beige Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330



Neutral Visón Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330



Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286




Neutral Blanco Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666



Neutral Beige Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286



Neutral Beige Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666



Neutral Visón Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286




Neutral Visón Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666



Neutral Gris Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330




Neutral Negro Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330




Neutral Gris Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286




Neutral Gris Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666



Neutral Negro Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286



Neutral Negro Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666

Skirtings | Rodapiés



Neutral Rodapié
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"


G-2065



Neutral Rodapié
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


G-2097

Steps | Peldaños



Neutral Peldaño
Neutral Peldaño Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G- 2281
G- 2299



Neutral Gradone
Neutral Gradone Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G- 2559
G- 2609

Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección



Neutral Lime Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286




Neutral Lime Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666



Neutral Purple Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286




Neutral Purple Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666



Neutral Blue Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286




Neutral Blue Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666



Neutral Red Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286



Neutral Red Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666



Floor: Neutral Blanco Natural 59,55x59,55 cm Wall: Neutral Gris 29,75x89,46 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

47%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Neutral	59,55,x59,55x1,03	m2	30	31,890	1,063	3	800,00	25,90
Neutral	29,75x29,75x0,99	m2	40	46,00	1,150	13	1000	24,42
Neutral Mosaico 5x5	29,75x29,75x1,03	m2	36	22,28	0,619	7	479,52	12,93
Neutral Rodapié	7,3x59,55	pz	24	19,440	0,810	18	441,42	17,81
Neutral Rodapié	7,3x29,75	pz	36	23,508	0,653	29	659	18,30

NEXT GRES

Gres	Straight Edge	Slight Variation
Gres	Ángulo Recto	Ligera Variación




Next Ivory PEI-IV
42,6x42,6 cm - 16,8"X16,8" G-890



Next Grey PEI-IV
42,6x42,6 cm - 16,8"X16,8" G-890

Skirtings | Rodapiés



Next Rodapié
8x42,6 cm - 3,15"x16,8" G-660



Floor: Next Grey 42,6x42,6 cm Wall: Quantum Grey Hill 25,1x75,6 cm


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Next	42,6x42,6 cm	m2	64	69,12	1,08	6	1430	22
Next Rodapié	8x42,6 cm	pz	32	30,8	0,963	28	580	17,4

RANGE

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación



Range Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30" G-3138



Range Ivory Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,30" G-3114



Range Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30" G-3138



Range Grey Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,30" G-3114



Range Vison Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30" G-3138



Range Vison Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,30" G-3114



Range Antracita Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30" G-3138



Range Antracita Nat.
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,30" G-3114




Range Moka Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,30" G-3114

Skirtings | Rodapiés




Range Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,3" G-2071


Steps | Peldaños




Range Peldaño G-2155
Range Peldaño Ángulo G-2171
31,6x59,2 cm - 12,4"X23,3"



Range Peldaño G- 2197
Range Peldaño Ángulo G- 2281
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



Range Gradone G-2449
Range Gradone Ángulo G-2559
31,6x59,2 cm - 12,4"X23,3"



Range Gradone G- 2559
Range Gradone Ángulo G- 2609
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL

CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Range 60x60	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Range 30x60	31,6x59,2x0,93	m2	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Range Rodapié	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,4	13,89

NORWAY



NORWAY

Porcelain
Porcelánico

Rectified
Rectificado

Moderate Variation
Moderada Variación



Norway Maple Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3170



Norway Oak Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3170



Norway Oak Non-Slip
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3194



Norway Walnut Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3170



Norway Ash Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3170




Norway Ash Non-Slip
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3194



Norway Moka Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3170




Norway Maple Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"

G-3666




Norway Oak Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"

G-3666




Norway Walnut Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"

G-3666



Norway Ash Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"

G-3666



Norway Moka Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"

G-3666

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%


Skirtings | Rodapiés



Norway Natural Rodapié
7,3x99,55 cm - 2,87"x23,3"


G- 2115

Steps | Peldaños



Norway Nat. Peldaño 100
Norway Nat. Peldaño Ang.
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G- 2211
G- 2235



Norway Nat. Gradone 100
Norway Nat. Gradone Ang.
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G- 2585
G- 2623

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Norway	16x99,55x1 cm	m²	42	46,83	1,115	7	1063,06	25,31
Norway Mos. 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,29	0,619	7	489	12,93



Floor: Norway Walnut Natural 16x99,55cm Wall: Glimpse White 29,75x99,55cm

OMEGA

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación
- Bicocción



Omega Gold
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-2845



Omega Silver
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-2845



Omega Gold
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-2541



Omega Gold
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"



G-2401



Omega Silver
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-2541



Omega Silver
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"



G-2401



Omega Gold Hexagonal
59,55x51,57 cm - 23,45"x20,30"



G-2559



Omega Silver Hexagonal
59,55x51,57 cm - 23,45"x20,30"



G-2559

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Omega 90x90	89,46x89,46x1,19	pz	36	28,800	0,800	1	822	21,91
Omega 60x60	59,55x59,55x1,03	pz	30	31,890	1,063	3	783	25,32
Omega 30x60	29,75x59,55x1,03	pz	40	42,520	1,063	6	998	24,38
Omega Hexagonal	51,57x59,55x1,01	pz	30	27,630	0,921	3	710	22,90



Wall: Omega Gold 89,46x89,46 cm

OPULENCE

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación
- Bicocción




Opulence Beige Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Opulence Beige Pulido Taco
7,3x7,3 cm - 2,87"x2,87"



Opulence Beige Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Opulence Beige Pulido Decor*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"




Opulence Beige Pulido Decor*
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Omega Gold - Silver Lista
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"



Skirtings | Rodapiés



Opulence Pulido Rodapié-90
7,3x89,46 cm
2,87"x35,22"


G-2141



Opulence Pulido Rodapié -45
7,3x44,63 cm
2,87"x17,57"

G-2085


Steps | Peldaños



Opulence Pulido Gradone
Opulence Pulido Gradone Ángulo
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G- 2779

G- 2829



Opulence Pulido Gradone
Opulence Pulido Gradone Ángulo
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G- 2559

G- 2609



*Opulence Pulido Decor
PRODUCT TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL
LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Opulence Pulido 90x90	89,46x89,46x1,19	m²	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Opulence Pulido 45x45	44,63x44,63x1,01	m²	68	67,728	0,996	5	1649,90	23,925
Opulence Pul.Decor 90x90	89,46x89,46x1,19	pz	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Opulence Pul.Decor 45x45	44,63x44,63x1,01	pz	34	33,864	0,996	5	794	22,687
Opulence Pul.Ro-45	7,3x44,63	pz	48	22,656	0,472	14	506,480	10,260
Opulence Pul.Ro-90	7,3x89,46	pz	15	15,675	1,045	16	407,525	26,235
Opulence Pul.Taco	7,3x7,3	pz	144	24,336	0,169	30	552,56	3,740
Omega Lista	7,3x89,46	pz	18	11,754	0,653	10	309,956	16,442




Floor: Opulence Beige Pulido_ Beige Pulido Decor 44,63x44,63 cm

PALAZZO

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación



Palazzo Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



Palazzo Ivory Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Palazzo Beige Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



Palazzo Beige Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Palazzo Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



Palazzo Grey Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Skirtings | Rodapiés




Palazzo Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,30"

G-2071



Palazzo Peldaño
Palazzo Peldaño Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197
G-2281



Palazzo Gradone
Palazzo Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2559
G-2609

Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633

CLASE 2 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Palazzo Natural	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Palazzo Nat. Mosaico 5x5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931
Palazzo Nat. Ro-60	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,336	13,889



Floor: Palazzo Grey Natural 59,2x59,2 cm

PRESSURE


- Porcelain
- Straight Edge
- High Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Contraste de Tonalidad



Pressure White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



G-3138



Pressure White Nat.
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



G-3114



Pressure White Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Pressure Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



G-3138



Pressure Grey Nat.
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



G-3114




Pressure Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558


Skirtings | Rodapiés



Pressure Natural Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"


G-2071

Steps | Peldaños




Pressure Peldaño
Pressure Peldaño Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G- 2197
G- 2281




Pressure Peldaño
Pressure Peldaño Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G- 2155
G- 2171



Pressure Gradone
Pressure Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G- 2559
G- 2609



Pressure Gradone
Pressure Gradone Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-2449
G-2559

Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección



Pressure Sand Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



G-3138



Pressure Sand Nat.
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



G-3114



Pressure Sand Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558

Pressure Sand Non-Slip
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



G-3138



Pressure Moss Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



G-3138



Pressure Moss Nat.
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



G-3114



Pressure Moss Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558

Pressure Moss Non-Slip
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



G-3138



Indoor: Pressure Sand Natural 59,2x59,2 cm

Outdoor: Pressure Sand Non-Slip 31,6x59,2 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish
R10 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Pressure	59,2,x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Pressure	31,6,x59,2x0,93	m2	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Pressure Mosaico	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	479,52	12,93
Pressure Rodapié	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,4	13,89

PRIMARY

Porcelain
Rectified
Uniform Appearance



Primary White Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Ivory Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Beige Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Visón Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Grey Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Black Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Ámbar Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Red Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Primary Lime Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Green Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Blue Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Primary Cobalto Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

UNE-ENV 12633
CLASE 1-Natural Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECYCLADO
48%

AXIS

Gres
Slight Variation
Ligera Variación



Axis White
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Axis Beige
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Axis Blue
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Axis Lila
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Axis	31,6x59,2x1,05 cm	m2	48	45,12	0,94	5	1030	21,16
Primary Natural	29,75x29,75x1 cm	m2	44	46,73	1,062	12	1108	24,65



Floor: Primary White_Black Natural 29,75x29,75 cm Wall: Metro white_Black 20x59,2_Matin Decor

RAFTER

- Porcelain
- Straight Edge
- Slight Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Ligera Variación



Rafter Ice Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Rafter Beige Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Rafter Beige Stamp Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Rafter Vison Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Rafter Ice Nat. Mosaico 5x5
24,75x29,75 cm 11,71x11,71"



Rafter Beige Nat. Mosaico 5x5
24,75x29,75 cm 11,71x11,71"

Stamp consists of 20 different aleatory patterns

Stamp consiste en 20 decoraciones diferentes aleatorias




Rafter Vison Nat. Mosaico 5x5
24,75x29,75 cm 11,71x11,71"

Skirtings | Rodapiés




Rafter Natural Rodapié
8x100 cm - 3,15"x39,37"


Steps | Peldaños



Rafter Peldaño
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Rafter Gradone
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Rafter Tipo L-100
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.35 Rafter Beige

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Rafter Natural	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1667	39,36
Rafter Stamp Nat.	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1670	39,36
Rafter Nat. Mos. 5X5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Rafter Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12




Floor: Rafter Beige Natural 24,9x100 cm Wall: Rafter Beige Stamp Natural 24,9x100 cm

RAINBOW


- Porcelain
- Straight Edge
- Uniform Appearance
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Aspecto Uniforme




Rainbow Blanco Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Rainbow Blanco Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"




Rainbow Blanco Nat.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Rainbow Blanco Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Rainbow Lila Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"




Rainbow Rojo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Rainbow Negro Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Rainbow Amarillo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Rainbow Azul Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Skirtings | Rodapiés



Rainbow Blanco Nat. Rodapié
8x50 cm - 3,15"x19,69"

G-2071



Rainbow Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"


G-2081



Rainbow Blanco Nat. Rodapié
8x100 cm - 3,15"x38,33"

G-2115

Steps | Peldaños



Rainbow Blanco Nat. Grad.
Rainbow Blanco Nat. Grad. Ang.

G-2723
G-2779

100x100 cm - 39,37"x39,37"

Rainbow Nat. Gradone*


Rainbow Nat. Gradone Ang.*

59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Rainbow Blanco Nat. Grad.
Rainbow Blanco Nat. Grad. Ang.

G-2655
G-2723

50x100 cm - 19,69"x39,37"



Rainbow Blanco Nat. Peld. 100
Rainbow Blanco Nat. Peld. Ang. 100


G-2541
G-2623

100x100 cm - 39,37"x39,37"

Rainbow Blanco Nat. Peld.

Rainbow Blanco Nat. Peld. Ang.


50x100 cm - 19,69"x39,37"



Rainbow Blanco Nat. tipo L
Rainbow Blanco Nat. tipo L Ang.

G-2609
G-2815

94x100 cm - 37,01"x39,37"



Rainbow Blanco Nat. tipo L
Rainbow Blanco Nat. tipo L Ang.

G-2503
G-2585

44x100 cm - 17,32"x39,37"

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: Rainbow Blanco_Negro Natural 59,2x59,2 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Rainbow	100X100x1,00	m2	40	40	1,000	1	1000	24,10
Rainbow	50X100X1,00	m2	27	40,50	1,500	3	953	34,44
Rainbow	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,48	1,402	4	777	31,54
Rainbow Rodapie	8x100	pz	16	19,20	1,200	15	425	25,12
Rainbow Rodapie	8x50	pz	24	13,44	0,560	14	311	12,00
Rainbow Rodapie	8x59,2	pz	24	17,04	0,710	15	370,86	14,87
Rainbow Mos. 5x5	29,75X29,75	m2	36	22,28	0,619	7	489	12,93

REACTION

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Reaction Gris
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3372




Reaction Gris
22,21x89,46 cm
8,74"x35,22" G-3428



Reaction Gris
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3372



Reaction Gris
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45" G-3258



Reaction Gris
Preincisión 3,5x60
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45" G-3486



Reaction Óxido
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3372



Reaction Óxido
22,21x89,46 cm
8,74"x35,22" G-3428



Reaction Óxido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3372



Reaction Óxido
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45" G-3258



Reaction Óxido
Preincisión 3,5x60
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45" G-3486



Reaction Antracita
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3372



Reaction Antracita
22,21x89,46 cm
8,74"x35,22" G-3428



Reaction Antracita
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3372



Reaction Antracita
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45" G-3258



Reaction Antracita
Preincisión 3,5x60
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45" G-3486



Reaction Gris
Mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3708



Reaction Óxido
Mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3708



Reaction Antracita
Degradé 1
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-2147



Reaction Antracita
Degradé 2
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-2147




Reaction Antracita
Mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3708

Skirtings | Rodapiés




Reaction Rodapié 45 G- 2097
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"




Reaction Rodapié 60 G- 2115
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección


Steps | Peldaños




Reaction Peldaño
Reaction Peldaño Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G- 2281
G- 2299




Reaction Peldaño
Reaction Peldaño Ángulo
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45" G- 2171
G- 2187




Reaction Peldaño
Reaction Peldaño Ángulo
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G- 2323
G- 2333



Reaction Gradone
Reaction Gradone Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G- 2559
G- 2609



Reaction Gradone
Reaction Gradone Ángulo
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45" G-2499
G-2559



Reaction Gradone
Reaction Gradone Ángulo
32,45x89,46 cm - 12,78"x35,22" G- 2623
G- 2645

UNE-ENV 12633

CLASE 1

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Reaction 45x90	44,63x89,46x1,11	m2	27	32,346	1,198	3	850	30,63
Reaction 22,5x90	22,21x89,46x1,11	m2	36	35,748	0,993	5	943	25,55
Reaction 60x60	59,55x59,55x1,03	m2	30	31,890	1,063	3	800	25,90
Reaction 30x60	29,75x59,55x1,03	m2	40	42,520	1,063	6	1000	24,42
Reaction Mosaico 3,5x15	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	476	12,82
Reaction Preincisión 3,5x60	29,75x59,55	m2	16	19,840	1,240	7	444	26,83
Reaction Degradé	29,75x29,75	pz	36	22,284	0,619	7	527	14,00
Reaction Ro-45	7,3x44,63	pz	24	19,440	0,810	18	442	17,8
Reaction Ro-60	7,3x59,55	pz	48	20,880	0,424	13	472	9,6

RECOVER



Floor: Recover Vison Natural 99,55x99,55 cm



Floor: Recover Grey Natural 99,55x99,55 cm

Wall: Markham White Forbo 44,63x119,3 cm 231

RECOVER

- Porcelain
- Rectified
- High Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Contraste de Tonalidad



Recover Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Recover Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Recover Ivory Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Recover Ivory Hexagon
25x29 cm
9,84"x11,42"



Recover Ivory Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Recover Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R10 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL REICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Recover 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	941	34,10
Recover 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Recover Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Recover Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	480	12,97
Recover Mix Nat. Espiga	22,5x32,5 cm	m²	36	18,43	0,512	7	330	854



Recover Vison Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Recover Vison Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Recover Vison Hexagon
25x29 cm
9,84"x11,42"




Recover Vison Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Recover Stamp Natural*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Recover Stamp Hexagon*
25x29 cm
9,84"x11,42"



Recover Mix Nat. Espiga Mosaico
22,5x32,5 cm
8,86"x12,79"


*Recover Stamp Natural consists of 8 different aleatory patterns
*Recover Stamp Natural se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias

Skirtings | Rodapiés



Recover Natural Rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"


G-2071



Recover Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"


G-2115

Steps | Peldaños




Recover Nat. Grad.
Recover Nat. Grad. Ang.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2723
G-2779




Recover Nat. Grad. 100
Recover Nat. Grad. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2655
G-2723




Recover Nat. Peld.
Recover Nat. Peld. Ang.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2541
G-2623




Recover Nat. Peld. 100
Recover Nat. Peld. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2337
G-2375



Recover Nat. Tipo L
Recover Nat. Tipo L Ang.
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

G-2609
G-2815



Recover Nat. Tipo L 100
Recover Nat. Tipo L Ang. 100
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2503
G-2585

RECOVER 2CM

Porcelain	Rectified	High Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Contraste de tonalidad	Espesor 2CM



Recover Ivory Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Recover Grey Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Recover Vison Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Wall: Recover Stamp Natural 49,75X99,55 cm Floor: Recover Ivory Natural 99,55X99,55 cm_Ivory Natural 2CM 49,75X99,55 cm 235

Steps | Peldaños




Recover Out. 2 CM Tipo L 100 G-2609
Recover Out. 2 CM Tipo L Ang. G-2815
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Grid | Rejilla



Recover Outdoor 2 CM Grid G-2375
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Recover Outdoor 2 CM Grid G-2171
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Recover 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,58

UNE-ENV 12633

CLASE 3 - Outdoor Finish

DIN 51130

R11- A+B+C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

REGIO




Floor: Regio Valquiria Pulido 59,55x59,55 cm



Floor: Regio Figaro Pulido 59,55x59,55 cm Wall: Norway Walnut Natural 16x99,55 cm

REGIO

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm




Regio Traviatta Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3314



Regio Valquiria Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3314



Regio Aida Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3314



Regio Figaro Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3314



Apuane White Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3298

It is recommended to place this product with a parting line of 2 mm / Se recomienda colocar este producto con una junta de separación de 2 mm

Colección con posición de colocación:
Para la correcta colocación de la Colección Regio, ver el anverso de la pieza, existe una Flecha que nos indica el sentido de colocación, colocar todas las piezas en el mismo sentido de colocación.

Installation with a fixed position when tiling:
In order to properly install Regio Collection, check the back side of the tiles to find an arrow that will guide the installer to place all pieces in the same direction. Bus re nobis dolupta tatures sitemo



Floor: Primary White_Black Natural 29,75x29,75 cm Wall: Metro white_Black 20x59,2_Matin Decor

Recommended for residential use /
Recomendado para uso residencial

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

45%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Regio Pulido 60x60 cm	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90



Floor: Regio Aida Pulido 59,55x59,55 cm 239

REMIND

Porcelain Straight Edge High Variation
Porcelánico Ángulo Recto Contraste de Tonalidad



Remind Ice Natural
24,9x100 cm
9,8"x39,37"



G-3154



Remind Vestige Natural
24,9x100 cm
9,8"x39,37"



G-3154



Remind Ice
Natural Mosaico. 5x5
29,75 x 29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3666



Remind Vestige
Natural Mosaico 5x5
29,75 x 29,75 cm
11,71"x11,71"




G-3666

Skirtings | Rodapiés




Remind Natural Rodapié
8x100 cm - 3,15"x39,37"

G-2115




Remind Peldaño
Remind Peldaño Ángulo
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

G-2211
G-2235



Remind Tipo L-100
Remind Tipo L Ángulo
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

G-2503
G-2585



Remind Gradone
Remind Gradone Ángulo
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

G-2585
G-2623

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%



Floor: Remind Ice Natural 24,9x100 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Remind 25x100x1,00	24,9x100	m²	42	73,206	1,743	7	1667,12	39,36
Remind Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Remind Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12



Floor: Remind Vestige Natural 24,9x100 cm

RETRO

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción



Retro Random Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3286

Retro Random Nat consists of 16 different aleatory patterns
Retro Random Nat consiste en 16 decoraciones diferentes aleatorias



Retro Dark Natural
29,75 x 29,75 cm



G-3286



Retro Light Natural
29,75 x 29,75 cm



G-3286



* 4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS

* 4 PIECES COMPOSITION / COMPOSICIÓN 4 PIEZAS



Retro Ivory Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3286



Retro Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3666



Retro Random
Natural Mosaico
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3666

Skirtings | Rodapiés

Retro Ivory Rodapié
7,3x29,75 cm -
2,87"x11,71"

G-2065

Steps | Peldaños

Retro Peldaño Nat.
29,75x29,75 cm -
1,71"x11,71"

G- 2119

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

44%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Retro Natural	29,75x29,75x0,99	m ²	40	46	1,15	13	1000	24,42
Retro Nat. Mos. 5X5	29,75x29,75	m ²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931
Retro Nat. Ro-30	7,3x29,75	pz	36	22,68	0,63	29	658,76	17,91



Floor: Retro Light Natural_Ivory Natural 29,75x29,75 cm

RODEN

- Porcelain
- Porcelánico
- Sight Variation
- Ángulo Recto
- Ligera Variación



Roden Ivory Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Roden Ivory Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Roden Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Roden Beige Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Roden Beige Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140

Roden Beige Non-Slip
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3162



Roden Beige Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish

CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish

R10 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL

CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Roden	50x100x1,00	m²	27	40,50	1,50	3	953	34,444
Roden	100x100x1,00	m²	40	40	1	1	1000	24,100
Roden Nat. Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Roden Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,20	1,20	1 5	415,920	25,120
Roden Nat. Mosai 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931

Skirtings | Rodapiés

Roden Natural Rodapié
8x100 cm - 3,15"x39,37"

G-2115

Roden Natural Rodapié
8x50 cm - 3,15"x19,69"

G-2071

Steps | Peldaños

Roden Nat. Peldaño
Roden Nat. Peldaño Ang.
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G- 2541
G- 2623

Roden Nat. Peldaño 100
Roden Nat. Peldaño Ang.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G- 2337
G- 2375

Roden Nat. Tipo L-100
Roden Nat. Tipo L Ang.
94x100 cm - 37,01"x39,37"

G- 2609
G- 2815

Roden Nat. tipo L-1 00
Roden Nat. tipo L Ang.
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G- 2503
G- 2585

Roden Nat. Gradone 100
Roden Nat. Gradone Ang.
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G- 2723
G- 2779

Roden Nat. Gradone 100
Roden Nat. Gradone Ang.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G- 2655
G- 2723

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: Roden Beige Natural 100x100 cm

RONDA



RONDA

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Ronda Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Ronda Ivory Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Ronda Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Ronda Ivory Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ronda Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Ronda Beige Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Ronda Beige Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Ronda Beige Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Ronda Beige Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Beige Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ronda Beige Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Floor: Ronda Beige Natural 59,55x59,55 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ronda 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Ronda 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Ronda 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Ronda Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Ronda Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Ronda Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Ronda Rodapié	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

RONDA

Porcelain	Rectified	Slight Variation
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación




Ronda Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Ronda Grey Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Ronda Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Ronda Grey Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Ronda Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Skirtings | Rodapiés



Ronda Natural Rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"




Ronda Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"




Ronda Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"


Steps | Peldaños




Ronda Nat. Grad.
Ronda Nat. Grad. Ang.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




Ronda Nat. Peld.
Ronda Nat. Peld. Ang.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




Ronda Nat. Tipo L
Ronda Nat. Tipo L Ang.
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"



Ronda Nat. Grad. 100
Ronda Nat. Grad. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Nat. Peld. 100
Ronda Nat. Peld. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Nat. Tipo L 100
Ronda Nat. Tipo L Ang. 100
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-Slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish R11 - Non-Slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish
BS 7976
PTV > 24 - Natural Finish PTV > 36 - Non-Slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%



Floor: Ronda Grey Natural 99,55x99,55 cm

RONDA 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM



Ronda Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Ronda Beige Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234




Ronda Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Steps | Peldaños



Ronda Out. 2CM Tipo L 100
Ronda Out. 2CM Tipo L Ang.
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"


G-2609
G-2815

Grid | Rejilla



Ronda Outdoor 2CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Ronda Outdoor 2CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ronda 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,89

Indoor: Ronda Ivory Natural 99,55x99,55 cm Outdoor: Ronda Ivory Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

SÃO LUIS



SÃO LUIS

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión



São Luis White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



São Luis Mèrces Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



São Luis Neto Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



São Luis Azevedo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



São Luis Sacra Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



São Luis Mix Natural*
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146

*São Luis Mix Natural consists of 6 different aleatory patterns |
*São Luis Mix Natural se componen de 6 decoraciones diferentes aleatorias


Skirtings | Rodapiés



São Luis White
Nat. Rodapie
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

G-2071

Steps | Peldaños



São Luis Nat. Peldaño
São Luis Nat. Peldaño Áng.
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197

G-2281

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Floor: São Luis Sacra Natural 59,2x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
São Luis	59,2x59,2x1,00 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
São Luis Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

Floor: São Luis Mix_White Natural 59,2x59,2 cm

SENSATION

Gres


Straight Edge

Uniform Appearance

Gres

Ángulo Recto

Aspecto Uniforme




Vallter Blanco * PEI-IV
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-890



Sensation Lila PEI-III
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-915




Sensation Beige PEI-IV
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-900



Sensation Naranja PEI-III
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-917



Sensation Mango PEI-III
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-915



Sensation Visón PEI-III
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-915



Sensation Rojo * PEI-III
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-917



Sensation Cielo PEI-IV
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-915



Sensation Acero PEI-III
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-915




Sensation Pistacho * PEI-IV
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-910



Sensation Kiwi PEI-III
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-915



Sensation Gris PEI-III
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-900




Sensation Cian PEI-III
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-915



Sensation Marino PEI-II
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-915



Sensation Negro * PEI-II
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-890

Sensation Rodapié*
8x31,6 cm

* Available sensation rodapié maíz, rojo, pistacho, negro y vallter blanco rodapié.
Disponible sensation rodapié maíz, rojo, pistacho, negro y vallter blanco rodapié.

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Sensation	31,6x59,2x1,05	m2	48	45,12	0,94	5	1030	21,16
Sensation Rodapié	8x31,6	pz	36	36,40	1,01	40	669	18,20

SINCRO

Gres

Uniform Appearance


Gres

Aspecto Uniforme




Sincro Blanco * PEI-V
31,6x31,6 cm cm

G-870




Sincro Beige PEI-IV
31,6x31,6 cm cm

G-880



Sincro Atlántico PEI-III
31,6x31,6 cm

G-880



Sincro Negro* PEI-III
31,6x31,6 cm cm

G-880



Sincro Amarante PEI-IV
31,6x31,6 cm cm

G-900




Sincro Rojo PEI-III
31,6x31,6 cm cm

G-915



Sincro Indigo PEI-II
31,6x31,6 cm cm

G-880



Sincro Safari PEI-II
31,6x31,6 cm cm

G-880



Sincro Negro B-Insert
31,6x31,6 cm cm

G-740



Sincro Rojo
Inserto
20x20 cm

G-763



Sincro Indigo
Inserto
20x20 cm

G-760



Sincro Safari
Inserto
20x20 cm

G-760



Sincro Negro
Inserto
20x20 cm

G-740

Sincro Rodapié*
8x31,6 cm

* Skirtings available in atlántico_Beige
(G-640) and Blanco-Rojo-Negro (G-630).
* Rodapiés disponibles en atlántico_Beige
(G-640) y Blanco-Rojo-Negro (G-630).

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Sincro	31,6x31,6 cmx0,85	m2	62	62,00	1,00	10	1140	18,14
Sincro B-Insert	31,6x31,6 cm	pz	40	48,00	1,20	12	593	14,48
Sincro Inserto	20x20	pz	32	23,04	0,72	18	336	10,06
Sincro Rodapié	8x31,6	pz	36	36,40	1,01	40	669	18,20

258

259

SHAGREEN



SHAGREEN

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Shagreen White Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3392



Shagreen Blue Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3392



Shagreen Coffee Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3392



Shagreen Grey Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3392

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R11

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

41%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Shagreen Lappato	59,55x59,55x1,03 cm	m²	30	31,89	1,06	3	779	25,22

SONAR

- Porcelain
- Rectified
- Double Firing
- High Variation
- Ice Vestige/Dark
- Porcelánico
- Rectificado
- Bicocción
- Contraste de Tonalidad



Sonar Ice Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



G-3330



Sonar Ice Nat.
11x89,46 cm
4,33"x35,22"



G-3410



Sonar Vestige Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



G-3330



Sonar Vestige Nat.
11x89,46 cm
4,33"x35,22"



G-3410



Sonar Dark Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



G-3330



Sonar Dark Nat.
11x89,46 cm
4,33"x35,22"



G-3410


Skirtings | Rodapiés



Sonar Rodapié G-2085
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"


Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección

Steps | Peldaños



Sonar Peldaño G- 2315
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

Sonar Peldaño Ángulo G- 2323
44,63x89,46cm - 17,57"x35,22"



Sonar Gradone G- 2623
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

Sonar Gradone Ángulo G- 2645
44,63x89,46cm - 17,57"x35,22"

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48% *Sonar Vestige Nat.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Sonar 45x90	44,63x89,46x1,11	m2	27	32,346	1,198	3	860,000	31,000
Sonar 11x90	11x89,46x1,11	m2	36	35,424	0,984	10	907,880	24,580
Sonar Rodapié	7,3x44,63	pz	48	20,880	0,435	13	471,680	9,535



Floor: Sonar Vestige Natural 11x89,46 cm

STRACCIATELLA



STRACCIATELLA

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación




Stracciatella White Natural
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Stracciatella Blue Natural
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Stracciatella Honey Natural
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Stracciatella Pink Natural
25x29 cm - 9,84"x11,42"



*Stracciatella consists of 9 different aleatory patterns |
*Colección Stracciatella se compone de 4 colores diferentes con 24 decoraciones diferentes aleatorias por color

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Stracciatella Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77



Floor: Stracciatella White_Blue_Honey_Pink Natural 25x29 cm



STUDIO

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Studio Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Studio Ivory Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268
G-3298



Studio Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3162



Studio Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Studio Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146



Studio Ivory Natural
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"

G-3132



Studio Ivory Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230



Studio Stamp Hexagon*
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230

*Studio Stamp Hexagon consists of 20 different aleatory patterns |
*Studio Stamp Hexagon se compone de 20 decoraciones
diferentes aleatorias

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 2 - Hexagon
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish & Hexagon
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Studio 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Studio 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Studio 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Studio Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Studio Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Studio Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Studio Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Studio Rodapié	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23



Wall: Studio Stamp Hexagon 25x29 cm Floor: Studio Stamp_Anthraccite Hexagon 25x29 cm

STUDIO

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación



Studio Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Studio Grey Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268

G-3298



Studio Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3162




Studio Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558




Studio Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146



Studio Grey Natural
29,75x59,55 cm -
11,71"x23,45"

G-3132



Studio Grey Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230




Studio Anthracite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Studio Anthracite Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268

G-3298



Studio Anthracite Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3162



Studio Anthracite
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558




Studio Anthracite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146



Studio Anthracite Natural
29,75x59,55 cm -
11,71"x23,45"

G-3132



Studio Anthracite Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230

UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 2 - Hexagon CLASE 3 - Non-Slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish & Hexagon R11 - Non-Slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish
BS 7976
PTV > 24 - Natural Finish PTV > 36 - Non-Slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

Skirtings | Rodapiés

	Studio Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Studio Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Studio Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Steps | Peldaños

	Studio Nat. Grad. Studio Nat. Grad. Ang.	G-2723 G-2779		Studio Nat. Peld. Studio Nat. Peld. Ang.	G-2541 G-2623		Studio Nat. Tipo L Studio Nat. Tipo L Ang.	G-2609 G-2815
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"			99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"			94x99,55 cm - 37,01"x39,19"		
	Studio Nat. Grad. 60 Studio Nat. Grad. Ang. 60	G-2559 G-2609		Studio Nat. Peld. 60 Studio Nat. Peld. Ang. 60	G-2197 G-2287		Studio Nat. Tipo L 60 Studio Nat. Tipo L Ang. 60	G-2375 G-2585
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"			59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"			54x59,55 cm - 21,26"x23,45"		
	Studio Nat. Grad. 30 Studio Nat. Grad. Ang. 30	G-2465 G-2515		Studio Nat. Peld. 30 Studio Nat. Peld. Ang. 30	G-2131 G-2141		Studio Nat. Tipo L 100 Studio Nat. Tipo L Ang. 100	G-2503 G-2585
29,75x59,55 cm - 11,71"x39,19"			29,75x59,55 cm - 11,71"x39,19"			44x99,55 cm - 17,32"x39,19"		
	Studio Nat. Grad. 100 Studio Nat. Grad. Ang. 100	G-2655 G-2723		Studio Nat. Peld. 100 Studio Nat. Peld. Ang. 100	G-2337 G-2375			
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"			49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"					

STUDIO 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM



Studio Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Studio Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Studio Anthracite Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Studio Stamp Outdoor 2CM*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

*Studio Stamp Outdoor 2 CM consists of 9 different aleatory patterns |
*Studio Stamp Outdoor 2 CM se compone de 9 decoraciones diferentes aleatorias


UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Steps | Peldaños




Studio Out. 2CM Tipo L 100 G-2609
Studio Out. 2CM Tipo L Ang. G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Grid | Rejilla



Studio Outdoor 2CM Grid G-2375
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Studio Outdoor 2CM Grid G-2171
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Studio 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,89




Floor: Studio Ivory 49,75x99,55 cm-Studio Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

TANGO




Floor: Tango Almirante Floor 59,2x59,2 cm



Floor: Tango Boedo Natural 59,2x59,2 cm

TANGO

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión



Tango White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Anthracite Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Gaona Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Telmo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Boedo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Pampa Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Almirante Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"




Skirtings | Rodapiés



Tango White/Anthracite
Nat. Rodapie
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

G-2071

Steps | Peldaños



Tango Nat. Peldaño
Tango Nat. Peldaño Ángulo*
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197
G-2281

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Tango Crespo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Crespo Frieze Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Crespo Corner Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Floor: Tango Crespo_Crespo Frieze_Crespo Corner Natural 59,2x59,2 cm Wall: Swan Black Middle 29,75x89,46 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tango	59,2x59,2x0,96 cm	m ²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Tango Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

TAWRIQ

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión




Tawriq Brown Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tawriq Blue Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Steps | Peldaños



Tawriq Nat. Peldaño*
Tawriq Nat. Peldaño Ángulo*
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197
G-2281

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Floor: Tawriq Brown Natural 59,2x59,2 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO


49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tawriq Natural	59,2x59,2x0,96 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40



Floor: Tawriq Blue Natural 59,2x59,2 cm Wall: Tawriq Blue Zaida_Blue Halifa 29,75x99,55 cm

TERRE



Floor: Terre Sand Natural 24,9x100 cm-Terre Sand Nat. Ro-100-Terre Sand Nat.Grad-Ang.



Floor: Terre Rosso Natural 24,9x100 cm 285

TERRE

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contras de tonalidad



Terre Ice Natural

G-3154

24,9x100 cm - 9,8"x39,37"

Terre Sand Natural

G-3154

24,9x100 cm - 9,8"x39,37"

Terre Rosso Natural

G-3154

24,9x100 cm - 9,8"x39,37"

Terre Rosso Non-slip

G-3178

24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Terre Ice Nat. Mosaico 5x5

G-3666

29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Terre Sand Nat. Mosaico 5x5

G-3666

29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Terre Rosso Nat. Mosaico 5x5

G-3666

29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Terre Ice Hexagon

G-3230

25x29 cm 9,84"x11,42"

Terre Sand Hexagon

G-3230

25x29 cm 9,84"x11,42"

Terre Rosso Hexagon

G-3230

25x29 cm 9,84"x11,42"


Terre Stamp Hexagon*

G-3254

25x29 cm 9,84"x11,42"

*Terre Stamp Hexagon consists of 16 different aleatory patterns |
*Terre Stamp Hexagon se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias

Skirtings | Rodapiés




Terre Natural Rodapié

G-2115

8x100 cm - 3,15"x39,37"

Steps | Peldaños



Terre Nat. Peldaño 100


G- 2211

24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

Terre Nat. Peldaño Ang.

G- 2235

24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Terre Nat.Tipo L-100


G- 2503

24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

Terre Nat.Tipo L Áng.

G- 2585

24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Terre Nat. Gradone 100

G- 2585

24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

Terre Nat. Gradone Áng.

G- 2623

24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish

CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish

R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL

CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Terre 25x100	24,9x100x1	m²	42	73,206	1,743	7	1667,12	39,36
Terre Hexagon	25x29x1	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Terre Nat. Mos. 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93
Terre Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	425	25,12

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Floor: Terre Stamp Hexagon 25x29 cm 287



TEX

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Tex Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Tex Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Tex Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Tex Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Tex Grey Hexagon Nat.
25x29 cm
9,84"x11,42"



Tex Grey Pattern Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Tex Grey Pattern Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Grey Pattern
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Tex Grey Pattern Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Tex Grey Pattern
Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"



Tex Grey Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm consists of 16 different aleatory patterns
Tex Grey Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm se componen de 16 decoraciones diferentes aleatorias

Tex Grey Hexagon consists of 48 different aleatory patterns
Tex Grey Hexagon se componen de 48 decoraciones diferentes aleatorias

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

Series	Format&Thickness	Unit							
			Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box	
Tex 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944,00	34,10	
Tex 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88	
Tex 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75	
Tex Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97	
Tex Hexagon	25x29x1,0 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77	
Tex Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40	
Tex Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80	
Tex Rodapié	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23	

TEX

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación



Tex Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268




Tex Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3162



Tex Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Tex Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146



Tex Ivory Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"

G-3230



Tex Ivory Pattern Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3284



Tex Ivory Pattern Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3178



Tex Ivory Pattern
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Tex Ivory Pattern Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162



Tex Ivory Pattern
Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"

G-3230

Tex Ivory Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm consists of 16 different aleatory patterns
Tex Ivory Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm se componen de 16 decoraciones diferentes aleatorias

Tex Ivory Hexagon consists of 48 different aleatory patterns
Tex Ivory Hexagon se componen de 48 decoraciones diferentes aleatorias

Skirtings | Rodapiés



Tex Natural Rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

G-2071



Tex Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


G-2071



Tex Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

G-2115


Steps | Peldaños



Tex Nat. Grad. 50
Tex Nat. Grad. Ang. 50
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2723


G-2779



Tex Nat. Peld. 50
Tex Nat. Peld. Ang. 50
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2541


G-2623



Tex Nat. Tipo L 50
Tex Nat. Tipo L Ang. 50
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

G-2609


G-2815



Tex Nat. Grad. 100
Tex Nat. Grad. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2655


G-2723



Tex Nat. Peld. 100
Tex Nat. Peld. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2337

G-2375



Tex Nat. Tipo L 100
Tex Nat. Tipo L Ang. 100
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2503

G-2585

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012


DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

TEX


Porcelain	Rectified	Slight Variation	High Variation	Pattern	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Contraste de Tonalidad		Espesor 2CM



Tex Ivory Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Ivory Pattern Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Tex Grey Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Grey Pattern Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Tex Ivory & Grey Pattern Outdoor 2 CM consists of 16 different aleatory patterns |
Tex Ivory & Grey Pattern Outdoor 2 CM se componen de 16
decoraciones diferentes aleatorias

Steps | Peldaños




Tex Out. 2 CM Tipo L 100
Tex Out. 2 CM Tipo L Ang.
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Grid | Rejilla



Tex Outdoor 2 CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Tex Outdoor 2 CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

UNE-ENV 12633

CLASE 3 - Outdoor Finish

DIN 51130

R11- A+B+C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tex 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Outdoor: Tex Ivory Pattern Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm Indoor: Tex Ivory Pattern Natural 99,55x99,55 cm

THOR

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- Slight Variation
- Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Thor Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-3138



Thor Ivory Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,30"

G-3114



Thor Beige Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-3138



Thor Beige Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,30"

G-3114



Thor Pearl Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-3138



Thor Pearl Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,30"

G-3114



Thor Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-3138



Thor Grey Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,30"

G-3114


Skirtings | Rodapiés



Thor Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"


G-2071

Steps | Peldaños




Thor Peldaño
Thor Peldaño Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-2155
G-2171




Thor Peldaño
Thor Peldaño Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G- 2197
G- 2281



Thor Gradone
Thor Gradone Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-2449
G-2559



Thor Gradone
Thor Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G- 2559
G- 2609

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633

CLASE 1

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Thor Natural 60x60	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Thor Natural 30x60	31,6x59,2x0,93	m2	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Thor Nat Ro-60	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,336	13,889



Floor: Thor Grey Natural 59,2x59,2 cm

TIDE GRES

Gres

Gres

Straight Edge

Ángulo Recto

Slight Variation

Ligera Variación



Tide Ivory

42,6X42,6cm - 16,8"x16,8"

G-890



Tide Beige

42,6X42,6cm - 16,8"x16,8"

G-890

Skirtings | Rodapiés



Tide Rodapié

8x42,6 cm - 3,15"x16,8"

G-660

VALMONT

Porcelain

Porcelánico

Straight Edge

Ángulo Recto

Moderate Variation

Moderada Variación



Valmont Haya Natural

G-3142

15,7x59,2 cm

6,18"x23,3"



Valmont Ceniza Natural

G-3142

15,7x59,2 cm

6,18"x23,3"



Valmont Nogal Natural

G-3142

15,7x59,2 cm

6,18"x23,3"

Skirtings | Rodapiés



Valmont Rodapié

G- 2071

7,3x59,2 cm - 2,87"x23,30"

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección

Steps | Peldaños



Valmont Nat. Peldaño

G-2103

15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"



Valmont Nat. Gradone

G-2449

15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"

Valmont Nat. Gradone Ángulo

G-2559

15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"

UNE-ENV 12633								
CLASE 1								
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECLADO								
48%								
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tide	42,6x42,6x0,95	m2	64	69,12	1,08	6	1449	22,43
Tide Rodapié	8x42,6	pz	32	30,81	0,96	28	570	17,39
Valmont 15x60	15,7x59,2x1	m2	36	36,792	1,022	11	765,43	20,87
Valmont Rodapie	7,3x59,2	pz	24	18,72	0,78	18	441,41	17,81

TOUCH GRES

Gres

Gres

Slight Variation

Ligera Variación



Touch Crema PEI-IV

42,6x42,6 cm - 16,8"x16,8"

G-890



Touch Noce PEI-IV

42,6x42,6 cm - 16,8"x16,8"

G-890

Skirtings | Rodapiés



Touch Noce Rodapié

8x42,6 cm - 3,15"x16,8"

G-660

VILARO

Porcelain


Porcelánico

Straight Edge

Ángulo Recto

Sight Variation

Ligera Variación



Vilaro Carrara Natural

G-3114

31,6x59,2 cm

12,4"x23,30"



Vilaro Breccia Natural

G-3114

31,6x59,2 cm

12,4"x23,30"




Vilaro Pulpis Natural

G-3114

31,6x59,2 cm

12,4"x23,30"



Vilaro Carrara Nat. Mosaico 5x5

G-3558

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"



Vilaro Breccia Nat. Mosaico 5x5

G-3558

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"



Vilaro Pulpis Nat. Mosaico 5x5

G-3558

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Skirtings | Rodapiés




Vilaro Nat Rodapié

G-2071

7,3x59,2 cm - 3,15"x23,30"

Steps | Peldaños




Vilaro Nat Peldaño 60


G- 2155

Vilaro Nat Peldaño Áng. G- 2171

31,6x59,2 cm - 12,4"x23,30"



Vilaro Nat tipo L-60 G- 2375
Vilaro Nat tipo L Áng. G- 2503
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,30"



Vilaro Nat Gradone 60 G- 2449
Vilaro Nat Gradone Áng. G- 2559
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,30"

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633								
CLASE 1								
DIN 51130								
R9								
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECLADO								
48%								
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Touch	42,6x42,6x0,95	m2	64	69,12	1,08	6	1449	22,43
Touch Rodapié	8x42,6	pz	32	30,81	0,96	28	570	17,39
Vilaro Natural 30x60	31,6x59,2x0,95	m2	32	47,90	1,497	8	1050	32,37
Vilaro Nat Mosai 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93
Vilaro Rodapie 60	7,3x59,2	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89

VANGUARD

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Vanguard Plus Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286




Vanguard Cube Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286




Vanguard System Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



4 Pieces composition, Composición 4 piezas,



4 Pieces composition, Composición 4 piezas,




4 pieces composition, composición 4 piezas,



Vanguard Rise Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



Vanguard Mix Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



Neutral Blanco Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286




4 Pieces composition, Composición 4 piezas,



4 Pieces composition, Composición 4 piezas,



Neutral Gris Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



Neutral Negro Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286

Skirtings | Rodapiés



Neutral Rodapié
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71" G-2065

Available in all colours of collection /
Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vanguard Nat.	29,75x29,75x0,99	m2	40	46	1,150	13	1000	24,42
Neutral Nat.	29,75x29,75x0,99	m2	40	46	1,150	13	1000	24,42
Neutral Rodapié	7,3x29,75	pz	36	23,508	0,653	29	659	18,30

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Floor: Vanguard Cube Natural_ Neutral Gris Natural 29,75x29,75 cm

Wall: Vanguard Cube Natural 29,75x29,75 cm - Metro White_Black 20x59,2 cm

VENEZIA



Floor: Venezia White_Murano Lappato 29,75x29,75 cm



Floor: Venezia Elysee Lappato 29,75x29,75 cm Wall: Crayon White Marlin 20,2x59,5 cm

VENEZIA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Venezia White Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia White Lap. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3666



Venezia Grey Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Grey Lap. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3666



Venezia Elysee Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




G-3314



Venezia Biental Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Murano Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Lido Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Goldoni Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Canale Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Venezia Lappato	29,75x29,75x0,99 cm	m²	40	46	1,150	13	1000	24,42
Venezia Lap. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97


Skirtings | Rodapiés



Venezia Lappato Rodapié*
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"

G-2065

Steps | Peldaños



Venezia Lappato Peld.*
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-2119

*Available in White & Grey | Disponible en White & Grey



Floor: Venezia Lido Lappato 29,75x29,75 cm

SAHARA

- Porcelain
- Porcelánico
- Slight Variation
- Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Sahara Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Sahara Beige Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Sahara Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Skirtings | Rodapiés

Sahara Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

G-2071

Steps | Peldaños

Sahara Peldaño
Sahara Peldaño Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G- 2197
G- 2281

Sahara Gradone
Sahara Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G- 2559
G- 2609

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: Sahara Beige Natural 59,2x59,2 cm

UNE-ENV 12633									
CLASE 1									
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO									
48%									
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box	
Sahara	59,2,x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54	
Sahara Rodapié	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,4	13,89	

ZENITH

- Porcelain
- Porcelánico
- Slight Edge
- Ángulo Recto
- Moderate Variation
- Moderada Variación


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Zenith Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Zenith Beige Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Zenith Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Zenith Ivory Natural Decor Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Zenith Beige Natural Decor Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Zenith Grey Natural Decor Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Skirtings | Rodapiés

Zenith Rodapié
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

G-2071

Steps | Peldaños

Zenith Peldaño
Zenith Peldaño Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G- 2197
G- 2281

Zenith Tipo L-100
Zenith Tipo L Ang.
54x59,2 cm - 21,26"x23,3"

G- 2375
G- 2585

Zenith Gradone
Zenith Gradone Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G- 2559
G- 2609

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: Zenith Grey Natural 59,2x59,2 cm

UNE-ENV 12633									
CLASE 1									
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO									
48%									
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box	
Zenith Natural	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54	
Zenith Nat. Decor Mos. 5X5	29,75x29,75x0,96	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93	
Zenith Nat. Ro.	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347	13,89	

ZONE

Porcelain	Straight Edge	Moderate Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Moderada Variación



Zone Ivory Natural
50x100 cm - 19,68"x39,37"

G-3140



Zone Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3558



Zone Grey Natural
50x100 cm - 19,68"x39,37"

G-3140



Zone Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3558



Floor: Zone Grey Natural 50x100 cm



Floor & Wall: Zone Grey Natural 50x100 cm

Skirtings | Rodapiés



Zone Rodapié
8x50 cm - 3,15"x39,37"

G-2071

Steps | Peldaños



Zone Peldaño
Zone Peldaño Ángulo
50x100 cm - 19,68"x39,37"

G-2337
G-2375



Zone tipo L-100
Zone tipo L Ángulo
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G- 2503
G- 2585



Zone Gradone
Zone Gradone Ángulo
50x100 cm - 19,68"x39,37"

G-2655
G-2723

Available in all colours of collection / Disponibles en todos los colores de la colección

UNE-ENV 12633

CLASE 1

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

39%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zone Natural	50x100x1,00	m2	27	40,500	1,500	3	950	34,44
Zone Nat. Mosai 5X5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Zone Nat. Ro.	8x50	pz	24	13,440	0,560	14	302	12,00

ARES GRES

Gres

Slight Variation

Gres


Ligera Variación



Ares Ocre PEI-IV
31,6x31,6 cm
12,4"x12,4"



Ares Ocre Rodapié 8x31,6
C-630



Ares Ocre Zanquín 8x31,6
C-730



Ares Rosso PEI-III
31,6x31,6 cm
12,4"x12,4"



Ares Rosso Rodapié 8x31,6
C-630



Ares Rosso Zanquín 8x31,6
C-730



Ares Ocre Torello Peldaño 31,6x31,6 PEI-IV
C-780



Ares Ocre Torello Doble Peldaño 31,6x31,6 PEI-IV
C-790



Ares Rosso Torello Peldaño 31,6x31,6 PEI-IV
C-780



Ares Rosso Torello Doble Peldaño 31,6x31,6 PEI-IV
C-790

CAMPIÑA GRES

Gres

Slight Variation

Gres

Ligera Variación



Campiña Beige PEI-III
31,6x31,6
C-800



Campiña Beige Rodapié 8x31,6
C-630



Gandía Cenefa* 15,8x31,6
C-730



Campiña Beige Peldaño Torello 31,6x31,6 PEI-III
C-780

Campiña Beige Zanquín 8x31,6
C-730



Campiña Beige Taco 15,8x15,8
C-620



Campiña Beige Cenefa 15,8x31,6
C-660



Gandía Taco* 15,8x15,8
C-680



Campiña Rosso PEI-III
31,6x31,6
C-800



Campiña Rosso Rodapié 8x31,6
C-630



Campiña Rosso Peldaño PEI-III
31,6x31,6
C-710



Campiña Rosso Taco 15,8x15,8
C-620



Campiña Rosso Cenefa 15,8x31,6
C-660



Campiña Rosso Zanquín 8x31,6
C-730




Caserta Taco 15,8x15,8
C-680



Caserta Cenefa 15,8x31,6
C-730



Campiña Rosso Peldaño Doble Torello 31,6x31,6 PEI-III
C-780



Campiña Rosso Peldaño Doble Torello 31,6x31,6 PEI-III
C-790

* Price per piece. Precio por pieza.

ROBLEDO GRES

Gres

Slight Variation

Gres

Ligera Variación



Robledo Caldera PEI-IV
31,6x31,6
C-870



Robledo Caldera Rodapié 8x31,6
C-630



Robledo Caldera Peldaño PEI-IV
31,6x31,6
C-720



Robledo Caldera Peldaño Torello 31,6x31,6 PEI-IV
C-780

Robledo Caldera Zanquín 8x31,6
C-730



Robledo Caldera Taco 15,8x15,8
C-620



Robledo Caldera Cenefa 15,8x31,6
C-660



Daimiel Caldera Taco 15,8x15,8
C-680



Daimiel Caldera Cenefa 15,8x31,6
C-730



Robledo Rosso PEI-III
31,6x31,6
C-870



Robledo Rosso Rodapié 8x31,6
C-630



Robledo Rosso Peldaño PEI-III
31,6x31,6
C-720



Robledo Rosso Peldaño Torello 31,6x31,6 PEI-III
C-780

Robledo Rosso Zanquín 8x31,6
C-730



Robledo Rosso Taco 15,8x15,8
C-620



Robledo Rosso Cenefa 15,8x31,6
C-660



Daimiel Rosso Taco 15,8x15,8
C-680



Daimiel Rosso Cenefa 15,8x31,6
C-730

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ares	31,6x31,6x0,95	m²	62	55,8	0,9	9	1109	17,65
Ares Zanquin / Rodapié	8x31,6	pz	36	36,40	1,01	40	669	18,20
Ares Torello Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	30	18	0,60	6	375	12,03
Ares Torello / Doble Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	20	8	0,40	4	175	8,07
Ares Rodapie	8x31,6	pz	36	36,40	1,01	40	669	18,20
Campiña / Robledo	31,6x31,6x0,85	m²	62	55,8	0,9	9	1109	17,65
Campiña /Gandia /Caserta / Robledo / Daimiel Cenefa	15,8x31,6	pz	36	28,8	0,8	16	629	17,08
Campiña Rodapié /Zanquín	8x31,6	pz	36	36,39	1,01	40	669	18,20
Campiña / Gandia / Caserta / Robledo / Daimiel Taco	15,8x15,8	pz	36	28,8	0,8	32	629	17,07
Campiña / Robledo Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	62	55,80	0,90	9	1071	17,04
Campiña / Robledo Torello Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	30	18	0,60	6	481	15,57
CampiñaTorello Doble Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	20	8	0,40	4	175	8,07

SALTILLO GRES

Gres

Slight Variation

Gres

Ligera Variación



Saltillo Teja PEI-III 31,6x31,6

C-800



Saltillo Azul PEI-IV 31,6x31,6

C-830



Saltillo Zafiro PEI-IV 31,6x31,6

C-830



Saltillo Verde PEI-VI 31,6x31,6

C-830



Saltillo Acero PEI-III 31,6x31,6

C-870



Saltillo Teja Rodapié 8x31,6

C-630



Saltillo Azul Rodapié 8x31,6

C-630



Saltillo Zafiro Rodapié 8x31,6

C-630




Saltillo Verde Rodapié 8x31,6

C-630



Saltillo Teja Peldaño PEI-III 31,6x31,6

C-720



Saltillo Zafiro Peldaño PEI-IV 31,6x31,6

C-720



Saltillo Teja Taco 15,8x15,8

C-620



Saltillo Teja Peldaño Doble Torello PEI-III 31,6x31,6

C-790



Saltillo Teja Peldaño Torello 31,6x31,6 PEI-III

C-780

TABARCA GRES

Gres

Slight Variation

Gres

Ligera Variación



Tabarca Rosso PEI-IV 31,6x31,6

C-870



Tabarca Rosso Taco 15,8x15,8

C-620



Tabarca Rosso Cenefa 15,8x31,6

C-660



Ámbar Rosso Cenefa 15,8x31,8

C-730



Tabarca Rosso Rodapié 8x31,6

C-630



Tabarca Rosso Peldaño PEI-IV 31,6x31,6

C-720




Tabarca Rosso Peldaño Torello PEI-IV 31,6x31,6

C-780



Tabarca Rosso Peldaño Doble Torello PEI-IV 31,6x31,6

C-790



Tabarca Rosso Zanquín 8x31,6

C-730

* Price per piece. Precio por pieza.

TOSCANA GRES

Gres

Slight Variation

Gres

Ligera Variación



Toscana PEI-IV Beige 31,6x31,6 cm

G-800



Toscana Beige Taco 15,8x15,8 cm

G-620



Toscana PEI-IV Teja 31,6x31,6 cm

G-800




Toscana Teja Tajo 15,8x15,8 cm

G-620



Toscana Beige Cenefa 15,8x31,6 cm

G-660



Toscana Teja Rodapié 8x31,6

G-630



Toscana Teja Cenefa 15,8x31,6 cm

G-660



Toscana Beige Peldaño PEI-IV 31,6x31,6 cm

G-710



Toscana Beige Peld. Torello PEI-IV 31,6x31,6 cm

G-780




Toscana Teja Peldaño PEI-IV 31,6x31,6 cm

G-710




Toscana Teja Peldaño Torello 31,6x31,6 cm

G-780



Toscana Beige Zanquín * 8x31,6 cm

G-730



Toscana Teja Zanquín * 8x31,6 cm

G-730



Toscana beige Peldaño Doble Torello PEI-IV 31,6x31,6 cm

G-790



Toscana Teja Peldaño Doble Torello PEI-IV 31,6x31,6 cm

G-790

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Saltillo / Saltillo Peldaño / Tabarca / Toscana	31,6x31,6x0,85	m²	62	55,8	0,9	9	1109	17,65
Saltillo Zanquin / Rodapié	8x31,6	pz	36	36,40	1,01	40	669	18,20
Saltillo / Tabarca / Toscana Cenefa	15,8x31,6	pz	36	28,8	0,8	16	629	17,08
Campaña Rodapié /Zanquin	8x31,6	pz	36	36,39	1,01	40	669	18,20
Saltillo / Tabarca / Toscana Taco	15,8x15,8	pz	36	28,8	0,8	32	629	17,07
Saltillo / Tabarca / Toscana Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	62	55,80	0,90	9	1071	17,04
Saltillo / Tabarca / Toscana Torello Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	30	18	0,60	6	481	15,57
Saltillo / Tabarca / Toscana Torello Doble Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	20	8	0,40	4	175	8,07

INDEX | ÍNDICE

TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	314
2CM PORCELAIN 50X100 CM	316
SPECIAL PIECES PIEZAS ESPECIALES	322
TECHNICAL SOLUTIONS SOLUCIONES TÉCNICAS	325
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	328
SLIP RESISTANCE INDEX ÍNDICE DE RESBALADICIDAD	330
CLEANING GUIDELINES CONSEJOS DE LIMPIEZA	331
INSTALLATION GUIDELINES CONSEJOS DE COLOCACIÓN	332
TILING PROPOSALS PROPUESTAS DE COLOCACIÓN	333
LABORATORY TESTS CERTIFICADOS DE LABORATORIO	334
ECOLOGICAL BALANCE EQUILIBRIO ECOLÓGICO	335




2CM PORCELAIN 50X100 CM

The new 2CM Porcelain Stoneware Slabs are ideal for outdoor pavings, including raised pavings. Hard-wearing and resistant to thermal shock, loads and stresses, our 2CM porcelain stoneware is highly suitable for paving terraces and balconies; and also for laying paths in outdoor areas. The perfect alternative to wood and stone that will remain absolutely unchanged over time.

All 2CM collections feature the matching 10mm porcelain tiles for indoor use in order to enable the possibility of creating unbroken visual continuity between outdoor and indoor spaces in any residential or commercial space. The indoor tile formats available include sizes 50x100cm, 100x100cm, 25x100cm and 60x60cm depending on the collection.

El nuevo espesor de 2CM es ideal para pavimentos exteriores, incluidos los pavimentos sobreelevados. Resistente al desgaste, a los cambios bruscos de temperatura, las cargas y las solicitudes, nuestro porcelánico 2CM resulta adecuado para su colocación en terrazas y balcones, así como para realizar sendas en zonas de exterior. Perfecta alternativa a la madera y a la piedra, es un producto que no sufre alteraciones frente el paso del tiempo.

Todas las colecciones en 2CM disponen de los pavimentos coordinados en porcelánico de 10mm para su uso en zonas de interior. Esto permitirá la posibilidad de crear una continuidad visual ininterrumpida entre espacios exteriores e interiores en cualquier espacio residencial o comercial. Los formatos disponibles para zonas de interior son 50x100cm, 100x100cm, 25x100cm y 60x60cm en función de la colección.



ANTI-SLIP FINISH R11 A+B+C

INSTALLATION SYSTEMS 2CM | SISTEMAS DE INSTALACIÓN 2CM



OVER GRAVEL | SOBRE GRAVA
The placement over gravel is a practical and versatile solution that is characterized by a contemporary aesthetic, ideal for enhancing roads, pedestrian walkways and rest areas. Before installing the floor, make sure the floor is level and compacted. Once conditioned, install the tiles as you prefer, providing a generous joint between them.

La colocación sobre grava constituye una solución práctica y versátil que se caracteriza por constituir una estética contemporánea, idónea para realzar caminos, pasarelas peatonales, patios y zonas de descanso. Antes de proceder a la instalación del pavimento, asegúrese de que el suelo está nivelado y compactado. Una vez acondicionado, instale las baldosas como prefiera, dejando una junta generosa entre ellas.



TRADITIONAL INSTALLATION | INSTALACIÓN TRADICIONAL
The traditional adhesive placement on the filler layer is ideal for paving exterior passable areas, such as access ramps, parking, patios... This type of placement provides a high resistance to dynamic and concentrated loads. It is very practical for residential, commercial and public areas.

La colocación tradicional con adhesivo sobre la capa de relleno es idónea para pavimentar áreas transitables exteriores, como rampas de acceso, aparcamientos, patios... Este tipo de colocación proporciona una elevada resistencia a las cargas dinámicas y concentradas. Resulta muy práctico para ámbitos residenciales, comerciales y públicos.



ON PLOTS | SOBRE PLOTS
Our tiles can be easily installed on raised floor systems to provide drainage of rain water. Just ensure that the area to be installed is leveled, compact and can support the weight.

Nuestras baldosas son fácilmente instalables en sistemas de suelo sobreelevado mediante plots, lo que facilita el drenaje de agua. Debe asegurarse, antes de proceder a la instalación, de tener un área nivelada, compacta y que pueda soportar el peso de las baldosas.



OVER GRASS | SOBRE CÉSPED
The direct placement of the 2cm tiles on grass allows to create walkways and paths in areas to integrate them in a green environment as well as in various architectural contexts. Especially recommended for gardens, paths and paths before homes, terraces, parks and public recreation.

La colocación directa de las baldosas de 2cm sobre hierba permite crear pasarelas y caminos en áreas para integrarlas tanto en un entorno verde como en diversos contextos arquitectónicos. Especialmente recomendable para en jardines, sendas y caminos ante viviendas, terrazas, en parques y espacios públicos de ocio.


2CM PORCELAIN 50X100 CM

2CM PORCELAIN COLLECTIONS - FORMAT 50X100 CM |
COLECCIONES PORCELÁNICO 2CM - FORMATO 50X100 CM

ATTILA
concrete
(PAG. 32)




STUDIO
concrete
(PAG. 276)



BRAVE
concrete
(PAG. 71)




TEX
textile
(PAG. 294)



BOHEMIAN
textil
(PAG. 56)




CARPET
textile
(PAG. 100)



IN & OUT COLLECTIONS |
COLECCIONES INTERIOR Y EXTERIOR

METALLIC
metal
(PAG. 192)



RONDA
stone
(PAG. 252)



RECOVER
stone
(PAG. 234)



CAMPER
wood
(PAG. 93)



COTTO
cotto
(PAG. 118)



UNE-ENV 12633

CLASE 3 - Outdoor Finish

DIN 51130

R11 - A+B+C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

2CM PORCELAIN 50X100 CM

INSTALLATION GUIDE | CONSEJOS DE INSTALACIÓN



On plots | Sobre plots

The raised floor system for exterior is very flexible and can be placed on all types of paving, on waterproofing of one or two layers and on asphalt.

Preparation of the floor and placement of the slabs.
Apply a waterproofing layer to prevent leaks and allow drainage of rainwater. Place the polypropylene supports directly above the waterproofing layer and lay the slabs with spacers to leave the appropriate joints.

In the case of unprotected outer paving, it is recommended to create a ≥1.5% slope on the passable surface to limit the formation of localized standing water deposits.

Over gravel | Sobre grava

Soil Preparation
Carry out leveling of the ground by using a rake, a ruler and a level. Flatten and compact the ground to create a stable surface, to prevent the growth of vegetation we can place a light layer of specific non-woven fabric on the bottom. Later we will place a layer of gravel of mixed granulometry forming a thickness of approximately 10 cm to facilitate the drainage of rainwater. Compress the soil, which should have a slope of at least 2% to ensure proper drainage.

Socket base
For placement on gravel we will place a gravel base, with a granulometry of approximately 4-8 mm, and at least 10 cm thick; and will be properly leveled. This base must be completely regular during all the works.

Placement of slabs
The paving elements must be advanced in such a way that the slabs already in place are being stepped on. It will ensure the paving with a batten and a rubber hammer to get a good flatness.

Making the joints
It is recommended to place the slabs leaving joints of at least 5 mm. The joints can be left empty or filled with fine sand or even stabilized with cement if desired.

Over grass | Sobre césped

First, we place the tiles on the ground to delimit the surface they are going to occupy, taking into account the distance from slab to slab so that they are equidistant.

Soil Preparation
Define the perimeter of each slab by using a laya. When you lift the slabs, they will leave a mark on the grass. We must remove the layer of crushed grass to a depth of about 4-5 cm.

Socket base
Extend a layer of gravel of at least 3 cm and a granulometry of more than 4 mm to uniform the soil and ensure the stability of the slabs.

Placement of slabs
Position the plate and compact the edges so that the slab is level with the ground by using a rubber hammer

Making the joints
It is recommended to place the slabs leaving the appropriate joints to achieve the desired aesthetic effect.

Direct installation - Adhesive | Instalación directa - Adhesivo

Laying of slabs
Lay the slabs with an exterior adhesive according to the specific instructions of the used product.

Joints
Slabs must be laid with open joints of variable width of no less than 5 mm. Expansion joints are compulsory: they must be at least 5 mm wide (except for structural joints) and must reach up to the top of the paving surface.

Initial cleaning
Cleaning after laying is of fundamental importance for all subsequent procedures and to allow correct maintenance of the paving.

El sistema sobreelevado para exterior es muy flexible y se puede colocar sobre todo tipo de pavimentación, sobre impermeabilizaciones de una o de dos capas y sobre asfalto.

Preparación del suelo y colocación de las losas.
Aplicar una capa impermeabilizante para evitar filtraciones y permitir el drenaje de las aguas pluviales. Colocar los soportes de polipropileno directamente encima de la capa impermeabilizante y aplicar las losas con distanciadores para dejar las juntas oportunas.

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, se recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada.

Preparación del suelo
Llevar a cabo la nivelación del suelo mediante el uso de un rastrillo, una regla y un nivel. Aplanar y compactar el terreno para crear una superficie estable , para impedir el paso de la vegetación podemos colocar una ligera capa de tejido específico que evite su crecimiento. Posteriormente colocaremos una capa de grava de granulometría mixta formando un espesor de aproximadamente 10 cm para facilitar el drenaje de las aguas pluviales. Compactar el suelo, que deberá tener una pendiente de, al menos, un 2% para asegurar un correcto drenaje.

Base de solado
Para la colocación sobre grava colocaremos una base de gravilla, con una granulometría aproximada de 4-8 mm, y al menos 10 cm de espesor; y se nivelará adecuadamente. Esta base deberá estar completamente plana durante todas las obras.
Colocación de las losas
Los elementos de pavimentación deberán ponerse avanzando de modo que se vayan pisando las losas ya colocadas. Se irá asegurando la pavimentación con un listón y un martillo de goma para conseguir una buena planicidad .

Realización de las juntas
Se recomienda colocar las losas dejando juntas de, al menos, 5 mm. Las juntas se pueden dejar vacías o se pueden rellenar con arena fina o incluso estabilizada con cemento si se desea.

En primer lugar colocaremos las baldosas sobre el terreno para delimitar la superficie que van a ocupar teniendo en cuenta la distancia de losa a losa para que queden equidistantes.

Preparación del suelo
Delimitar el perímetro de cada losa mediante la utilización de una laya. Al levantar las losas, estas dejarán una marca sobre la hierba. Deberemos quitar la capa de hierba aplastada hasta una profundidad de unos 4-5 cm.

Base de solado
Extender una capa de grava de 3 cm por lo menos y con una granulometría superior a los 4 mm para uniformar el suelo y garantizar la estabilidad de las losas.

Colocación de las losas
Posicionar la placa y compactar los bordes para que la losa quede a nivel con el terreno mediante el uso de un martillo de goma-

Realización de las juntas
Se recomienda colocar las losas dejando las juntas adecuadas para lograr el efecto estético deseado.

Colocación de losas
Colocar las losas con un adhesivo para exterior siguiendo las instrucciones específicas del producto utilizado.

Juntas
Deberán dejarse obligatoriamente juntas de dilatación de anchura no inferior a 5 mm (a excepción de las juntas estructurales) dispuestas hasta la parte superior de la pavimentación.

Limpieza inicial
El lavado tras la colocación resulta de importancia fundamental de cara a cualquier intervención posterior y para el correcto mantenimiento de la pavimentación.

PACKING LIST | PACKING

								
SERIES	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59
Brave 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Camper 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Recover 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Tex 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Cotto 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59
Studio 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Ronda 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Metallic 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Attila 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Bohemian 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	2CM COLLECTIONS COLECCIONES 2CM
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	ISO 10545-2	±0,6% max.	±0,2% max.
RECTANGULARITY RECTANGULARIDAD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
SURFACE FLATNESS PLANITUD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
THICKNESS ESPESOR	ISO 10545-2	±5% max.	±2% max.
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545	≤0.5%	<0.2%
BREAKING STRENGTH, IN N CARGA DE ROTURA, EN N	ISO 10545	≥1300 N	>10.000 N
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545	≤35 N/mm²	> 40 N/mm²
RESISTANCE THERMAL SHOCK RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	ISO 10545	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
RESISTANCE TO CRAZING RESISTENCIA AL CUARTEO	ISO 10545	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant Resistente
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	Frost Resistant Resistente a la helada
COEFFICIENT OF FRICTION COEFICIENTE DE FRICCIÓN	DIN 51130 UNE-ENV12633	WET TEST / ENSAYO EN HÚMEDO	R11 Clase 3 *
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. Sin variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA Resistance to household cleaning products and swimming pool salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545	Min. Gb	6A
RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545	≤2	5

ADVANTAGES | VENTAJAS

 Compact monolithic slab 2cm thick squared and rectified.
Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.

 Frost resistant
Resistente a la helada

 High static load resistance
Elevada resistencia a la flexión

 Thermal shock resistant
Resistente a las variaciones térmicas

 Anti-Slip finish
Acabado antideslizante

 Removable and reusable
Desmontable y reutilizable

 Easy to install
Facil de colocar


 Chemical attack resistance
Resistente a productos químicos

 Ecosostenibile
Ecológico

 Fire-proof
Ignífugo

SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES


STEPS TIPO L | PELDAÑOS TIPO L



Tipo L | Tipo L Ángulo
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"
44x100 cm - 17,32"x39,37"
G-2609
G-2815

Steps & Grids are available in all colours of collections
Peldaños & Rejillas están disponibles en todos los colores de las colecciones

GRID | REJILLA



Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"
24,75x100 cm - 9,74"x39,37"
G-2375
G-2375

Grid Ángulo
24,75x24,75 cm - 9,74"x9,74"
G-2171

SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES

STEPS | PELDAÑOS

The availability of the different steps as well as their price groups are indicated in every collection's page. These can also be ordered without grooves under specific request. In order to purchase steps, it is necessary to reference them as follows: *model name + colour + finish + size + step type + with or without grooves*

Example: *Novocemento Grey Natural 45x90 Gradone 45 with grooves.*

Para conocer la disponibilidad de peldaños de cada colección y sus grupos de precio dirigirse a las páginas específicas de la colección deseada. Todos estos productos también se pueden realizar sin ranuras bajo indicación expresa. Para realizar el pedido de peldaños se debe referenciar de la siguiente manera: *nombre del modelo + color + acabado + formato + tipo de peldaño + sin o con ranuras*

Ejemplo: *Novocemento Grey Natural 45x90 Gradone 45 con ranuras.*





SIMPLE STEP | PELDAÑO SIMPLE

*  | ± 1.01 cm
0.40"

29,67x119,3 cm
44,63x89,46 cm
29,75x59,55 cm
31,6x59,2 cm

89,46x89,46 cm
59,55x59,55 cm
44,63x44,63 cm
59,2x59,2 cm




GRADONE | GRADONE

*  | ± 2.95 cm
1.16"
 ± 2.95 cm
1.16"

29,67x119,3 cm
44,63x89,46 cm
29,75x59,55 cm
31,6x59,2 cm

89,46x89,46 cm
59,55x59,55 cm
44,63x44,63 cm
59,2x59,2 cm





STEPS | PELDAÑOS

L-Type. Tipo-L


 | ± 5 cm
1.97"

44x100 cm
24,9x100 cm

94x100 cm




BORDERS | LISTELOS



7,3x29,75 cm
7,3x44,63 cm
7,3x59,55 cm
7,3x89,46 cm



straight edge. canto recto




7,3x29,75 cm
7,3x44,63 cm
7,3x59,55 cm
7,3x89,46 cm
8x59,2 cm
8x50 cm
8x100 cm




round edge. canto romo


BASEBOARD | ZANQUÍN



zanquín peldaño (listelo o rodapié)



zanquín gradone (listelo o rodapié)



skirting finish
acabado listelo



border finish
acabado rodapié

CORNER SOLUTIONS | SOLUCIONES PARA ESQUINAS



Square
Escuadra



Pilaster
Pilastra




Round
Romo



Miter
Inglete




Metallic Profil
Perfil Metálico



Ceramic Corner
Corner Cerámico


SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES

3-DIMENSIONAL PIECES | PIEZAS TRIDIMENSIONALES




VEXA
59x119,3 cm - 23.23"x46.97"
43,55x89,46 cm - 17.15"x35.22"

CAVE
59x119,3 cm - 17.36" x 35.22"
43,55x89,46 cm - 17.15"x35.22"




BAG
89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22"
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
44,63x89,46 cm - 17.57"x23.45"



UP
5,3x88,80 cm - 2.08"x37.96"
11x88,80 cm - 4.33"x34.96"
22,21 x 88,80 cm - 8.74" x 34.96"

UP-2
29,75x88,8 cm - 11.71"x34.96"



DOWN
5,3x88,80 cm - 2.08"x37.96"
11x88,80 cm - 4.33"x34.96"
22,21 x 88,80 cm - 8.74" x 34.96"

Following our innovative technique involving the curvature of porcelain, Aparici can create a variety of three dimensional shapes in different formats, colours and finishes that will be custom for every project regardless the quantity.

Contact our commercial network to study the possibility of selecting one of our exclusive 3D Concept pieces and receive further information.

Further information on our website www.aparici.com

A partir de nuestras bases de porcelánico, mediante un nuevo proceso de cocción, conseguimos dar las diferentes formas tridimensionales al material, como las detalladas a continuación.

Consulte con nuestro departamento comercial la posibilidad de realizar las diferentes piezas tridimensionales y el precio de las mismas.

Mas información en: www.aparici.com



TECHNICAL SOLUTIONS | SOLUCIONES TÉCNICAS

DIGITAL PRINTING | IMPRESIÓN DIGITAL

The digital printing system is a process of decorating ceramic pieces using an ink-jet application to enable the development of high quality photo reproductions (including images, drawings, text, logos, etc...), maintaining the high technical characteristics of our ceramic products.

With our special decoration system, as a result, we can offer pieces of a greater realism due to the fact that it can achieve higher printing resolutions.

Another advantage of this system is the ecological aspect, since by using only four colors (CMYK), the number of materials used in the production are substantially reduced, thereby reducing the extraction of these materials and its environmental impact.

El sistema de impresión digital es un proceso de decoración de piezas cerámicas, mediante una aplicación de inyección (CMYK) que posibilita el desarrollo de piezas con reproducciones fotograficas en alta calidad (ya sean imágenes, dibujos, textos, logotipos...etc), manteniendo las elevadas prestaciones de nuestro producto cerámico.

Con este proceso digital de decoración se consigue un mayor realismo en la fotografía o dibujo impresa en la pieza, ya que se pueden obtener unas resoluciones más altas de impresión que las conseguidas hasta ahora.

Otra de las ventajas de este sistema es el aspecto ecológico, ya que al utilizar 4 colores (CMYK) se reducen sustancialmente el número de materiales utilizados en producción, reduciendo así la extracción de los mismos y su impacto medioambiental.



Train Station. Munich. GERMANY
Custom 1000sqm Project with Digital Printing

WATER JET | CORTE DE AGUA

In order to create custom floor designs, usually including borders and center pieces, combining different collections we use the Water Jet system. The Water Jet system is based on a tool that is capable of slicing into porcelain tiles using a water jet at a high speed and pressure, or a mixture of water and an abrasive substances. The process is essentially the same as water erosion found in nature but accelerated and concentrated by orders of magnitude. Water Jet cutters are capable of producing rather intricate cuts in porcelain tiles, in other way impossible to obtain.

The advantages of this system go beyond the final visual results.

- More precise cuts, avoiding tears or unstructured shapes when handling the product.
- Allows precise cuts on thicker pieces with lower net weight.
- Enables any desired design to be manufactured according to what the client wants.

El sistema de Corte de Agua lo utilizamos para poder crear diseños de pavimentos personalizados, normalmente incluyendo cenefas y centros customizados, que combinen diferentes colecciones en los mismos. Este sistema se basa en una cortadora por chorro de agua capaz de cortar el porcelánico con una alta velocidad y presión, o una mezcla de agua y una sustancia abrasiva. El proceso es esencialmente el mismo que la erosión del agua produce en la naturaleza pero acelerado y concentrado en órdenes de magnitud. Las cortadoras por chorro de agua son capaces de producir intrincados cortes en el porcelánico, de otra forma imposibles de conseguir.

Las ventajas de este proceso van más allá de las meramente estéticas:

- El corte es de mejor calidad, ya que no produce desgarros ni deformaciones por esfuerzos de corte o aportación de calor.
- Permite cortes de mayor espesor y menor ancho de malla.
- Permite la realización de cualquier diseño que desee el cliente.



Cultural Center Houston. U.S.A.
Custom 250sqm Project with Water Jet

* Please note that this is a custom made product manufactured through a manual process; its possible shade, texture or size variations must be considered as typical features of these pieces and they will not be admitted in a claim. Este es un producto fabricado artesanalmente, por lo que posibles variaciones de tono, textura o dimension deben considerarse propias del material y no será objeto de reclamación.



The Raised Floor system for interior spaces is a technical solution for new buildings and refurbishments that will raise the functional floor surface from the floor substrate in order to offer the following advantages:

- Flexibility** in the distribution of the spaces, as the panels can be easily removed and re-positioned.
- Practicality** in maintenance operations as the panels can be lifted to reach all techical elements beneath.
- Versatility** as the raised floor can also be positioned over a pre-existing floor and can be used to level surfaces with different heights.
- Aesthetic qualities** as this surface guarantees excellent maintainance and durability over time.

This system is composed of two main elements: the panel and its support structure. The panel, is made by gluing a finishing slab of porcelain onto a 3-4 cm support. It is supported by a metalic frame consisting of crossbeams and adjustable pedestal for height adjustement giving a void space between floor substrate and the functional floor surface. In the technical space concealed between the substrate and the floor, any type of technical plant or equipment can be housed. The minimum height of the floor with respect to the support surface varies from 7 to 8 cm, so the solution of the raised floor can also be adapted to pre-existing floors.



Available for size 59,55x59,55 cm - 23,44"x23,44"
Disponible para formato 59,55x59,55 cm

El sistema de Suelo Sobreelevado para interiores es una solución técnica para obra nueva y reforma que permite elevar la superficie transitable para separarla del substrato y así obtener las siguientes ventajas:

- Flexibilidad** en la distribución de los espacios por la facilidad de sacar las piezas y moverlas a otra posición.
- Accesibilidad.** Facilidad en el mantenimiento debido al fácil acceso al espacio entre suelo y pavimento.
- Versatilidad.** El suelo sobreelevado puede ser colocado sobre un piso ya existente y se puede utilizar para unir superficies de diferentes alturas.
- Calidad estética** debido a la facilidad de limpieza, inalterabilidad y durabilidad en el tiempo.

Este sistema está compuesto por dos elementos principales: el panel y su estructura de apoyo. El panel, se realiza pegando la pieza de porcelánico sobre un soporte de 3-4 cm. La pieza va montada sobre un marco metálico con unos travesaños y unos pedestales de altura ajustable para dejar un espacio vacío entre el suelo y la superficie de tránsito. El porcelánico constituye una superficie transitable, para garantizar la calidad estética, mientras que cualquier tipo de conexiones o equipos pueden ser alojados en el espacio oculto entre el substrato y la superficie. La altura mínima del suelo con respecto a la superficie de soporte varía de 7 a 8 cm, por lo que la solución de suelo elevado también puede adaptarse a pavimentos ya existentes.



The Exterior Raised Flooring system offers the possibility of having flat paved surfaces suitable for traffic in outdoor areas that may or may not have slopes (up to a 3% inclination). At the same time, it offers a ventilated cover with perfect drainage of the paved surface performing the filtration of water through the joints between tiles as well as better maintenance and greater insulation.

This system of an easy installation is formed by 20mm tiles (either one individual piece of 20mm or two pieces of 10mm glued together), placed on a support base that are the **PLOTS**, made of polypropylene. With these, it is possible to create a space between the tiles and the surface, which can on a rooftop or a terrace, and that will be used for passage of pipes. The tiles can be easily moved around without losing any stability.

There are two types of plots: fixed (15 mm height) for flat areas or adjustable (from 65 mm to 310 mm height) to solve any levelling issues in outdoor areas.

El sistema de Pavimento Sobreelevado Exterior sirve para conseguir superficies pavimentadas planas y aptas para el tránsito sobre suelos con o sin pendientes (siempre inferiores al 3%). Se consigue una cubierta ventilada, con un perfecto drenaje de la superficie pavimentada, realizándose la filtración del agua por las juntas entre baldosas con la ventaja de un mejor mantenimiento y un mayor aislamiento térmico.

Este sistema de fácil instalación, está formado por baldosas de 20mm (una pieza individual de 20mm o dos piezas de 10mm pegadas), instaladas sobre unas bases, denominadas **PLOTS** de polipropileno, para crear un espacio entre éste y la superficie, que puede ser una azotea o terraza exterior, y que puede ser utilizado para el paso de canalizaciones. Además, las piezas se pueden sustituir e intercambiar por otras del sistema sin pérdida de estabilidad.

Existen dos tipos de plots o soportes: fijos (15 mm altura) para zonas planas o regulables (desde 65 mm a 310 mm altura) para resolver todas las soluciones de sobreelevaciones para exteriores.

PLOTS PRICES.

PRECIOS PLOTS.

REFERENCES	HEIGHT ADJUSTMENT. REGULACIÓN ALTURA	UNIT PRICE. PRECIO UNITARIO	ALLOWABLE LOAD. CARGA ADMISIBLE
PLOT SNR 15	15 mm (fix. fija)	G-2039	6000 kg
PLOT SR 65/100	de 65 a 100 mm	G-2075	2500 kg
PLOT SR 100/130	de 100 a 130 mm	G-2079	2500 kg
PLOT SR 130/220	de 130 a 220 mm	G-2085	2200 kg
PLOT SR 220/310	de 220 a 310 mm	G-2100	2000 kg

For pricing on 20mm glued tiles please check with the commercial department.
Precio doble pieza pegada, consultar con el departamento comercial.

The Ventilated Façade system is an exterior cladding system for buildings offering a combination between the maximum level of aesthetic appeal and technical advantages for any new building or renovation.

From the structural point of view, this is a system composed of an external facade made of porcelain stoneware slabs that are mechanically anchored to the perimeter framework of the building by means of a structure in aluminium alloy. Due to the particular characteristics of this construction technique, the surface of the cladding remains separate from the masonry. The resulting cavity is partially occupied by a layer of thermal insulating material, leaving the rest of the space empty to allow ventilation. Therefore a continuous flow of aeration is created providing significant benefits such as:

- Energy saving, thermal insulation and sound proofing. Protection against water.
- Healthier environment - in terms of breathability and a decrease of heat loads.
- No deterioration of the appearance or technical structure over time.
- Exceptional results in renovation works.
- Security when fixing coatings due to the mechanical and chemical anchorage.
- Easy to clean, maintain and manipulate.

TYPES OF SYSTEMS

Visible system: The anchorage of the material by mounting clips, causes it to be visible from the outside. This system does not require any manipulation of the pieces.

Hidden system: The anchorage takes place by using the side grooves that have to be made on the profiles of every piece of porcelain in order for the clips not to be seen from the outside.

El sistema de Fachada Ventilada es un sistema de revestimiento exterior de edificios, la combinación ideal entre el máximo nivel estético y las mejores características térmicas para edificio de obra nueva o renovación.


Desde el punto de vista estructural, es un sistema voladizo, compuesto de una cara externa de piezas de gres porcelánico fijadas mecánicamente al perímetro del edificio por medio de una estructura de perfiles de aluminio. Gracias a esta técnica la superficie del revestimiento se mantiene separada de la mampostería. La cavidad resultante está parcialmente ocupada por una capa de material aislante térmico, dejando el resto del espacio vacío para permitir la ventilación. De esta manera se crea un flujo continuo de aireación, que proporciona beneficios significativos como:

- Ahorro de energía y aislamiento térmico y acústico. Protección contra el agua.
- Medio ambiente más saludable - transpirabilidad y una disminución de las cargas térmicas.
- Sin deterioro del aspecto de la fachada exterior ni de las características técnicas por el paso del tiempo.
- Resultados excepcionales en obras de renovación.
- Seguridad en la fijación de los revestimientos al usar anclajes mecánicos y químicos.
- Facilidad en limpieza, mantenimiento y manipulación.


TIPOS DE SISTEMA

Sistema visto: El anclaje del material mediante grapas de fijación, provoca que éste sea visible desde el exterior. Este sistema, a diferencia del sistema oculto, no precisa mecanización adicional de las piezas de porcelánico.

Sistema oculto: Mediante la mecanización de las piezas en el lateral (ranurado), el anclaje del material porcelánico no es visible desde el exterior.



Visible System. Anclaje Visto



Hidden System. Anclaje Oculito

BONDED FAÇADES WITH MECHANICAL ANCHORAGE | FACHADAS PEGADAS CON ANCLAJE MECÁNICO

The Bonded Façade system upgrades the appearance of façades as they provide a modern and innovative appearance that will be durable in time due to the use of our high-end technical porcelain. Currently, there are adhesives that enable an optimum bonding on the façade, however, in order to ensure maximum security, it is important to use a safety mechanical anchorage system that may be visible or hidden. This system offers the following benefits:

- Greater impermeability and resistance against humidity and atmospheric agents.
- Lighter weight in comparison to façades made up of other materials.
- Minimum maintenance required.
- Energy efficiency gain.

El sistema de Fachada Pegada incrementa el valor estético de la fachada al aportar un acabado moderno e innovativo de alta calidad que será perdurable en el tiempo debido al uso de nuestro porcelánico técnico. En la actualidad, existen adhesivos que nos permiten mejorar el aplacado en fachada pero, para garantizar la seguridad de la misma ante posibles desprendimientos de las baldosas, se han diseñado sistemas de fijación con anclaje mecánico oculto y visto para su colocación con estas ventajas:

- Mayor impermeabilidad y resistencia contra la humedad y los agentes atmosféricos.
- Menor peso respecto a otras fachadas con otros materiales.
- Mínimo mantenimiento requerido.
- Mejora de la eficiencia energética.

For pricing on grooved material for hidden system, please check with our commercial department.
Precios de material ranurado para sistema oculto, consultar con el departamento comercial.

AVERAGE QUANTITY ANCHORING / M2.
CONSUMO MEDIO ANCLAJES / M2.

SIZE TILE	UNITS/M2
60x120 cm	3 units/m2
90x90 cm	3 units/m2
45x90 cm	5,5 units/m2
60x60 cm	6,5 units/m2
30x60 cm	12 units/m2
100x100 cm	2,5 units/m2
50x100 cm	4,5 units/m2
25x100 cm	9 units/m2

Estimation. Possible variations depending on project.
Estimación. Posibles variaciones según el proyecto.

ANCHORING PRICES.
PRECIOS ANCLAJES.

REFEREN- CES (inox)	JOINT aprox	PRICE
Oculto U - 8	8 mm	G-2027
Visto U - 8	8 mm	G-2029
Oculto Z - 1	1 mm	G-2033
Visto Z - 1	1 mm	G-2037

The price includes staple, plug and screw.
El precio incluye grapa, taco y tornillo.




U-8 basic
U-8 continuación



U-8 / Z-1 ending
U-8 / Z-1 terminación



Z-1 basic
Z-1 continuación



1. Porcelain tile. Porcelánico.
2. Invisible mechanical anchorage. Anclaje mecánico oculto.
3. Adhesive. Adhesivo.
4. Mortar. Mortar.
5. Solid brick. Ladrillo macizo.

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN 10MM | PORCELANICO 10MM

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	  10 mm approx.
	Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2 %
	Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
	Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
	Surfaces flatness (curvature and warpage) Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
	Thickness Grosor	ISO 10545-2	± 5% max.	± 2 %
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS				
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1 %
	Breaking Strength , in N Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N **
	Modulus of Rupture Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	39 N/mm² **
	Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
	Resistance to crazing Resistencia al cuarteo	for glazed tiles para baldosas esmaltadas ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant Resistente
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
	Coefficient of friction Coeficiente de fricción	DIN 51130 UNE-ENV12633	WET TEST/ENSAYO EN HÚMEDO DRY TEST/ENSAYO EN SECO	R9* Clase I ** Clase 3***
	Colour resistance to light Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo.
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS				
	Chemical resistance Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimming pool salts Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	Min. GB
	Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3 for glazed tiles para baldosas esmaltadas	5 **

* Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60, on November 2009 and done in CLINKER BEIGE NATURAL 30x60 on June 2012.
Ensayo realizado sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 a fecha Noviembre 2009 y sobre el producto CLINKER BEIGE NATURAL 30x60 a fecha Junio 2012.

** Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60, and done in CLINKER GREY NATURAL 30x60, on May 2012.
Ensayo realizado sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 y sobre el producto CLINKER GREY NATURAL 30x60 ambos a fecha Mayo 2012.

*** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento. Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 and CLINKER GREY NATURAL 30x60 on May 2012.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento, sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 y sobre el producto CLINKER GREY NATURAL 30x60 ambos a fecha Mayo 2012.

* The described results are reference values that could vary depending on the product. Consult specific product test result value before ordering.
Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto.. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

** Tests done in CLINKER collection. Consult specific product test result value before ordering.
Ensayos realizados sobre la colección CLINKER. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

PORCELAIN SLIM 7MM | PORCELANICO SLIM 7MM

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	slim 7   0,74 cm
	Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,1 %
	Orthogonality Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2 %
	Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %
	Surfaces flatness Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES				
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %
	Breaking strength, in N Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	≥ 700 N	> 1200 N
	Bending resistance Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	>40 N/mm²
	Thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica	ISO 10545-8	Avaible method Método disponible	Avaible method Método disponible
	Temperature shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
	Crazing resistance Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant Resistente
	Resistance to frost Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
	Colour resistance to light Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS				
	Chemical resistance Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to chemical products. Resistencia a productos químicos.	Min. GB
	Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3 for glazed tiles para baldosas esmaltadas	5

The described results are reference values that could vary depending on the product. Check specific product test result value before ordering.
Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto.Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

CERAMIC | CERÁMICA

TECHNICAL CHARACTERISTICS DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS		Group B II a GRUPO B II a	
DIMENSIONS AND SURFACE APPEARANCE DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
Length and width Longitud (l) y anchura	ISO 10545-2	± 0,6 %	
Thickness Espesor	ISO 10545-2	± 5%	
Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5%	
Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6%	
Surface flatness (Curvature and warpage) Planitud de superficie (Curvatura y alabeo)	ISO 10545-2	a) ±0,5% b) ±0,5% c) ±0,5%	
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	3%<E<6%	
Breaking strength / Carga de rotura, en n Thickness ≥ 7,5 / Espesor ≥ 7,5 Thickness < 7,5 / Espesor < 7,5	ISO 10545-4	Min. 1000	
Modulus of rupture Resistencia a la flexión en n/mm2	ISO 10545-4	≥ 22 N/mm²	
Resistance to deep abrasion of glazed floor tiles Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmal- tadas para suelos	ISO 10545-7	To declare the abrasion level and number of re- volutions	Declarar la clase de abrasión y número de revoluciones
Thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Available method / Método disponible	
Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Available method / Método disponible	
Resistance to crazing of glazed tiles Resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas	ISO 10545-11	Resistant / Resistente	
Frost resistance resistencia a la helada	ISO 10545-12	Available method / Método disponible	
Expansion for dampness Dilatación por humedad, en mm/m	ISO 10545-10	Available method / Método disponible	
Small colour differences Pequeñas diferencias de color	ISO 10545-16	Available method / Método disponible	
Impact resistance Resistencia al impacto	ISO 10545-5	Available method / Método disponible	
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistance to staining of gazed tiles Resistencia a las manchas de baldosas esmaltadas	ISO 10545-5	≥ 3	
Resistance to chemical products (resistance to low concentrations of acids and alkalis) Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración) de baldosas esmaltadas	ISO 10545-5	Available method / Método disponible	
Resistance to chemical products (resistance to high con- centrations of acids and alkalis) Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración)	ISO 10545-5	Available method / Método disponible	
Resistance to chemical products (resistance to household cleaners and swimming pool salts) Resistencia a productos químicos (resistencia a productos domésticos y sales para piscinas) de baldosas esmaltadas.	ISO 10545-5	Min. GB	

SLIP RESISTANCE INDEX | ÍNDICE DE RESBALADICIDAD



¹ This test has been developed to simulate the action of a slipping foot; the method uses a swinging arm which contacts a set area of flooring in a controlled manner, certain temperature and humidity values, via a rubber slider. The flooring slip resistance is determined by the over-swing of the pendulum and is directly affected by the surface profile/roughness of the floor.

Se obtiene usando como equipo de ensayo el péndulo de fricción para evaluar las propiedades de fricción de la probeta. El péndulo de fricción incorpora un patín deslizante, hecho de goma normalizada fijado al extremo del péndulo. Durante la oscilación del péndulo, la fuerza de rozamiento entre el patín y la superficie de la probeta a ser ensayada se mide mediante la reducción de la longitud de la oscilación empleando una escala calibrada.



² This method of slip resistance testing involves a metallic structure with the tiles fixed where the tester walks backwards whilst the platform is inclined 1° per second till the test subject slips. Based on the angle of inclination of the slip, the test is repeated several times close to that critical angle and the slipperiness is given a classification. Consiste básicamente en una estructura de acero pintado con las baldosas cerámicas debidamente adheridas. El operador deberá caminar hacia atrás sobre la plataforma mientras esta se va inclinando a 1º por segundo. El movimiento se detiene por el operador en el ángulo crítico de deslizamiento. La prueba se repetirá varias veces en la cercanía del ángulo crítico para encontrar un resultado más preciso.

UNE-ENV 12633 _ Pendulum Test ¹ (ENSAYO DEL PÉNDULO) Clasificación de los suelos según la norma.

CLASE 1 / 15<RD<35				CLASE 2 / 35<RD<45			
Alhambra Nat.	014	Moving Nat.	200	Altea Nat.	020		
Astoria Nat.	024	Neila Nat.	204	Bohemian Nat.	052		
Attila Nat.	028	Neutral Nat.	206	Bohemian Outdoor 2 cm.	056		
Azur Nat.	037	Norway Nat.	212	Brickwork Nat.	074		
Baffin Nat.	040	Pressure Nat.	220	Build Lappato	084		
Bella Bianco Nat.	042	Primary Nat.	222	Cabana Nat.	088		
Bondi Nat.	060	Rafter Nat.	224	Chalkwood Nat.	104		
Branch Nat.	064	Rainbow Nat.	226	Dixon Nat.	122		
Brave Nat.	068	Range nat.	209	Expressions High Honed	128		
Brickwork Titanium	074	Reaction	228	Grunge Lappato	140		
Brooklyn Nat.	078	Recover Nat.	232	Imarble Lappato	142		
Buid Nat.	084	Remind Nat.	240	Metallic Nat	186		
Camper Nat.	092	Retro Nat.	242	Palazzo Nat.	218		
Carpet Nat.	098	Roden Nat.	244	São Luis Nat.	256		
Chaplin Nat.	108	Ronda Nat.	248	Shagreen Lappato	262		
Clinker Nat.	112	Sahara Nat.	306	Studio Hex.	272		
Cotto Nat.	116	Sonar Nat.	264	Tex Nat.	290		
District Nat.	120	Stracciatella Nat.	268	Venezia Lappato	304		
Eagle	124	Studio Nat.	272				
Fabrique Nat.	130	Tango Nat.	280				
Ferrum Nat.	134	Tawriq Nat.	282				
Gravite Nat.	137	Terre Nat.	286				
Isen Nat.	152	Thor Nat.	296				
Jacquard Nat.	156	Valmont Nat.	298				
Kilim Nat.	164	Vanguard Nat.	300				
Kingdom Nat.	169	Vilaro Nat.	299				
Logger Nat.	170	Zenith Nat.	307				
Lumber Nat.	171	Zone	308				
Marbox Nat.	182						
Mixing Nat.	196						

DIN 51130_R-Test ² (Average angle of acceptance) (Ángulo de aceptación medio)

R9 / 6° - 10°				R10 / 10° - 19°			
Alhambra Nat.	014	Altea Nat.	020	Kilim Nat.	164		
Astoria Nat.	024	Attila	028	Marbox Nat.	182		
Azur Nat.	037	Bohemian Nat.	052	Metallic Nat.	186		
Baffin Nat.	040	Bohemian Outdoor 2 cm.	056	Moving Nat.	200		
Bella Bianco Nat.	042	Bondi Nat.	060	Norway Nat.	212		
Brickwork Titanium	074	Brave Nat.	068	Pressure Non-Slip	220		
Brooklyn Nat.	078	Brickwork Nat.	074	Range nat.	209		
Carpet Nat.	098	Brooklyn Non-slip	078	Recover Nat.	232		
Clinker Nat.	112	Build Lappato	084	Recover Non-Slip	232		
Eagle	124	Build Nat	084	Remind Nat.	240		
Fabrique Nat.	130	Cabana Nat.	088	Roden Non-Slip	244		
Ferrum Nat.	134	Camper Nat.	092	Ronda Nat.	248		
Isen Nat.	152	Chalkwood Nat.	104	São Luis Nat.	256		
Mixing Nat.	196	Chaplin Nat.	108	Stracciatella Nat.	268		
Neila Nat.	204	Cotto Nat.	116	Studio Hex.	272		
Pressure	220	Dixon Nat.	122	Studio Non-Slip	272		
Rainbow Nat.	226	Eagle Non-Slip	123	Tango Nat.	280		
Retro Nat.	242	Eagle Non-Slip	124	Tawriq Nat.	282		
Roden Nat.	244	Expressions High Honed	128	Terre Non-Slip	286		
Sonar Nat.	264	Gravite Nat.	137	Tex Nat.	290		
Studio Nat.	272	Grunge Lappato	140	Vanguard Nat.	300		
Terre Nat.	286	Imarble Lappato	142	Venezia Lappato	304		
Vilaro Nat.	299	Jacquard Nat.	156				

* For project specification check the above values beforehand with our commercial network before order confirmation. Consultar con nuestra red comercial antes de la especificación o confirmación de pedido para proyectos.

Tests performed in internal laboratory. / Ensayos realizados en laboratorio interno.

CLEANING GUIDELINES | CONSEJOS DE LIMPIEZA

THE FIRST CLEANING "AFTER INSTALLATION"

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying. Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary. Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department. Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces' gleam.

REGULAR MAINTENANCE

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product's instructions. It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner.

It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

- Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.
- Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.
- Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer's instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.
- For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.
- Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water. In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners' manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh. It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use, which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece.

TILES WITH METALLIC EFFECTS - PVD

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:

- In general, you can use any non-aggressive and neutral pH product.
- In general, we recommend the use of ammonia-based products (NH3) diluted in water, never directly on the piece.
- You cannot use chemically aggressive products.
- You cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.
- Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.
- The use of powder products of abrasive action is not recommended.

LA PRIMERA LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente "después de la colocación de la baldosa". Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad. Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario. No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio. Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente. Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

EL MANTENIMIENTO REGULAR

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se puede emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según indicaciones del envase del limpiador. Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal, o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después que el proceso de limpieza se haya completado.

La densidad inherente y baja absorción de agua de todos los productos aseguran un producto que es fácil de mantener. No requieren el uso de selladores o ceras. Estos recubrimientos superficiales pueden realmente afectar negativamente el rendimiento de la baldosa.

Es muy importante tener en cuenta que el ácido Fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

- Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora.
- Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.
- Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador). El limpiador deberá permanecer en la baldosa un periodo mínimo de tiempo de 5 minutos.
- Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas, limpie con un trapo no abrasivo o un paño.
- Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua. En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca. Es importante hacer siempre una prueba previa antes de usar los productos detergentes.

En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

BALDOSAS CON EFECTOS METÁLICOS / PVD

En este tipo de baldosas por su especificidad se recomienda seguir las siguientes pautas de limpieza:

- En general, se puede usar cualquier producto no agresivo y con PH neutro.
- En general, se recomienda el uso de productos con base amoniacal (NH3) en concentración rebajada, nunca directamente sobre la pieza.
- No se pueden usar productos agresivos químicamente.
- No se puede usar productos con ácido clorhídrico (HCl). El resto de productos ácidos deben usarse con precaución en concentraciones muy rebajadas.
- El ácido cítrico y otros productos alimentarios ácidos dejarán mancha si se les deja actuar mucho tiempo sobre la baldosa.
- No está recomendado el uso de productos en polvo de acción abrasiva.

BIBLIOGRAFIA:

- "MANUAL - TECHNICAL GUIDE OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS", Institute of Ceramic Technology (ITC).
- "ELECTRONIC GUIDE OF THE TECHNOLOGY OF CERAMIC TILE PLACEMENT (Placement Project)", Institute of Ceramics Promotion (CPI)
- "TECHNICAL GUIDE OF THE APPLICATION OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS", Tile Newspaper (AZ Publications)

INSTALLATION GUIDELINES | CONSEJOS DE COLOCACIÓN

CARE TO BE TAKEN DURING THE CONSTRUCTION

Our ceramic products are a finishing product within the construction process, so we advise to install them once other building works have been completed i.e. structures, masonry, flooring, ceilings... This will minimize the collateral damage that may occur when the product is installed too soon. Should the product be placed before the end of the construction, one will have to take special care to protect the pieces until the works are finalized. Especially in the case of our crystal polished finish products, these collections will be have to be covered and protected from potential scratches.

PRE-INSTALLATION

- Upon receiving the tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before having installed the product.
- One must choose the proper tools for the installation of ceramic products (serrated edged comb, rubber mallet, suction cups, spreaders and clamps for laying, jointing rubber float ...)
- Mix pieces from different boxes.

SUPPORT BASE PREPARATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot or too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion. It is convenient to use slightly rough support bases, altering any excessively smooth leveling layer, in order to ensure greater adherence.

ADHESIVE CHOICE

The type of adhesive will be determined by the water absorption of each type of tile. In this case, it is advisable to employ the technique of placing a thin layer of cement adhesive of type C2. Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece. For formats larger than 30x30cm, we recommend the double-layer-adhesive. This technique involves the appliance of adhesive on the support base as well as on the tile; this technique is strongly recommended for outdoors. The bonding material must be applied with serrated edged comb to achieve a homogeneous adhesive distribution throughout the laying surface, even in the corners of the tile. A non-uniform adhesive layer will cause tensions on the tile, which will create an "eyebrow" effect. It is advisable to follow the instructions of the adhesives manufacturer, particularly for different cement-based bonding materials.

TILE INSTALLATION

The handling of the tiles, especially the rectified, must be done with utmost care to avoid scratches or chipping of the tiles. During the installation process, the surface should not be marked by graphite materials (pencils) or permanent markers, especially in the case of polished products to avoid potential cleaning problems. In order to properly install our rectified white body wall tiles, check the back side of the tiles to find an arrow that will serve as the guide to installation of all pieces in the same direction. In large format porcelain pieces (over 60cm of any of its sides) it is convenient to use leveling clips to ensure the flatness of the pieces (such as the Raimondi leveling system, although there may be other manufacturers recommended in the market). During installation of tiles, the use of at least 2mm spreaders is advisable. For locked placement, it is advisable to install at a distance from 1/3 of the piece, never at half of the piece.

JOINTS AND GROUTS

The main functions of installation joints are to absorb deformations of the support, to increase surface adhesion between the parts and the bonding material, and to improve the impermeability of the surface. It is necessary to respect the indications given below:

- **Structural joints:** the construction project already takes into account the existence of these joints in the floor coverings. These must also abide when covering the joint with plastic trims.
- **Perimeter joints:** it is always appropriate to provide these joints that isolate the tile and bonding material from any structural movements, avoiding tensions with them. Perimeter joints are normally hidden by the skirting board or the tile itself; they must have a width of 5 to 10 mm, and may be empty or filled with deformable material.
- **Expansion joints:** allow deformations due to thermal and hygroscopic variations between tiles between the bonding material and the support base. Usually designed with a width of 5-8 mm and surfaces from 25 m2 (in sections of 5x5 m2) indoor and surfaces from 9 m2 (in sections of 3x3 m2) outdoors. These joints must be well executed; this means that they must be flexible, waterproof, well bonded and must reach the base support.
- **Installation joints:** those between tiles. Before grouting these spaces must be empty; without any bonding materials. It is not recommended to fix any floor without joints, advising a minimum joint of 2-3 mm. The grout used in installation joints must be applied with a rubber float. The market offers a wide range of grouts, which are suitable for each type of tile and temperature as specified by the manufacturer of the grout, in which the type of product to be used, colors and waiting time before grouting should be recommended.

Before grouting, it is advisable to test a small area of the part to determine whether the chosen grout affects or stains the surface of the piece. In this case, one should contact the grout manufacturer. Ask the manufacturer for a suitable cleaner for this type of grip material. A bonding material with a thin granulometry is desirable in order to avoid scratches on the tile during its placement.

CUIDADOS A SEGUIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción, por ello es recomendable ser colocados sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado (estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones,...) y en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizarán los daños que pueden experimentar el producto cerámico por haber sido colocados demasiado pronto. Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción hay que tener especial cuidado para proteger la pieza hasta que se ponga en servicio normal de utilización.

CUESTIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN

- Al recibir los productos cerámicos es importante previamente comprobar si el tono, calibre y calidad son los requeridos, así como la existencia de defectos superficiales visibles.
- Hay que elegir las herramientas y útiles adecuados para la colocación de los productos cerámicos (llana metálica dentada, maza de goma, ventosas, crucetas y grapas para la colocación, llana de goma para rejuntar, ...)
- Hay que mezclar piezas de varias cajas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El fondo o soporte para pared o suelo sobre el que se colocarán las baldosas debe estar estable, seco, nivelado o aplomado con la consistencia adecuada, no debiendo estar ni helado ni excesivamente caliente y limpio sin restos de polvo, grasa o aceite. Es conveniente disponer de soportes rugosos alterando los soportes excesivamente lisos o la propia capa de nivelación ligeramente para garantizar mayor adhesión.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO

La elección del tipo de adhesivo vendrá determinada por la absorción del agua de cada tipo de baldosa. En nuestro caso, se aconseja emplear la técnica de colocación en capa fina con el uso de Adhesivos Cementosos tipo C2. Para formatos superiores a 30x30cm, se recomienda la técnica de colocación de doble encolado, esto es, aplicar adhesivo sobre el soporte y en la baldosa, en especial en exteriores. El material de agarre debe aplicarse con una llana dentada para conseguir una distribución del adhesivo homogénea por toda la superficie de colocación incluso en las esquinas de la baldosa, presionando la baldosa sobre el adhesivo todavía fresco. De no ser uniforme la capa de adhesivo provocará tensiones en la baldosa que generan a la larga el efecto "ceja". Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos, en especial para los soportes diferentes de base cementosa. En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS

La manipulación previa de las baldosas, en especial las rectificadas, ha de realizarse con el máximo cuidado, para evitar despuntados, rayas o desconchados en su superficie. Durante la colocación, no deberá marcarse la superficie de utilización del material con lápices (grafito) o rotuladores indelebles, especialmente en el caso de los productos pulidos para evitar posibles problemas de limpieza de los mismos. Para la correcta colocación del revestimiento de pasta blanca rectificada, ver el anverso de la pieza, existe una Flecha que nos indica el sentido de colocación, colocar todas las piezas en el mismo sentido de colocación. En la colocación de las baldosas se recomendando el uso de crucetas de al menos 2 mm. En colocación trabada es aconsejable la colocación a una distancia de 1/3 de la pieza, nunca a la mitad de la pieza. En pavimentos y revestimientos de formatos mayores de 60 cm en alguno de sus lados, es conveniente el uso de sistemas de nivelación de colocación para garantizar la planitud de las piezas.


LAS JUNTAS Y REJUNTADOS

Las principales funciones de las juntas de colocación son: absorber deformaciones del soporte, aumentar la superficie de adherencia entre las piezas y el material de agarre, y mejorar la impermeabilidad de la superficie. Es conveniente respetar las juntas que se indican a continuación:

- **Juntas estructurales:** el proyecto constructivo ya tiene prevista la existencia de estas juntas en el solado que se deben respetar también al colocar las baldosas y éstas se deben recubrir con materiales deformables.
- **Juntas perimetrales:** siempre es conveniente prever estas juntas que aíslan la baldosa y al adhesivo de los movimientos de otros elementos estructurales constructivos como paredes-suelos, pilares o puertas-ventanas, evitando tensiones con ello. Normalmente quedan ocultas por el rodapié o la propia baldosa, deben tener una anchura de 5 a 10 mm, y pueden quedar vacías o rellenas de material deformable.
- **Juntas de dilatación:** permiten las deformaciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre baldosas, adhesivo y soporte. Normalmente se diseñan con una anchura mínima de 5 a 8 mm y en superficies a partir de 25 m2 (en paños de 5x5 m2) en interiores y en superficies a partir de 9 m2 (en paños de 3x3 m2) en exteriores. Estas juntas deben estar bien ejecutadas, esto es, ser flexibles, impermeables, bien adheridas y llegar hasta el soporte base.
- **Juntas de colocación:** son las existentes entre baldosa y baldosa. Antes del rejuntado estas juntas deben estar vacías, por tanto sin materiales de agarre de la construcción. Se desaconseja una colocación a junta unida o a "testa" aconsejándose una junta mínima de 2-3 mm.

El material de rejuntado que se utiliza en las juntas de colocación se debe aplicar con una llana de goma. En el mercado existe una amplia gama de materiales de rejuntado, que se adecua a cada tipo de baldosas y ambiente según especificaciones del fabricante del material de rejuntado en las que se debe recomendar el tipo de producto a emplear, colores y tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado. Antes del rejuntado, es conveniente probar en un área pequeña de la pieza para determinar si la lechada elegida decolora o mancha la superficie de la pieza, en cuyo caso hay que contactar con el fabricante del material de rejuntado. Pedirle al fabricante del rejunte un limpiador adecuado para este tipo de material de agarre. Es conveniente que la granulometría del material de rejuntado sea fina, para evitar posibles rayas en la baldosa en su colocación.

TILING PROPOSALS | PROPUESTAS DE COLOCACIÓN



LABORATORY TESTS | CERTIFICADOS DE LABORATORIO

CERTIFICATE
ISO 9001: 2008
Quality management system
Sistema de gestión de la calidad



CERTIFICATE
ISO 14001: 2004
Environmental manage system
Sistema de gestión ambiental



APARICI PORCELANICO carries out internal and internal laboratory tests to determine the technical characteristics of each one of its products (formats and surfaces) and to certify that they comply with all existing norms.

APARICI PORCELANICO realiza ensayos de laboratorio para determinar las características técnicas de cada uno de sus productos (medidas y aspecto superficial) y certificar que se cumple con la normativa vigente.



Certifications issued by the following OFFICIAL ORGANIZATIONS:
Certificados emitidos por los siguientes ORGANISMOS OFICIALES:

SPAIN. ESPAÑA

GERMANY. ALEMANIA

ITALY. ITALIA

U.S.A. ESTADOS UNIDOS

CE.COMUNIDAD EUROPEA



CERÁMICAS APARICI has the INTEGRATED ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION (issued by The Center for Climate Change, at the Environment, Water and Urban Development Council of Comunidad Valenciana, according to a resolution dated 28th of November, 2007. 2008/1866).

CERÁMICAS APARICI dispone de la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (otorgada por la Dirección General para el Cambio Climático, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, según resolución del 28 de Noviembre de 2007. 2008/1866).

ECOLOGICAL BALANCE | EQUILIBRIO ECOLÓGICO

COMPLIANCE WITH CREDITS FOR
LEED
CERTIFICATION SYSTEM



YOU CAN OBTAIN UP TO **38 LEED CREDITS**. SE PUEDEN OBTENER HASTA **38 CRÉDITOS LEED**

depending on the following criteria:
dependiendo de los siguientes criterios:

DIRECT CREDITS

SUSTAINABLE SITES:

- SS 1/7 HEAT ISLAND EFFECT. EFECTO ISLA DE CALOR
- SS 3 LOCAL HEAT ISLAND EFFECT. EFECTO ISLA DE CALOR LOCAL

1-2
CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES:

- MR RECYCLED CONTENT. CONTENIDO RECICLADO
- MR REGIONAL MATERIALS. MATERIALES REGIONALES
- MR SUSTAINABLE PURCHASING. ADQUISICIÓN SOSTENIBLE
- MR SUSTAINABLY SOURCED MATERIALS & PRODUCTS. PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES
- MR ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS. PRODUCTOS AMBIENTALMENTE PREFERIBLES

0,5-8
CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ LOW EMITTING MATERIALS. PRODUCTOS DE BAJA EMISIÓN

1-4
CREDITS

INDIRECT CREDITS

ENERGY & ATMOSPHERE

- EA PR2 MINIMUM ENERGY PERFORMANCE. EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA
- EA CR1 OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE. OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

1-21
CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES

- MR CR1.2 BUILDING REUSE. REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO
- MR CR3 MATERIALS REUSE. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

1-2
CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ CR3 CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR

1
CREDIT

CoverLEED | jtc | aparici

Products commercialized by APARICI PORCELANICO meet all the norms required by Spanish manufactured goods, imposed by the Spanish and the European Law concerning environmental issues. These legal requirements have encouraged us even further when setting our own internal goals; leading to a minimization of any environmental impacts which can derive from our manufacturing process.

Los productos comercializados por APARICI PORCELANICO cumplen en materia medioambiental con la normativa exigible por la legislación Española y Europea aplicable a los productos elaborados en España. Este imperativo legal nos ha motivado más si cabe a marcarnos nuestros objetivos internos para minimizar al máximo los impactos medioambientales derivados de nuestro proceso productivo.

69% Recycled material used in production up to 53%.
Material reciclado usado en producción hasta un 53%.

100% Under the maximum authorized level for pollutant gas emissions.
Nivel de emisiones de contaminantes a la atmósfera inferior al límite autorizado.

100% Cardboard and wood packaging managed by SIG from ECOEMBES.
Envases y embalajes de cartón y madera gestionados por el SIG de ECOEMBES.

100% Waste management handled through an authorized company.
Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos por gestor autorizado.

100% Recycling of industrial sewage water.
Reutilización de aguas residuales industriales.





QUALITY_CALIDAD

HIGH TECHNICAL PORCELAIN _PORCELÁNICO TÉCNICO
DOUBLE FIRED _BICOCCIÓN



SERVICE_SERVICIO

DELIVERY WITHIN 0,5 DAYS _0,5 DÍAS PLAZO SUMINISTRO
PERMANENT STOCK 8.000.000 m² _STOCK PERMANENTE 8.000.000 m²



PRODUCTION_PRODUCIÓN

14.500.000 m²/year _14.500.000 m²/año



INNOVATION_INNOVACIÓN

DIGITAL TECHNOLOGY _TECNOLOGÍA DIGITAL



INTERNATIONAL_INTERNACIONAL

140 COUNTRIES _140 PAÍSES



ECOLOGY_ECOLOGÍA

69% RECYCLED MATERIAL _60% MATERIAL RECICLADO

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI SA, se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.