

ARCHITORIUM

BOOK 6

POLISHED

PULIDOS

CIFRE GROUP™

The background of the image is a close-up of a ceramic tile with a marbled pattern. The colors are various shades of beige, tan, and light brown, with darker brown veins and spots. The texture appears slightly rough and natural.

cifre
cerámica

2 CIFRE GROUP

3 cifre
cerámica



SPA.



La colección de pulidos de Cifre Cerámica une lo mejor de nuestras colecciones de porcelánico con un acabado único, brillante, capaz de seducir y de sorprender a cualquiera que se cruce con su magia. Aporta decisión, rotundidad y personalidad, es una colección llena de matices, de estilo y de efectos sorprendentes.

La colección de pulidos llega en los formatos más grandes porque es una colección que no se conforma con estar en un segundo plano: los pulidos siempre juegan a ganar.

El mármol no es la única piel que adoptan nuestros pulidos. La colección va mucho más allá y se atreve a aportar brillo a otras texturas de piedra, a cementos, a superficies prácticamente monocromáticas: todas ganan con ese plus de brillo y de exclusividad que acompaña a las diferentes series de nuestra colección de pulidos.

Pero los grandes formatos llegan acompañados de decorados, de piezas especiales que incrementan esa infinita sensación de elegancia y de espacio continuo. Los mosaicos, cuadrados y en forma hexagonal, son el complemento perfecto para la brillante sobriedad de nuestros pulidos.

CÓDIGOS QR

Siempre con la vista puesta en la evolución y el crecimiento de nuestras colecciones, en la información de estas aparece un código QR, el cual les permitirá acceder a todos los datos actualizados de cada serie en nuestra web, en todo momento.

Para ello debe de descargarse, tanto de la App Store (Iphone o Ipad) o como de la Play Store (Android) de un programa de lectura de códigos Qr. Hay una gran variedad y muchos son gratuitos, con ellos podrá escanear estos códigos y accederá directamente a cada serie en nuestra web, donde podrá ver si hay alguna actualización en las series.

También podrá acceder a videos de Cifre Cerámica.

ENG.



Cifre Cerámica's polished tile collection combines the best of our porcelain collections with a unique, shiny finish, capable of seducing and surprising anyone who comes across its magic. It brings decision, rotundity and personality, it is a collection full of nuances, style and surprising effects.

The polished collection comes in the largest formats because it is a collection that it is not meant to be in the background: the polished always play to win.

Marble is not the only look our polishes adopt. The collection goes much further and dares to add shine to other stone textures, cements and monochromatic surfaces: they all win with that extra shine and exclusivity that accompanies the different series of our polished collection.

But large formats are accompanied by decorations, special pieces that increase the infinite sensation of elegance and continuous space. The square and hexagonal mosaics, are the perfect complement for the brilliant sobriety of our polishes.

QR CODES

Always with an eye on the evolution and growth of our collections, in the information of these appears a QR code, which will allow you to access all the updated data of each series on our website, at all times.

To do so, it must be downloaded both from the App Store (Iphone or iPad) or from the Play Store (Android) of a Qr code reading program. There is a great variety and many are free, with them you can scan these codes and access directly to each series on our website, where you can see if there is any update in the series.

You can also access to videos of Cifre Cerámica

INDICE | INDEX

ALFABÉTICO | ALPHABETICAL

SERIE AMAZON	6	SERIE MARQUINA	72
SERIE BIANCO CARRARA	10	SERIE ONICE	76
SERIE BLACK GOLDEN	16	SERIE ORION	80
SERIE CALACATTA	22	SERIE PAONAZZO	86
SERIE DIAMOND GOLD	28	SERIE PIETRA	92
SERIE DUCALE	34	SERIE SOBER	102
SERIE EGEO	40	SERIE STATUARIO	110
SERIE EVER	52	SERIE STATUARIO LUXE	114
SERIE GLACIAR PULIDO	64	SERIE STRIATO OLIMPO	120
SERIE LOTUS BLACK	68	SERIE VERONA BIANCO	126

POR FORMATO | BY FORMAT

60X120 | 24"X48"

SERIE AMAZON	6	SERIE MARQUINA	72
SERIE BLACK GOLDEN	16	SERIE ONICE	76
SERIE CALACATTA	22	SERIE ORION	80
SERIE DIAMOND GOLD	28	SERIE PAONAZZO	86
SERIE DUCALE	34	SERIE STATUARIO	110
SERIE EGEO	40	SERIE STATUARIO LUXE	114
SERIE EVER	52	SERIE STRIATO OLIMPO	120
SERIE GLACIAR PULIDO	64	SERIE VERONA BIANCO	126
SERIE LOTUS BLACK	68		

80X160 | 31"X63"

SERIE BIANCO CARRARA	10
SERIE DIAMOND GOLD	28
SERIE PIETRA	92
SERIE SOBER	102

SIMBOLOGÍA | KEY TO SYMBOLS

COLOCACIÓN | PLACEMENT



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavement de sol



Polivalente
Wall & floor tile
Polyvalent



Pulido
Polished
Poli

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO | PRODUCT TYPOLOGY



Porcelánico
Porcelain tile
Grès cérame



Pasta blanca
White body tiles
Pâte blanche



Masa coloreada
Coloured body
Coloré dans la masse

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | ADDITIONAL CHARACTERISTICS



Rectificado
Rectified
Rectifié



Tecnología Inkjet
Inkjet technology
Inkjet technology



Junta recomendada
Suggested joint
Joint recommandé



Número de variaciones
Changes number
Numéros de variantes



Mosaico enmallado
Mesh-mounted mosaic
Mosaïque sur filet



Recom. Sistema de nivelación
Recom. Levelling system
Syst. de nivellement a recommandé



Destonificación
Shade Variation
Dénuancé



Grupo absorción agua
Water absorption group
Groupe d'absorption d'eau

LISTADO EMBALAJES | PACKING LIST

FORMATO PALLET	CATEGORIA	PESO PIEZA	M² CAJA	PIEZAS CAJA	PESO CAJA	CAJAS PALLET	KG PALLET	M²
60X120 RECT.+PULD.	PORCELÁNICO	16	1,44	2 PZ	29.23 KG	35	1030 KG	
50,4								
60X120 RECT.+PULD.	PORCELÁNICO	19,913	1,44	2 PZ	39.76 KG	21	855 KG	

El contenido de este listado de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor consulte con nuestros comerciales para su relación exacta.

Los espesores de los diferentes formatos pueden variar dependiendo de la antigüedad de la partida de producción.

The content of this packaging list is for guidance only, the contents of the packaging may vary. Please consult our sales representatives for an exact list.

The thickness of the different formats may vary depending on the age of the production batch.



BIENVENIDOS
A UN MUNDO
REPLANDECIENTE
WELCOME TO
SHINING
WORLD



SERIE **AMAZON**

Amazon



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%

V2
LIGERA
SLIGHT

12
VARIACIONES
CHANGES

G.177

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
10 mm.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
120x260 - 48"x102" | 120X120 - 48"x48"




i
- Mantente actualizado.
- Keep up to date
- Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



**Mosaico Amazon
SP2041**
30x30 / 12"x12"

5 x 5 / 2"x2"

Hexágono | Hexagon




**Hexágono Amazon
SP2051**
30x30 / 12"x12"



SERIE **BIANCO CARRARA**



Bianco Carrara



G.188

80x160


31"x63"

Espesor | Thickness
9 mm.




- Mantente actualizado.
- Keep up to date
- Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces





SERIE **BLACK GOLDEN**

Black Golden



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET

2 MM



CLAS. B1a
E ≤ 0.5%

V2
LIGERA
SLIGHT

12
VARIACIONES
CHANGES

G.177

60x120

24"x48"


Espesor | Thickness
9 mm.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
120x260 - 48"x102" | 120x120 - 48"x48"




- Mantente actualizado.
- Keep up to date
- Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5x5 / 2"x2"



MESH

**Mosaico
Black Golden
SP2041**

30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



MESH

**Hexágono
Black Golden
SP2051**


30x30 / 12"x12"



SERIE CALACATTA



Calacatta



G.177

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
9 mm.




i
- Mantente actualizado.
- Keep up to date
- Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces




SERIE DIAMOND GOLD





Diamond Gold



G.188

80x160

31"x63"

Espesor | Thickness
9 mm.



G.177

60x120

24"x48"


Espesor | Thickness
10.5 mm.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 120x260 - 48"x102" | 120x120 - 48"x48"
 75x75 - 30"x30" | 60x60 - 48"x48" | 30x60 - 12"x30"
 30x90 - 12"x36" | 25x75 - 10"x30"




- Mantente actualizado.
 - Keep up to date
 - Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces





SERIE **DUCALE**



Ducale



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%

V2
UGERA
SLIGHT

12
VARIACIONES
CHANGES

G.177

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
10 mm.

También disponible en otros formatos
Also available in other formats:
120x260 - 48"x102" | 120x120 - 48"x48"




i
- Mantente actualizado.
- Keep up to date
- Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2"x2"



MOSAICO
Ducale
SP2041

30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



Hexágono
Ducale
SP2051

30x30 / 12"x12"



Egeo Ivory



- WALL** / **FLOOR**
- PRCL**
- WHITE BODY**
- RECTIFIED**
- 2 MM**
- B1a** E ≤ 0.5%
- V2** LIGERA SLIGHT
- 10** VARIACIONES CHANGES

G.177

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
10 mm.

También disponible en otros formatos / Also available in other formats:
120x260 - 48"x102" | 120x120 - 48"x48"



i
- Mantente actualizado.
- Keep up to date
- Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



Hexágono | Hexagon





Egeo Pearl



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM



V2
LIGERA
SLIGHT

B1a
E ≤ 0.5%

10
VARIACIONES
CHANGES

G.177

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
10 mm.

50

También disponible en otros formatos / Also available in other formats:
120x260 - 48"x102" | 120x120 - 48"x48"



· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



MESH

Mosaico
Egeo Ivory
SP2041

30x30 / 12"x12"

5 x 5 / 2"x2"

Hexágono | Hexagon



MESH

Hexágono
Egeo Ivory
SP2051

30x30 / 12"x12"

51



Egeo Cream



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%

V2
LIGERA
SLIGHT

10
VARIACIONES
CHANGES

G.177

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
10 mm.

También disponible en otros formatos / Also available in other formats:
120x260 - 48"x102" | 120x120 - 48"x48"




· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2"x2"



MOSAICO
Egeo Ivory
SP2041
30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



HEXÁGONO
Egeo Ivory
SP2051
30x30 / 12"x12"



SERIE EVER

Ever Pearl



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%

V2
LIGERA
SLIGHT

6
VARIACIONES
CHANGES

G.177

60x120

24"x48"


Espesor | Thickness
10 mm.

También disponible en otros formatos/Also available in other formats:
60x120 · 24"x48" | 60x60 · 24"x24" | 30x90 · 12"x36" | 20x60 · 8"x24"



· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Muro | Muro



MESH
Muro
Ever Pearl Pulido
SP2050
57x26 / 22"x11"



Ever White



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%

V2
LIGERA
SLIGHT

10
VARIACIONES
CHANGES

G.177

60x120

24"x48"


Espesor | Thickness
10 mm.

También disponible en otros formatos/Also available in other formats:
60x120 · 24"x48" | 60x60 · 24"x24" | 30x90 · 12"x36" | 20x60 · 8"x24"




· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Muro | Muro



MESH
Muro
Ever White Pulido
SP2050
57x26 / 22"x11"



Ever Cream



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%

V2
LIGERA
SLIGHT

10
VARIACIONES
CHANGES

G.177

60x120

24"x48"


Espesor | Thickness
10 mm.

También disponible en otros formatos / Also available in other formats:
60x120 · 24"x48" | 60x60 · 24"x24" | 30x90 · 12"x36" | 20x60 · 8"x24"



· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Muro | Muro



MESH

Muro
Ever Cream Pulido
SP2050

57x26 / 22"x11"



SERIE GLACIAR PULIDO



Glaciar



WHITE BODY



RECTIFIED



INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%



1
VARIACIONES
CHANGES



60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
9 mm.



· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

También disponible en otros formatos
Also available in other formats:
120x260 - 48"x102" (mate - matte)
60x120 24"x48" (mate - matte)
30x90 - 12"x36"



SERIE LOTUS BLACK

Lotus Black



- WALL FLOOR
- PRCL
- WHITE BODY
- RECTIFIED
- INKJET
- 2 MM
- B1a E ≤ 0.5%
- V2 LIGERA SLIGHT
- 6 VARIACIONES CHANGES

G.177

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
9 mm.



i
· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



Hexágono | Hexagon





76

SERIE **MARQUINA**



77



Marquina




- WALL** **FLOOR**
- PRCL**
- WHITE BODY**
- RECTIFIED**
- INKJET**
- 2 MM**
- V2 LIGERA SLIGHT**
- BIa E ≤ 0.5%**
- 12 VARIACIONES CHANGES**

G.177
60x120
 24"x48"
 Espesor | Thickness
 9 mm.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
 120x260 - 48"x102" | 120x120 - 48"x48"



Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Marquina SP2041
 30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon






Hexágono Marquina SP2051
 30x30 / 12"x12"



SERIE **ONICE**



Onice



G.175

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
12 mm.



i
- Mantente actualizado.
- Keep up to date
- Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2"x2"



MESH

**Mosaico
Onice Silver
SP2041**
30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



Hexágono
Onice Silver
SP2051



MESH

30x30 / 12"x12"



SERIE ORION



Orion



- WALL FLOOR
- PRCL
- WHITE BODY
- INKJET
- RECTIFIED
- 2 MM
- V2 LIGERA SLIGHT
- E ≤ 0.5%
- 6 VARIACIONES CHANGES

G.177

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
9 mm.



i
· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



Hexágono | Hexagon





SERIE **PAONAZZO**



Paonazzo



- WALL** **FLOOR** **PRCL**
- WHITE BODY**
- RECTIFIED** **INKJET**
- 2 MM**
- B1a** **V2** **LEGERA SLIGHT**
- 16 VARIACIONES CHANGES**

G.175
60x120
 24"x48"
 Espesor | Thickness
 11.2 mm.




Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



Mosaico Paonazzo SP2041
 30x30 / 12"x12"

5 x 5 / 2" x 2"

Hexágono | Hexagon



Hexágono Paonazzo SP2051
 30x30 / 12"x12"



SERIE PIETRA

Pietra Beige



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM



V2
LIGERA
SLIGHT

B1a
E ≤ 0.5%



6
VARIACIONES
CHANGES

G.188

80x160

31"x63"

Espesor | Thickness
9 mm.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
75x75 · 30"x30" | 30x90 · 12"x36"




· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2"x2"



MESH

**Mosaico
Pietra Beige
SP2043**
30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



MESH

**Hexágono
Pietra Beige
SP2055**
30x30 / 12"x12"



Pietra Grey



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%

V2
LIGERA
SLIGHT

6
VARIACIONES
CHANGES

G.188

80x160

31"x63"

Espesor | Thickness
9 mm.




· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2" x 2"



MESH

**Mosaico
Pietra Grey
SP2043**
30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



MESH

**Hexágono
Pietra Grey
SP2055**
30x30 / 12"x12"

Pietra Dark



WALL
FLOOR

PRCL

COLOURED
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%

V2
LIGERA
SLIGHT

6
VARIACIONES

G.188

80x160

31"x63"

Espesor | Thickness
9 mm.



· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



Hexágono | Hexagon





SERIE SOBER

Sober Grey



G.188

80x160


31"x63"

Espesor | Thickness
9 mm.




· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2" x 2"



**Mosaico
Sober Grey
SP2043**
30x30 / 12"x12"


Hexágono | Hexagon



**Hexágono
Sober Grey
SP2055**
30x30 / 12"x12"



Sober Beige



G.188

80x160


31"x63"

Espesor | Thickness
9 mm.




i
· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2"x2"



**Mosaico
Sober Beige
SP2043**
30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



**Hexágono
Sober Beige
SP2055**
30x30 / 12"x12"



SERIE STATUARIO

Statuario



WALL
FLOOR

PRCL

WHITE
BODY



RECTIFIED

INKJET



2 MM

B1a
E ≤ 0.5%

MODERADA
MODERATE

14
VARIACIONES
CHANGES

G.175

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
12 mm.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

120x260 · 48"x104" | 120x120 · 48"x48" | 60x120 · 24"x48" |

75x75 · 30"x30" | 60x60 · 24"x24" | 30x60 · 12"x30"

40x120 · 16"x48" | 30x90 · 12"x36" | 25x75 · 10" x30"




· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation




Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2" x 2"



MESH

Mosaico Statuario Pulido SP2041
30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



Hexágono Statuario Pulido SP2051
30x30 / 12"x12"



MESH



SERIE **STATUARIO LUXE**



Statuario Luxe



- WALL
- FLOOR
- PRCL
- WHITE BODY
- INKJET
- RECTIFIED
- 2 MM
- B1a
E ≤ 0,5%
- V2
LIGERA
SLIGHT
- 14
VARIACIONES
CHANGES

G.177
60x120
 24"x48"
 Espesor | Thickness
 9 mm.




i
 · Mantente actualizado.
 · Keep up to date
 · Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2" x 2"

MESH

Mosaico Statuario Luxe SP2041
 30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



MESH



Hexágono Statuario Luxe SP2051
 30x30 / 12"x12"



SERIE **STRIATO OLIMPO**



Striato Olimpo



G.175

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
12 mm.



i
- Mantente actualizado.
- Keep up to date
- Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



Hexágono | Hexagon





SERIE VERONA BIANCO

132

133



Verona Bianco



G.177

60x120

24"x48"

Espesor | Thickness
9 mm.




· Mantente actualizado.
· Keep up to date
· Actualisez vous

Ejemplo variaciones | Graphic design variation



Piezas especiales | Special pieces

Mosaico | Mosaic



5 x 5 / 2" x 2"



MESH

**Mosaico
Verona Bianco
SP2041**
30x30 / 12"x12"

Hexágono | Hexagon



MESH

**Hexágono
Verona Bianco
SP2051**
30x30 / 12"x12"

35 años
Years
of experience

Un GRAN equipo
A GREAT team
for your service

Objetivo
Target

Nuestra fuerza está asentada sobre una amplia gama de productos, en los que la innovación constante, la tecnología y el diseño son nuestras principales bazas, para así obtener un producto de alta gama, fresco y moderno, para dar solución a las exigencias constructivas de la arquitectura contemporánea.

Our strength is based on a wide range of products, in which constant innovation, technology, and design are our main assets, in order to obtain a top-of-the-range, fresh and modern product that meets the construction requirements of contemporary architecture.

Con más de 35 años de experiencia, CIFRE CERAMICA está presente en más de 100 países.

With more than 35 years of experience, CIFRE CERAMICA is present in over 100 countries.

Para dar cobertura a todo ello, contamos con un equipo humano altamente cualificado, cuyo principal objetivo es dar un trato exclusivo y personalizado a cada uno de nuestros clientes.

In order to cover all this, we have a highly qualified team, whose main objective is to provide exclusive and personalized treatment to each of our customers.

No nos olvidamos de que nuestra fuerza son nuestros clientes y trabajamos con los mejores, los cuales han ido creciendo junto a nosotros.

We do not forget that our strength is our customers and we work with the best, who have been growing with us.

DISPONEMOS DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD EN-ISO 9001 : 2015

WE HAVE THE QUALITY CERTIFICATES EN-ISO 9001 : 2015



ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PHYSICAL FEATURE

NORMA: UNE-EN ISO - 10545-2

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos. Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.

In these pages, you can find technical and installation information about our products. We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials. For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Ceramica technical office.

Uso interior y exterior | indoor and outdoor use

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | PHYSICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	 Aborción de agua Water Absortion	Bla = E ≤ 0.5% UNE EN 14411:2016 - ANEXO G
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2		
Medida de longitud y anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.6% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5%	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Módulo de rotura Modulus of rupture	≥35 N/mm ²
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 1300 N
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	 Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value
		Según modelo. According to model

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	 Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	GB min Minimum GB
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	 Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3
		Cumple la norma Complies with the standars

ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS



qr code 

Video Sistema de nivelación Cifre Cerámica.


Lee el qr y te mostrará nuestro video explicativa del sistema de nivelación.

Video Sistema de nivelación Clfre Cerámica.

Read the qr and it will show you our video explaining the levelling system.


SISTEMA DE NIVELACIÓN

El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones.
Una herramienta rápida y 100 % efectiva.



APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm.
- Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos.
- Asegura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación.
- Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero.
- Junta mínima de un 1 milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm) Compatibles con crucetas.
- Pasos a seguir en el sistema de nivelación (link al YouTube en el código QR)




PASOS A SEGUIR

- 1 Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.
- 2 Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.
- 3 Colocar las cuñas en el calzo manualmente.
- 4 Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.
- 5 Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.
- 6 Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.

LEVELLING SYSTEM

Levelling system ensures flatness between tiles avoiding movements during the mortar setting. This reduces the time for the ceramic laying obtaining a perfect lippage-free finish.
A fast and 100 % effective tool.



APPLICATIONS AND MAIN FEATURES

- Recommended in formats from 60x60 cm | 24"x24"
- Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats.
- Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced.
- Avoid movements between the tiles due to the mortar setting.
- Minimum 1 mm joint space (available 1, 2 and 3 mm) Compatible with tile spacers.
- Levelling system step by step. (YouTube link at QR code).

STEPS TO FOLLOW

- 1 First, set the tool to the scale according to the ceramic thickness.
- 2 Introduce the crossheads and continue laying the adjacent tiles.
- 3 Put the wedges in the crosshead manually.
- 4 Tighten the wedges with the pliers to level the pieces.
- 5 Allow for setting for the time recommended by the manufacturer of the adhesive cement.
- 6 Remove the crossheads. Hit the crosshead with a rubber mallet or with your foot in the direction of the joint. Do not hit the wedges.

PROPIEDAD INTELECTUAL | INTELLECTUAL PROPERTY



El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, S.L. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA S.L., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas estándar están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.

Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERAMICA.SL.



The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA S.L. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.

All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.

The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.

The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.

CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.



Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1/ 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autorisation de CIFRE CERAMICA peut être sanctionné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA S.L., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.

Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.

Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.

Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.

Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA S.L. doivent être respectées.



ARCHITORIUM. POLISHED.

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain
Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593
www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com

CIFRE GROUP™