


Equinoxe

Montatura a bracci in metallo con finitura cromo o ottone antico. Diffusori in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse. Cod. 222257



■ IP20

0,990 Kg / 0,0243 m³
G4 max 1x2W

200132 € 95
200149 € 105



200149

200132

3000 K / 170 Lm
222257 € 3,90




P. 325

Maracas

Montatura interamente in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusori orientabili in vetro soffiato trasparente.


LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse. Cod. 222257



■ IP20

0,550 Kg / 0,0049 m³
G4 max 2x2W

200347 € 108



■ IP20

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1x2W

200330 € 54



3000 K / 170 Lm
222257 € 3,90


3000 K / 170 Lm
222257 € 3,90



P. 485

Kepler

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusori in vetro soffiato trasparente ambrato.



■ □ IP20

0,900 Kg / 0,0428 m³
E27 max 3 x 60W

187006 ■ € 190

3000 K / 430 Lm
101279 € 2,90




P. 326



Culto new

Montatura in metallo verniciato nero opaco e base con elemento in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco, acidato.

LED Lampadine LED G9 3,2W 3000 K
incluse. Cod. 209043



■ ■ ⊕ IP20

0,680 Kg / 0,0117 m³
G9 max 1 x 28W

225111 ■ € 85 new



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50



P. 331



P. 470




P. 522



P. 547

Pan

Montatura in metallo. Diffusori con elementi decorativi a tubi metallici di diverse misure.



■  IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2 x 40W

208794 ■ € 313



3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90




P. 335



Triumph new

Montatura interamente in metallo con finitura nero o ottone invecchiato. Modelli AP con cavo in tessuto con interruttore e spina.


 Lampada con interruttore integrato.



■  IP20

0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

160245 ■ € 140
242385 ■ € 130 new



■  IP20

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 60W

160214 ■ € 85
242392 ■ € 80 new



242385



160214



2200 K / 300 Lm
151687 € 4,90



2200 K / 300 Lm
151687 € 4,90




P. 336

P. 470

Plumber


Montatura con elementi idraulici in metallo. Finiture: nero opaco o nero antichizzato.



■ □ ⊕ IP20

2,200 Kg / 0,0154 m³
E27 max 3 x 42W

175317 ■ € 150
142517 ■ € 150




■ □ ⊕ IP20

1,420 Kg / 0,0121 m³
E27 max 2 x 42W

136691 ■ € 104

2200 K / 300 Lm
151687 € 4,90

2200 K / 300 Lm
151687 € 4,90



P. 340 P. 472




142517



175317

Igor

Montatura in metallo con finitura opaca bianca o nera. Diffusore con lastre di vetro trasparente.



■ □ ⊕ IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1 x 60W

149684 ■ € 68
092836 ■ € 68

2200 K / 300 Lm
151694 € 5,90



P. 338



149684



092836

Frida

Montatura in metallo con finiture brunito e rame. Cavo in tessuto nero.



■  IP20

0,430 Kg / 0,0092 m³
E27 max 1 x 60W

163338  € 37

163321  € 37

163338



163321



 2200 K / 300 Lm
151717 € 6,90




P. 352



P. 651

Cantina

Montatura, diffusore e copriportalampada in metallo disponibile con finitura brunito o rame.



■  IP20

0,520 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

112695  € 60

112626  € 60

112626



 3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90




P. 356



200095

Sailor

Corpo luce a cupola in metallo con finitura brunito e rame e smaltato bianco all'interno. Diffusore in vetro soffiato con effetto rustico.



IP20

1,250 Kg / 0,0250 m³
E27 max 1 x 60W

025292 € 105

025261 € 105



3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50



P. 372



025261



025292

Newton

Montatura e diffusore in metallo. Disponibile con finitura in nickel satinato, brunito o con vernice nera opaca. Braccio regolabile. Diffusore orientabile smaltato bianco all'interno.



IP20

0,600 Kg / 0,0093 m³
E27 max 1 x 60W

016399 € 50

027876 € 50

027852 € 38



3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90



P. 366



P. 523



P. 550



027876



016399




027852



Shower

Montatura in metallo verniciato opaco bianco o nero. Elemento snodato in cromo. Diffusore orientabile. Cavo in tessuto con interruttore e spina.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



■ □ IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1 x 60W

179667 ■ € 104
179643 ■ € 104

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90



180212

Limbo

Diffusore orientabile in metallo verniciato opaco bianco o nero. Supporto a morsetto in metallo. Cavo con interruttore e spina.



Lampada con interruttore integrato.



180229



IP20

0,600 Kg / 0,0107 m³
E27 max 1 x 60W

180212 € 55
180229 € 55



3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90



Retrò

Montatura e diffusore interamente in metallo con finitura brunito. Diffusore orientabile.



■ $\oplus$ IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

144917 ■ € 87




3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



Beverly

Montatura in metallo con finitura in ottone satinato o in cromo. Braccio snodato regolabile. Paralume in lamina di PVC rivestito in tessuto.



IP20

0,460 Kg / 0,0227 m³
E14 max 1 x 40W

126784 € 50
140247 € 56



P. 551

3000 K / 360 Lm
101217 € 3,00



180304

Winery

Corpo luce con portalampade incorporato interamente in ceramica smaltata bianca o nera. Modello AP con assetto inclinato verso il basso.



180298



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

180298 € 19
180304 € 19



P. 484




3000 K / 860 Lm
101323 € 7,90




Bob Mini

Montatura in metallo decorato effetto ruggine. Diffusori orientabili con raccordo di cavo in tessuto e gabbietta metallica nera.



■ □ ⊕ IP20
0,630 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 25W
156408 ■ € 75



■ ⊕ IP20
0,290 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 25W
156392 ■ € 42



P. 484


3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50

3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



Astrid

Montatura in metallo con finitura in brunito o vernice nera opaca. Diffusore in vetro trasparente.



■  IP20

1,530 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 60W

140001  € 65
139951  € 65

 3000 K / 430 Lm
101279 € 2,90



Barber


Base, snodo e copri portalampane interamente in metallo. Corpo luce inclinabile. Disponibile nella versione brunito o nickel.

LED

Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. 108292



160016



0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W


160016 € 53
159997 € 53



3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50

Santa


Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Dettagli in metallo cromato. Versione oro disponibile con graniglia sul vetro.



■ IP20

2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1 x 40W

087368 € 175
087375 € 175



■ IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

013060 € 75
013046 € 75



3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90


3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



P. 380

Colossal

Montatura e dettagli in metallo cromato. Bracci in vetro soffiato trasparente o con interno di colore grigio o bianco avorio.



■ IP20

1,870 Kg / 0,0159 m³
E14 max 2 x 40W

114200 € 110
081533 € 125
081496 € 125

081496



3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



P. 378




114200

081533

Negresco

Montatura in metallo con finitura in cromo o dorata. Bracci in vetro soffiato trasparente con interno dorato nella versione oro. Centrale composto da blocchi di cristallo molato. Elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato.



■ IP20

2,320 Kg / 0,0321 m³
E14 max 2 x 40W

141046 € 120
087757 € 128



3000 K / 430 Lm
101248 € 2,90



P. 381




141046



087757

Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e metallo dorato o cromato.



■ IP20

1,430 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 40W

035642 € 117
035659 € 120




3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



P. 388



P. 554




035659



035642

Gioconda

Corpo luce in fusione di metallo con finitura oro o argento antico. Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato.



■  IP20

1,310 Kg / 0,0111 m³
E14 max 2 x 40W

044910  € 158
060491  € 164



3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



P. 392



060491



060491

Doge

Lampadario in vetro, trasparente o bianco, soffiato e lavorato a mano. Montatura e dettagli in metallo rifinito in cromo.



■  IP20

1,260 Kg / 0,0568 m³
E14 max 2 x 40W

044392  € 116
113654  € 136



3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



P. 397




113654



035642

Danieli

Montatura in metallo cromato o dorato.
Elementi decorativi in vetro soffiato
trasparente o ambrato.



■  IP20

1,480 Kg / 0,0261 m³
E14 max 2 x 40W

159966  € 110
159935  € 120



159966

 3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90




P. 398



159935

Strauss

Montatura e dettagli in metallo con
finitura oro rosa. Bracci in vetro soffiato
trasparente. Elementi decorativi in
cristallo ambrato.



■  IP20

2,080 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

140599  € 110




 3000 K / 430 Lm
101248 € 2,90



P. 402

Ca' D'oro

Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano, rifinito con ambra in pasta di vetro. Coppa interna in metallo ottonato.



■  IP20

2,220 Kg / 0,0372 m³
E14 max 2 x 40W

020983 ■ € 260

 3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90




P. 403



Bon Bon

Montatura con bracci in fusione di metallo rifinito con vernice opaca bianca. Bobeche in vetro soffiato.



■  IP20

1,670 Kg / 0,0343 m³
E14 max 2 x 40W

093987 ■ € 140

 3000 K / 360 Lm
101217 € 3,00



P. 408



Blanche

Montatura in metallo rifinito con smalto satinato bianco o nero. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto bianco o nero.



■  IP20

1,480 Kg / 0,0383 m³
E14 max 2 x 40W

035598  € 100
111889  € 100



3000 K / 360 Lm
101231 € 3,00



P. 412




035598



111889

Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.



■  IP20

1,600 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 40W

059211  € 120
197708  € 125



3000 K / 360 Lm
101231 € 3,00



P. 414



P. 537



P. 556



059211




197708

Elisir

Montatura in metallo. Elementi decorativi a prisma in cristallo molato trasparente nella versione cromo, ambra in quella ottone.


LED Lampadine LED G9 3,2W 3000 K incluse. Cod. 209043



IP20

1,670 Kg / 0,0093 m³
G9 max 3 x 40W

199986 € 166
200057 € 170



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50

P. 422

P. 473

P. 536


200057



199986

Martinez

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



IP20

3,320 Kg / 0,0145 m³
E14 max 3 x 40W

166254 € 168
213545 € 178



3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90

P. 423

P. 473

213545



166254

Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato.
Elementi decorativi con catene di ottagoni
e barre in cristallo molato trasparente.



IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

168913 € 128
213491 € 137



3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



P. 424



P. 474

213491




168913

Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto
da filari di perle in cristallo molato e fondo
chiuso da vetro circolare sabbato.



Lampadine alogene G9 28W 2700 K
includ.



IP20

1,110 Kg / 0,0076 m³
G9 max 3 x 40W

082264 € 150
082288 € 157



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50



P. 428



P. 475



082288



082264

Dubai

Montatura in metallo cromato o dorato.
Elementi decorativi con perle, ottagononi e
prismi in cristallo molato trasparente.



IP20

1,190 Kg / 0,0259 m³
E14 max 2 x 40W

207155 € 156
201023 € 165



3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



P. 431



P. 476

201023




207155

Caesar

Montatura in metallo con finitura in oro
o cromo. Elementi decorativi in cristallo
molato ottagonali con finali a puntale.



Lampadine alogene G9 28W 2700 K
includere.



IP20

2,290 Kg / 0,0357 m³
G9 max 3 x 40W

137698 € 285
137704 € 295



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50



P. 432



P. 477

137698



137704

Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

LED

Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

**ON
OFF**

Lampada con interruttore integrato.



■  IP20

1,550 Kg / 0,0220 m³

E14 max 2 x 40W +
LED 1W / 45 Lm

068268 ■ € 125



3000 K / 360 Lm
101217 ■ € 3,00



P. 434



P. 536



P. 554



Swan

Montatura in cromo. Corpo luce in vetro soffiato e lavorato a mano. Elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in tessuto d'organza plissettato.



■  IP20

2,468 Kg / 0,0517 m³

E14 max 2 x 40W

035864 ■ € 160



3000 K / 360 Lm
101217 ■ € 3,00



P. 436



Harem

Montatura con decori in rilievo in metallo brunito e ottagoni in cristallo molato incastonati. Diffusori in vetro soffiato trasparente leggermente ambrato con pendaglio a nappa.



■ □ IP20

0,900 Kg / 0,0273 m³
E27 max 1 x 60W

115962 ■ € 140



3000 K / 860 Lm
119571 ■ € 6,50



P. 438



P. 479



Hamмам

Montatura in metallo rifinito argento. Diffusori in vetro soffiato trasparente. Pendagli a nappa.



■ ⊕ IP20

0,750 Kg / 0,0338 m³
E14 max 1 x 40W

139593 ■ € 105



3000 K / 430 Lm
101200 ■ € 2,90




P. 439



Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.



■  IP20

1,770 Kg / 0,0759 m³
E14 max 2 x 40W

115511 ■ € 170



3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90




P. 448



P. 530

Giglio

Montatura con struttura portante in metallo. Corpo luce in resina modellata con tecniche artigianali che riproducono fedelmente il legno intagliato. Decorato e antichizzato a mano con foglia d'oro.



■  IP20

2,400 Kg / 0,0268 m³
E14 max 2 x 40W

075280 ■ € 154




3000 K / 430 Lm
101248 € 2,90



P. 451

Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.



■  IP20

2,050 Kg / 0,0405 m³
E14 max 2 x 40W

012902  € 104
020846  € 104



012902



3000 K / 430 Lm
101248 € 2,90



P. 451



P. 531




P. 555



020846

Foglia

Montatura in metallo decorato a mano di colore nero. Diffusore in vetro centrifugato con decorazioni in rilievo dipinte a mano.



■  IP20

0,620 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1 x 60W

013787  € 25



3000 K / 430 Lm
101279 € 2,90




P. 455



P. 481

Corte

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Finitura dipinta a mano con effetto antichizzato. Disponibile nella versione bianca o ruggine.



■ □ IP20

1,060 Kg / 0,0329 m³
E14 max 2 x 40W

028460 € 64
057200 € 64

057200



028460




3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



P. 457

Norma

Montatura in metallo con finitura in cromo o in brunito. Diffusore composto da lastre di vetro trasparente con bordo molato.



■ ⊕ △ IP20

1,590 Kg / 0,0215 m³
E27 max 1 x 60W

100425 € 72
004419 € 72

004419



100425



3000 K / 430 Lm
101279 € 2,90




P. 461



P. 479

Carmen

Corpo luce in resina modellata con tecniche artigianali. Decorato e antichizzato a mano con foglia d'oro e vernice argentata.



■  IP20

1,080 Kg / 0,0318 m³
E14 max 2 x 40W

093703 ■ € 170




3000 K / 430 Lm
101248 € 2,90



Peter

Montatura in resina lavorata artigianalmente come fedele riproduzione del legno intagliato. Paralume in lamina di PVC rivestito in tessuto canvas.



■  IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

075211 ■ € 195




3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90



Fiocco


Diffusore di vetro trasparente lavorato in piastra con graniglia. Decoro centrale color ambra. Viti fermavetro in ottone satinato.



■  IP20

1,800 Kg / 0,0265 m³
E27 max 1 x 60W

014630 € 65



■  IP20

1,080 Kg / 0,0112 m³
E14 max 1 x 40W

014623 € 45


 3000 K / 430 Lm
101279 € 2,90

 3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90



Ape


Diffusore di vetro trasparente lavorato in piastra, decorato con graniglia bianca nella zona centrale e ambra nelle parti laterali. Viti fermavetro in cromo.



■  IP20

1,820 Kg / 0,0289 m³
E27 max 1 x 60W

002903 € 62




■  IP20

1,180 Kg / 0,0133 m³
E14 max 1 x 40W

002897 € 48

 3000 K / 430 Lm
101279 € 2,90

 3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90



Stones

Montatura in metallo smaltato bianco.
Diffusore interamente realizzato con
elementi in alabastro naturale, aperto
sulle estremità superiore e inferiore.



■  IP20

4,110 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2 x 60W

015132 € 110



■  IP20

2,660 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

015125 € 67



3000 K / 360 Lm
101286 € 3,00



3000 K / 360 Lm
101286 € 3,00



Scacchi


Montatura in metallo smaltato bianco.
Diffusore interamente realizzato con
elementi in alabastro naturale, aperto
sulle estremità superiore e inferiore.



■  IP20

3,010 Kg / 0,0167 m³
E27 max 2 x 60W

015118 € 95



■  IP20

5,900 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 60W

015101 € 60



3000 K / 360 Lm
101286 € 3,00



3000 K / 360 Lm
101286 € 3,00






Carrara

Diffusore interamente realizzato con elementi in alabastro, aperto sulle estremità superiore e inferiore.

LED Lampadine LED G9 3,2W 3000 K incluse. Cod. 209043



■ IP20 G9 max 2 x 40W
1,500 Kg / 0,0081 m³
018775 € 78



■ IP20 G9 max 1 x 40W
1,200 Kg / 0,0049 m³
000619 € 60

3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50

3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50

Classico

Lampade da tavolo



Bin 522



Culto 522



Newton 523



Truman 524



Mermaid 525



Amsterdam 526



Lawyer 527



Kronplatz 530



Chalet 530



Provence 531



Firenze 531



Driftwood 532



Snell 533



Dolomiti 534



Opera 536



Pegaso 537



Step 537



Queen 538



Le Roy 538



Paris 539



Magic 540



Duchessa 543



Alfiere 528



Eternity 529



Boulder 535



Elisir 536



Kate 541



Voga 542



Boulder


Pag 535

Bin

Montatura e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca nera. Braccio snodato regolabile. Diffusore orientabile.



Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,570 Kg / 0,0528 m³
E27 max 1x42W

144863 ■ € 220



3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50



P. 546



Culto new

Montatura in metallo verniciato nero opaco e base con elemento in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco, acidato.



Lampadine LED G9 3,2W 3000 K
incluse. Cod. 209043



Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,350 Kg / 0,0113 m³
G9 max 1x28W

248400 ■ € 95 new



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50



P. 331



P. 470



P. 489




P. 547



Newton

Montatura e diffusore in metallo.
Disponibile con finitura in nickel satinato
o con vernice nera opaca. Braccio
regolabile. Diffusore orientabile smaltato
bianco all'interno.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,300 Kg / 0,0104 m³
E27 max 1 x 60W

012209 € 83
003535 € 57

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90




Truman

Montatura e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca bianca, grigia o nera. Braccio snodato con raccordi in metallo brunito. Diffusore smaltato bianco all'interno. Cavo rivestito in tessuto vintage bianco e nero.



Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,380 Kg / 0,0283 m³
E27 max 1 x 60W

145198	€ 72
145204	€ 72
145211	€ 72

3000 K / 430 Lm
101279 € 2,90



Mermaid

Montatura interamente in metallo con
finitura cromo o bianco antichizzato.
Diffusori in vetro trasparente.



Lampada con interruttore integrato.




166667



2,670 Kg / 0,0601 m³
E27 max 1 x 60W

166766 € 158
166667 € 190



1,630 Kg / 0,0350 m³
E27 max 1 x 60W

166742 € 113
166650 € 143

3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50

3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50




Amsterdam

Montatura in metallo rifinito brunito.
Braccio regolabile in altezza. Diffusore orientabile.



Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,180 Kg / 0,0784 m³
E27 max 1 x 60W

131733 € 159



P. 550



3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50



013657

Lawyer

Montatura in metallo con finitura disponibile in ottone, in cromo o in brunito. Diffusore in vetro soffiato e incamiciato.




Lampada con interruttore integrato.



045047



045030



IP20

1,850 Kg / 0,0373 m³
E27 max 1 x 60W

045047	€ 83
013657	€ 83
045030	€ 83



3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50



Alfiere


Corpo luce in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC in colore cromo semitrasparente.



Lampada con interruttore integrato.



IP20
1,230 Kg / 0,0276 m³
E27 max 1 x 60W
032436 € 95



IP20
0,920 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1 x 60W
032467 € 75

3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50

3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50




Eternity

Base in fusione di metallo. Finitura cromo con paralume di organza plissettata e riflessi metallizzati.




Lampada con interruttore integrato.





1,720 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

036007 € 96



0,770 Kg / 0,0128 m³
E14 max 1 x 40W

035987 € 56



Kronplatz


Montatura in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC rivestita con tessuto canvas.



Lampadine alogene G9 28W 2700 K incluse.



Lampada con interruttore integrato.



IP20
0,830 Kg / 0,0135 m³
G9 max 1 x 40W

110875 € 70



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50



P. 441



P. 551




Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.



Lampada con interruttore integrato.



IP20
3,500 Kg / 0,1650 m³
E27 max 1 x 60W

128207 € 220



3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50



P. 448




P. 513



Provence

Corpo luce in legno tornito e bracci in metallo. Finitura con vernice opaca. Paralumi in lamina di PVC rivestita in tessuto a trama grossa.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,400 Kg / 0,0221 m³
E14 max 1 x 40W

003283 € 60

3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90



P. 420




P. 555



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,220 Kg / 0,0216 m³
E14 max 1 x 40W

012889 € 94
020853 € 94

3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90



P. 451



P. 514



P. 555



012889



020853




Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.



Lampada con interruttore integrato.



2,450 Kg / 0,0709 m³

E27 max 1 x 60W

129570 € 200



P. 449

P. 553



2200 K / 300 Lm
151687 € 4,90




Snell


Base in legno naturale. Corpo luce formato da rami veri. Paralume in lamina di pvc rivestita di tessuto.



Lampada con interruttore integrato.



IP20
1,400 Kg / 0,0733 m³
E27 max 1 x 60W
201399 € 260



IP20
1,290 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W
201382 € 215

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90



Dolomiti

Corpo luce con elementi in ceramica smaltati. Dettagli metallici in nickel satinato. Paralume in lamina di PVC rivestita di tessuto tipo lino di colore beige.



Lampada con interruttore integrato.



IP20
4,620 Kg / 0,1108 m³
E27 max 1 x 60W
034942 € 134



IP20
2,300 Kg / 0,0643 m³
E27 max 1 x 60W
034935 € 87

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90



Boulder **new**

Base in cemento lavorato artigianalmente.
Paralume in pvc rivestito con tessuto.
Cavo in tessuto con interruttore.



Lampada con interruttore integrato.



IP20

4,790 Kg / 0,0833 m³
E27 max 1 x 60W

238128 ■ € 115 **new**




3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50

Elisir

Montatura in metallo. Elementi decorativi a prisma in cristallo molato trasparente nella versione cromo, ambra in quella ottone.


LED Lampadine LED G9 3,2W 3000 K incluse. Cod. 209043

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20
2,960 Kg / 0,0175 m³
G9 max 2 x 40W

200033 € 225
200101 € 235



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50

P. 422

P. 473

P. 508



200033




200101

Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20
1,750 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1 x 60W

068305 € 110



3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90

P. 434

P. 511

P. 554




Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.




Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,000 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

059259 € 165



IP20

1,450 Kg / 0,0117 m³
E14 max 1 x 40W

059266 € 77
197753 € 86

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90

3000 K / 360 Lm
101217 € 3,00



P. 414



P. 507



P. 556



059259



197753

Step

Corpo luce in metallo cromato decorato con sfere di vetro. Paralume in lamina di PVC rivestita di tessuto bianco con fantasia floreale in rilievo.



Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,870 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

026862 € 157



IP20

1,550 Kg / 0,0442 m³
E27 max 1 x 60W

026855 € 86

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90




P. 557



Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.

 Lampada con interruttore integrato.



 IP20
2,300 Kg / 0,0886 m³
E27 max 1 x 60W
077758  € 165



 IP20
1,360 Kg / 0,0460 m³
E27 max 1 x 60W
077741  € 115



 IP20
0,900 Kg / 0,0137 m³
E27 max 1 x 60W
077734  € 90

 3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50

 3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50


 3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50




Le Roy

Montatura e base in metallo cromato con elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini argentati.

 Lampada con interruttore integrato.



 IP20
2,300 Kg / 0,0919 m³
E27 max 1 x 60W
073408  € 150



 IP20
1,360 Kg / 0,0456 m³
E27 max 1 x 60W
073422  € 100



 IP20
0,900 Kg / 0,0234 m³
E27 max 1 x 60W
073439  € 80

 3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50

 3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50

 3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50





Paris

Montatura in nickel satinato. Bobeches in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC rivestita da fili argentati.




Lampada con interruttore integrato.



Lampada con dimmer.




P. 437 P. 556



1,900 Kg / 0,0613 m³
E27 max 1 x 60W

014975 € 110



0,860 Kg / 0,0143 m³
E14 max 1 x 40W

015965 € 68



3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50



3000 K / 430 Lm
101200 € 2,90



Magic


Base e corpo luce con elementi in cristallo
molato e dettagli metallici con finitura
in cromo. Paralume in tessuto bianco
plissettato.





Lampada con interruttore integrato.



IP20
1,380 Kg / 0,0453 m³
E27 max 1 x 60W
014920 € 104



IP20
1,210 Kg / 0,0244 m³
E27 max 1 x 60W
016016 € 84





Kate

Corpo luce con elementi di cristallo pieno molato trasparente. Paralumi in tessuto doppio.


ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



122878



IP20
2,990 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W
122878 € 220



IP20
2,810 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W
122885 € 220

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90

3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90



Voga

Base e corpo luce in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Diffusore in lamina di PVC rivestita di tessuto bianco.



Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,500 Kg / 0,0759 m³
E27 max 1 x 60W

001180 € 165



3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90




Duchessa


Base e dettagli in metallo cromato.
Elementi decorativi in vetro soffiato e
lavorato a mano. Paralume in tessuto di
organza plissettato.





Lampada con interruttore integrato.



 IP20
3,000 Kg / 0,0652 m³
E27 max 1 x 60W
044491 € 125



 IP20
1,900 Kg / 0,0521 m³
E27 max 1 x 60W
051406 € 105



Classico

Lampade da terra



Bin 546



Culto 547



Kraken 548



Maurien 549



Elvis 549



Newton 550



Amsterdam 550



Driftwood 553



Florian 554



Opera 554



Provence 555



Firenze 555



Pegaso 556



Paris 556



Forcola 559



Dorothy 559



Beverly 551



Kronplatz 551



Biva-50 552



Step 557



Queen 558



Le Roy 558



Culto

Pag 547



Bin


Montatura e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca nera. Braccio snodato regolabile. Diffusore orientabile.



Lampada con interruttore integrato.



P. 522



IP20

13,810 Kg / 0,0237 m³
E27 max 1 x 42W

144849 ■ € 600



3000 K / 860 Lm
101347 € 8,90



Culto **new**

Montatura in metallo verniciato nero opaco e base con elemento in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco, acidato.

LED Lampadine LED G9 3,2W 3000 K incluse. Cod. 209043

ON/OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 G9 max 4 x 28W

8,490 Kg / 0,1800 m³
225104 ■ € 355 **new**



P. 331

P. 470

P. 489

P. 522

3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50



Kraken

Treppiede in legno verniciato nero opaco. Dettagli e corpo luce in metallo cromato. Diffusore in vetro trasparente con alette interne per l'orientamento del flusso luminoso.



Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,030 Kg / 0,0917 m³
E27 max 1 x 60W

105659 € 650

3000 K / 860 Lm
101323 € 7,90

Maurien

Montatura interamente in metallo verniciato a polveri. Diffusori orientabili e regolabili in altezza.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,240 Kg / 0,0824 m³
E27 max 3 x 42W

199528 € 260


3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50



Elvis

Montatura in metallo cromato. Diffusore orientabile in metallo colorato e dettagli in cromo all'esterno, smaltato bianco all'interno.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,600 Kg / 0,0277 m³
E27 max 2 x 60W

042794 € 110

001197 € 110

3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50




042794

Newton

Montatura e diffusore in metallo.
Disponibile con finitura in nickel satinato
o con vernice nera opaca. Braccio
regolabile. Diffusore orientabile smaltato
bianco all'interno.


ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 60W

015286 € 136
003528 € 88



3000 K / 720 Lm
123899 € 6,90

P. 366

P. 493

P. 523




015286

Amsterdam

Montatura in metallo rifinito brunito.
Braccio regolabile in altezza. Diffusore
orientabile.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,290 Kg / 0,1505 m³
E27 max 1 x 60W

129242 € 269



3000 K / 860 Lm
119571 € 6,50

P. 526




Beverly

Montatura in metallo con finitura in ottone satinato o in cromo. Braccio snodato regolabile. Paralume in lamina di PVC rivestito in tessuto.



Lampada con interruttore integrato.



4,760 Kg / 0,0660 m³
E27 max 1 x 60W

126807 € 170
140315 € 200



3000 K / 720 Lm
101354 € 9,00



P. 497




126807

Kronplatz

Montatura in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC rivestita con tessuto canvas.



Lampada con interruttore integrato.



5,590 Kg / 0,1303 m³
E27 max 1 x 60W

110882 € 200



3000 K / 860 Lm
101323 € 7,90



P. 441



P. 530





Biva-50

Corpo luce in resina decorato a mano e finale in metallo cromato. Paralume in doppio tessuto: bianco all'interno e plissettato in color canapa all'esterno.



Lampada con interruttore integrato.



IP20

7,740 Kg / 0,2124 m³
E27 max 1 x 60W

015750 € 370



3000 K / 860 Lm
101347 € 8,90



Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.

ON
OFF

Lampada con interruttore integrato.



IP20
5,830 Kg / 0,3487 m³
E27 max 1 x 60W
148939 € 520



IP20
24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 2 x 60W
180946 € 590



P. 449



P. 532



2200 K / 300 Lm
151687 € 4,90




2200 K / 300 Lm
151687 € 4,90

Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato.



Lampada con interruttore integrato.



12,200 Kg / 0,1910 m³
E14 max 6 x 60W

179902 € 428



3000 K / 430 Lm
101224 € 2,90



P. 388



P. 503




Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.



Lampada con interruttore integrato.



5,720 Kg / 0,0770 m³
E27 max 1 x 60W

068275 € 235



3000 K / 720 Lm
101354 € 9,00



P. 434



P. 511



P. 536



Provence

Corpo luce in legno tornito e bracci in metallo. Finitura con vernice opaca. Paralumi in lamina di PVC rivestita in tessuto a trama grossa.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

4,900 Kg / 0,0989 m³

E27 max 1 x 60W

022987 € 214

3000 K / 860 Lm
101347 € 8,90



P. 420




P. 531



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,600 Kg / 0,1089 m³

E27 max 1 x 60W

002880 € 253

020877 € 253

3000 K / 860 Lm
101347 € 8,90



P. 451



P. 514



P. 531



002880



002880

Pegaso


Montatura in metallo cromato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.



Lampada con interruttore integrato.



Lampada con dimmer.



5,450 Kg / 0,0985 m³
E27 max 1 x 60W

059228 € 262



3000 K / 720 Lm
101354 € 9,00



P. 414



P. 507



P. 537



Paris


Montatura in nickel satinato. Bobeches in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC rivestita da fili argentati.



Lampada con interruttore integrato.



Lampada con dimmer.



4,430 Kg / 0,0894 m³
E27 max 1 x 60W

014968 € 216



3000 K / 860 Lm
101347 € 8,90



P. 437



P. 539






Step

Corpo luce in metallo cromato decorato con sfere di vetro. Paralume in lamina di PVC rivestita di tessuto bianco con fantasia floreale in rilievo.



Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,380 Kg / 0,1255 m³
E27 max 1 x 100W

032313 € 287



P. 537



3000 K / 720 Lm
101354 € 9,00

Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.



Lampada con interruttore integrato.



4,900 Kg / 0,0979 m³

E27 max 1 x 60W

077765 € 274



3000 K / 860 Lm
101347 € 8,90



P. 437



P. 538




Le Roy

Montatura e base in metallo cromato con elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini argentati.



Lampada con interruttore integrato.



4,900 Kg / 0,0934 m³

E27 max 1 x 60W

073392 € 250



3000 K / 860 Lm
101347 € 8,90




P. 538



Forcola

Montatura e dettagli in metallo cromato. Corpo luce in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Diffusore in lamina di PVC rivestita di tessuto.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,480 Kg / 0,2518 m³

E27 max 1 x 60W

142616 € 400


3000 K / 720 Lm
101354 € 9,00



Dorothy

Base e struttura centrale in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e lavorato a mano. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto.

ON
OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,040 Kg / 0,1850 m³

E27 max 1 x 100W

035369 € 274

3000 K / 720 Lm
101354 € 9,00



Tecnico

Lampade a sospensione



Oracle 562



Oracle 562



Oracle Slim 563



Halo 564



Stadium 565



Ufo 566



Polo 567



Look 568



Sky 570



Ultrathin 572



Tube 574



Oak 575




Oak 575



Desk 576



Club 577



Oracle Slim


Pag 563



Oracle new

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico color opale. Sorgente luminosa a led integrati.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 43W / 2850 Lm


211381 € 370
222110 € 370



IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 38W / 2500 Lm


211398 € 320
222103 € 320



IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 31W / 2000 Lm


211404 € 270
222097 € 270



IP20

3,400 Kg / 0,0306 m³
LED 43W / 2800 Lm


245706 € 425 new
245713 € 425 new



IP20

2,870 Kg / 0,0220 m³
LED 39W / 2500 Lm

245683 € 345 new
245690 € 345 new



IP20

2,460 Kg / 0,0169 m³
LED 35W / 2300 Lm

245669 € 290 new
245676 € 290 new



Oracle Slim new

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Diffusore in materiale plastico opale. Cavo elettrico in pvc trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.




IP20	IP20	IP20
1,800 Kg / 0,0651 m ³ LED 48W / 3000 Lm	1,660 Kg / 0,0252 m ³ LED 35W / 2100 Lm	1,400 Kg / 0,0130 m ³ WWLED 29W / 1600 Lm
229478 € 245 new 229508 € 245 new	229485 € 200 new 229515 € 200 new	229461 € 165 new 229492 € 165 new



Halo

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Sorgente luminosa a led integrati.


LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h di durata.



IP20

7,100 Kg / 0,0583 m³
LED 44W / 4300/5000 Lm


226743 3000K € 470
226750 4000K € 470



IP20

4,930 Kg / 0,0329 m³
LED 31W / 2800/3200 Lm

226729 3000K € 320
226736 4000K € 320



IP20

3,250 Kg / 0,0194 m³
LED 25W / 2200/2500 Lm

226712 3000K € 250
223254 4000K € 250






Stadium

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Cavi regolabili in lunghezza. Diffusore acrilico. LED integrati.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

2,110 Kg / 0,0634 m³
LED 36W / 2160 Lm

153124 € 376



IP20

1,680 Kg / 0,0368 m³
LED 28W / 1680 Lm


157030 € 266



Ufo

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Diffusore in materiale plastico bianco satinato con LED integrati.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

6,200 Kg / 0,0567 m³
LED 48,5W / 4060 Lm

103709 € 466



IP20

3,950 Kg / 0,0346 m³
LED 36W / 2900 Lm

103693 € 340




P. 711



Polo

Rosone e montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in polycarbonato bianco opaco. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

2,400 Kg / 0,0663 m³
LED 41W / 5600 Lm

140520 € 430



P. 710



Look

Rosone e diffusore in metallo con varie finiture. Cavo in tessuto regolabile in lunghezza. Monta lampadine sostituibili. Modello con finitura cromo sfumato con diffusore in vetro.


 Lampadine alogene GU10 28W e GU10 50W 2700 K incluse.



104935 141800 104942 104928




141817 141794 141855 170589



2,950 Kg / 0,0092 m³
GU10 max 1 x 50W


158655 € 100
158686 € 120
187686 € 120
158723 € 100



0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

104935 € 60
104942 € 80
141800 € 80
141817 € 80
141855 € 80

141794 € 80
170589 € 80
104928 € 60




0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W


194806 € 90




P. 650 P. 714 P. 730



3000 K / 950 Lm
189031 € 14,50



3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50



3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50






Sky

Rosone e diffusore in metallo con varie finiture. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.

 Lampadine alogene GU10 28W 2700 K incluse.



0,950 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1 x 28W

126906		€ 70
136943		€ 100
136929		€ 100
136936		€ 100
170596		€ 100
126913		€ 70

 3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50





126906






Ultrathin


Rosone e diffusore in metallo con finitura cromo o in vernice opaca bianca o nera.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




0,670 Kg / 0,0033 m³
LED 11,5W / 1000 Lm / 51°

142906 € 92
164878 € 112
142913 € 92




0,860 Kg / 0,0020 m³
LED 11,5W / 1000 Lm / 51°

194172 € 134
194196 € 134




0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 Lm / 51°

156682 € 70
187662 € 84
156699 € 70



0,450 Kg / 0,0010 m³
LED 11,5W / 1000 Lm / 51°

194189 € 120
194202 € 120



142906

194172






Tube

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Cavo in tessuto. Sorgente luminosa a led integrati.




Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.



IP20

1,320 Kg / 0,0069 m³
LED 14W / 1300 Lm


211749 € 180
211756 € 180



IP20

0,960 Kg / 0,0073 m³
LED 9,5W / 1000 Lm

211701 € 150
211718 € 150




IP20

0,680 Kg / 0,0048 m³
LED 9W / 850 Lm

211459 € 100
211466 € 100



150673




Oak

Corpo luce in gesso o cemento. Cavo in tessuto nero.




Articolo adatto alla pittura e verniciatura.

150666



1,220 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

150628 € 60
150635 € 60



1,720 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

150666 € 60
150673 € 60



P. 718

3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50

3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



Desk **new**

Corpo luce e rosone in alluminio rifinito con vernice a polveri color bianco o nero opaco. Sospensione con cavi elettrici regolabili in lunghezza.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



231235

80 53 IP20 11,350 Kg / 0,0982 m³ LED 50W / 3000 Lm 231211 € 450 new 231235 € 450 new	102,5 1,5 IP20 1,890 Kg / 0,0196 m³ LED 23W / 2100 Lm 138237 € 260 173245 € 260 new




138008




Club **new**

Corpo luce e rosone in alluminio verniciato in bianco o nero opaco. Cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



229430



IP20

1,840 Kg / 0,0183 m³
LED 23,5W / 1440 Lm

138008 € 215
229430 € 215 **new**

Tecnico

Sistemi lineari



Arca Track 582



Arca Accent 584



Arca Wide 586



Arca Pendant 588



Oxy Single 596



Oxy Double 598



Oxy Accent 600



Oxy Wide 600



Oxy Pendant 602



Fluo Accent 608



Fluo Wide 610




Fluo Bi-Emission 612



Draft 616



Linus 618



Slot 622



Slot 622



Slot 622



Slot 624



Slot 624



Linus

Pag 618




Sistema lineare in alluminio estruso compatibile con un'ampia scelta di apparecchi illuminanti a fissaggio meccanico. Il sistema è anodizzato e verniciato. Disponibile in colore nero e nelle modalità d'installazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Moduli componibili a seconda della disposizione desiderata. La sezione della scocca per le versioni a soffitto e a sospensione è larga 42 mm e alta 85 mm, mentre quella per la versione a incasso è larga 86 mm e alta 90 mm. Entrambi i modelli sono disponibili in due lunghezze: 1000 mm e 3000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente: il modulo WIDE diffondente, il modulo ACCENT con controllo dell'UGR inferiore a 13, i moduli TRACK oppure PENDANT per un'illuminazione SPOT con differenti angoli di emissione. Il modulo CORNER per composizioni angolari. LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K; binning iniziale ≤ 3 -Step MacAdam; protezione IP20; classe isolamento III. L'alimentazione in 48Vdc conferisce grande versatilità e sicurezza, con composizioni reversibili e modificabili all'occorrenza. Sistema adatto per ambienti dove viene richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, come ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K / 4000K
CRI	≥ 80
UGR	<16 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Arca Track



LED SMD CREE

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
5,5 W	34°	440 Lm	3000 K	Nero	222974	86
		460 Lm	4000 K	Nero	223056	86

90° 355° 0,200 Kg / 0,0015 m³

OPTIONAL Non incluso



Angolo	Codice	€
20°	223087	6



LED COB CITIZEN


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
14 W	36°	1400 Lm	3000 K	Nero	222967	112
		1500 Lm	4000 K	Nero	223049	112

90° 355° 0,460 Kg / 0,0030 m³


OPTIONAL Non incluso




Angolo	Codice	€
18°	223094	6




CRI≥80 5,5W 34° 440 Lm 3000 K



CRI≥80 14W 36° 1400 Lm 3000 K




Arca Accent




LED SMD OSRAM UGR <13

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	35°	2000 Lm	3000 K	Nero	■	222929	134
		2100 Lm	4000 K	Nero	■	223001	134




LED SMD OSRAM UGR <13

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
29 W	35°	3650 Lm	3000 K	Nero	■	222936	230
		3850 Lm	4000 K	Nero	■	223018	230



CRI≥80 15W 35° 2000 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39



CRI≥80 29W 35° 3650 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02




Arca Accent 300 mm




Arca Accent 600 mm




Arca Wide



LED SMD SAMSUNG							
Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	98°	1950 Lm	3000 K	Nero	■	222943	80
		2100 Lm	4000 K	Nero	■	223025	80




LED SMD SAMSUNG							
Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	98°	4000 Lm	3000 K	Nero	■	222950	118
		4300 Lm	4000 K	Nero	■	223032	118



CRI≥80 13W 98° 1950 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83



CRI≥80 25W 98° 4000 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70




Arca Wide 300 mm



Arca Wide 600 mm



Arca Pendant



LED COB CITIZEN UGR <13


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	34°	1450 Lm	3000 K	Nero	■	222981	134
		1500 Lm	4000 K	Nero	■	223063	134

Lunghezza cavi 500 mm

OPTIONAL Non incluso



	Angolo	Codice	€
Lente	18°	223285	6



LED COB CITIZEN UGR <16


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	2650 Lm	3000 K	Nero	■	222998	155
		2800 Lm	4000 K	Nero	■	223070	155

Lunghezza cavi 500 mm

OPTIONAL Non incluso




	Angolo	Codice	€
Lente	15°	223292	6



m	lx	ø m
1	2410	0,59
2	602	1,19
3	268	1,78
4	151	2,38
5	96	2,98

CRI≥80 15W 34° 1450 Lm 3000 K




m	lx	ø m
1	4788	0,51
2	1197	1,03
3	532	1,55
4	299	2,06
5	191	2,58

CRI≥80 21W 30° 2650 Lm 3000 K




Arca - Pendant



TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0247 m ³	Nero	■	222745	102
3000 mm	4,16 Kg	0,0613 m ³	Nero	■	222752	272



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Non incluso/Optional

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
0,65 Kg	0,0090 m ³	Nero	■	243641	76 new



SUSPENSION KIT Non incluso/Necessario - 1 kit x 2000 mm

Rosone	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura		Codice	€
No	2	2000 mm	Grigio	■	222905	23



END CAP Non incluso/Necessario


Codice	€
223148	13



ELECTRIFIED END CAP Non incluso/Necessario


Lunghezza cavi	Codice	€
2150 mm	223131	20

Arca - Surface




TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0247 m ³	Nero	222745	102
3000 mm	4,16 Kg	0,0613 m ³	Nero	222752	272



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Non incluso/Optional

Peso	Volume	Finitura	Codice	€
0,65 Kg	0,0090 m ³	Nero	243641	76 new



BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Non incluso/Optional

Peso	Volume	Finitura	Codice	€
0,65 Kg	0,0090 m ³	Nero	243658	76 new



MOUNTING KIT Non incluso/Necessario - 1 kit x 1000 mm

Finitura	Codice	€
Grigio	222899	22



END CAP Non incluso/Necessario

Codice	€
223148	13




ELECTRIFIED END CAP Non incluso/Necessario

Codice	€
223124	15




Arca - Recessed




TRACK Kit per montaggio profilo incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m ³	Nero	■	222769	160
3000 mm	7,40 Kg	0,0718 m ³	Nero	■	222882	410



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Non incluso/Optional

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
0,98 Kg	0,0090 m ³	Nero	■	243900	104 new



BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Non incluso/Optional

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
0,98 Kg	0,0090 m ³	Nero	■	243917	104 new




END CAP Non incluso/Necessario

Codice	€
223148	13



ELECTRIFIED END CAP Non incluso/Necessario

Codice	€
223124	15



BLINDED COVER Non incluso/Optional

Materiale	Lunghezza	Colore	Codice	€
PC	990 mm	Nero	222912	6



LINEAR CONNECTOR Non incluso/Optional

Codice	€
254944	20



DRIVER MEANWELL ON/OFF Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Classe	Misura	Codice	€
60 W	48 Vdc	⊕	171x62x37 mm	223155	112
90 W	48 Vdc	⊕	220x68x37 mm	223162	150
150 W	48 Vdc	⊕	228x68x37 mm	223179	166
240 W	48 Vdc	⊕	244x68x39 mm	224275	213

Oxy ^{new}



Profilo in alluminio estruso compatibile con elementi di illuminazione a fissaggio magnetico. Il sistema è verniciato a polveri e disponibile in colore nero o bianco nella modalità d'installazione a plafone. I moduli sono componibili a seconda della disposizione desiderata e presentano un controllo di dimmerazione 1-10V integrato. La sezione del profilo è larga 26 mm e alta 27 mm o 52 mm; disponibile in due lunghezze, 2000 mm e 3000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente: il modulo WIDE diffondente; il modulo ACCENT con controllo dell'UGR inferiore a 13; il modulo TRACK SINGLE oppure DOUBLE per un'illuminazione spot con differenti angoli di emissione e il modulo decorativo PENDANT TUBE. LED integrati, temperatura di colore di 3000 K; Binning iniziale ≤ 2 -Step MacAdam; protezione IP20, classe isolamento III. L'alimentazione in 48 Vdc conferisce grande versatilità e sicurezza, le composizioni sono infatti reversibili e modificabili all'occorrenza. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI, RESIDENZIALI e RETAIL.

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Controllo	1-10V
MacAdam	SDCM 2
CCT	3000K
CRI	≥ 90
UGR	<16 (Accent, Pendant)
Durata LED	35.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni






Oxy Track Single



LED COB OSRAM

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
3,5 W	23°	200 Lm	3000 K	Bianco	248905	110 new
				Nero	224107	110


90° 355° 0,100 Kg / 0,0020 m³



LED COB OSRAM

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
8 W	36°	600 Lm	3000 K	Bianco	248912	130 new
				Nero	224138	130

90° 355° 0,170 Kg / 0,0028 m³



LED COB CITIZEN


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
12 W	34°	980 Lm	3000 K	Bianco	248899	140 new
				Nero	224169	140

90° 355° 0,210 Kg / 0,0028 m³

OPTIONAL Non incluso




	Angolo	Codice	€
Lente 3,5 W	12°	224121	3
Lente 8 W	20°	224183	4
Lente 12 W	20°	224183	4




CRI≥90 3,5W 23° 200 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	810	0,39
2	202	0,78
3	90	1,17
4	51	1,56
5	27	1,96




CRI≥90 8W 36° 600 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	1569	0,60
2	392	1,20
3	174	1,80
4	98	2,40
5	52	3,00




CRI≥90 12W 34° 980 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	2493	0,60
2	623	1,21
3	277	1,81
4	156	2,42
5	83	3,02



Oxy Track Double




LED COB OSRAM

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
5 W	23°	400 Lm	3000 K	Bianco	248882	160 new
				Nero	224114	160



90° 355° 0,160 Kg / 0,0020 m³




LED COB OSRAM

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	36°	1200 Lm	3000 K	Bianco	248868	180 new
				Nero	224145	180



90° 355° 0,310 Kg / 0,0028 m³



LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
22 W	34°	1950 Lm	3000 K	Bianco	248875	188 new
				Nero	224176	188




90° 355° 0,380 Kg / 0,0023 m³


OPTIONAL Non incluso




	Angolo	Codice	€
Lente 5 W	12°	224121	3
Lente 15 W	20°	224183	4
Lente 22 W	20°	224183	4



CRI≥90 5W 23° 400 Lm 3000 K




CRI≥90 15W 36° 1200 Lm 3000 K




CRI≥90 22W 34° 1950 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	2846	0,62
2	712	1,24
3	316	1,86
4	178	2,48
5	95	3,10




Oxy Accent and Wide




LED COB OSRAM UGR <16

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
8 W	32°	780 Lm	3000 K	Bianco	248691	135 new
				Nero	224084	135




LED COB OSRAM UGR <16

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	32°	1550 Lm	3000 K	Bianco	248714	160 new
				Nero	224091	160




LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
13 W	115°	1300 Lm	3000 K	Bianco	248936	156 new
				Nero	224053	156




LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
26 W	115°	2550 Lm	3000 K	Bianco	248929	206 new
				Nero	224060	206



CRI≥90 15W 32° 1150 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	5076	0,49
2	1569	0,99
3	564	1,48
4	317	1,98
5	169	2,47




CRI≥90 26W 115° 2550 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	552	2,99
2	138	5,99
3	61	8,98
4	35	11,98
5	18	14,97




Oxy Pendant



LED COB CITIZEN UGR <13

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	23°	520 Lm	3000 K	Bianco		248806	194 new
				Nero		224190	194



m	lx	ø m
1	1831	0,41
2	458	0,82
3	203	1,24
4	114	1,65
5	61	2,07

CRI≥90 8W 23° 520 Lm 3000 K



Oxy - Profiles




TRACK LOW

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	1,52 Kg	0,0018 m ³	Bianco	248820	170 new
			Nero	224725	170
3000 mm	2,25 Kg	0,0027 m ³	Bianco	248844	250 new
			Nero	224732	250

END CAP LOW Non incluso/Necessario



	Finitura	Codice	€
Senza foro	Bianco	248752	14 new
	Nero	224756	14
Con foro	Bianco	248769	17 new
	Nero	224763	17



TRACK HIGH

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	1,97 Kg	0,0018 m ³	Bianco	248813	180 new
			Nero	223988	180
3000 mm	2,90 Kg	0,0027 m ³	Bianco	248837	260 new
			Nero	223995	260

END CAP HIGH Non incluso/Necessario



	Finitura	Codice	€
Senza foro	Bianco	248738	14 new
	Nero	224213	14
Con foro	Bianco	248745	17 new
	Nero	224718	17



Oxy - Optional



SUSPENSION KIT Non incluso/Optional - 2 kit x 1000 mm

Rosone	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura		Codice	€
No	1	5000 mm	Grigio		224022	41



ENERGY SUPPLY Non incluso/Necessario

Finitura		Codice	€
Bianco		248776	30 new
Nero		224237	30




LINEAR CONNECTOR Non incluso/Optional

Finitura		Codice	€
Bianco		254968	29 new
Nero		254951	29



DRIVER MEANWELL ON/OFF Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Classe	Misura	Codice	€
60 W	48 Vdc		171x62x37 mm	223155	112
90 W	48 Vdc		220x68x37 mm	223162	150
150 W	48 Vdc		228x68x37 mm	223179	166
240 W	48 Vdc		244x68x39 mm	224275	213



Fluo ^{new}

Sistema lineare di lampade con scocca in alluminio estruso di sezione larga 50 mm e alta 80 mm. Moduli disponibili in due lunghezze: 1200 mm e 1800 mm, componibili tra loro a seconda della disposizione desiderata. Possibilità di assemblaggio di tre diversi moduli sorgente: il modulo WIDE diffondente, il modulo BI-EMISSION con componente di luce per l'illuminazione indiretta e il modulo ACCENT con controllo dell'UGR inferiore a 13; LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K; binning iniziale ≤ 3 -Step MacAdam; protezione IP 20, classe isolamento I. Il sistema è disponibile nei colori alluminio anodizzato, bianco, nero e nelle possibili modalità d'installazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Sistema adatto per ambienti dove richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
Angolo	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 83
UGR	< 13 (Accent)
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



Recessed


Ceiling

Pendant





Fluo Accent




LED COB CREE Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <13

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	30°	3000 Lm	3000 K	Alluminio	192635	299
				Bianco	192611	309
				Nero	192581	309
		3300 Lm	4000 K	Alluminio	192574	299
				Bianco	192543	309
				Nero	192529	309

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280x30x21 mm	216416	96
DALI	38 W	700 mA	280x30x21 mm	216270	107




LED COB CREE Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <13

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	30°	3000 Lm	3000 K	Alluminio	192512	340
				Bianco	192499	357
				Nero	192475	357
		3300 Lm	4000 K	Alluminio	192451	340
				Bianco	192444	357
				Nero	192420	357

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional


	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280x30x21 mm	216416	96
DALI	38 W	700 mA	280x30x21 mm	216270	107

MOUNTING KIT Non incluso/Necessario - Pagina 615




m	lx	ø m
1	8264	0,48
2	2066	0,96
3	918	1,45
4	516	1,93
5	330	2,42


CRI≥83 30W 30° 3000 Lm 3000 K



Fluo Accent 1200




Fluo Accent 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo Wide




LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
27 W	105°	3450 Lm	3000 K	Alluminio	191447	270
				Bianco	192437	278
				Nero	191997	278
		3650 Lm	4000 K	Alluminio	192468	270
				Bianco	192482	278
				Nero	192505	278

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	28 W	500 mA	280x30x21 mm	216423	96
DALI	27 W	500 mA	280x30x21 mm	216287	107




LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	105°	4750 Lm	3000 K	Alluminio	192536	360
				Bianco	192550	372
				Nero	192567	372
		5050 Lm	4000 K	Alluminio	192598	360
				Bianco	192604	372
				Nero	192628	372

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional


	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280x30x21 mm	216416	96
DALI	38 W	700 mA	280x30x21 mm	216270	107

MOUNTING KIT Non incluso/Necessario - Pagina 615




m	lx	ø m
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50


CRI≥83 27W 105° 3450 Lm 3000 K



Fluo Wide 1200




Fluo Wide 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo Bi-Emission

LUCE INDIRETTA INCLUSA* (●)




LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
27 W	105°	3450 Lm	3000 K	Alluminio	192659	357
13 W ●	105° ●	2200 Lm ●		Bianco	192666	368
				Nero	192710	368
		3650 Lm	4000 K	Alluminio	192734	357
		2350 Lm ●		Bianco	192741	368
				Nero	192758	368

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	28 W	500 mA	280x30x21 mm	216423	96
1-10V ●	17 W	300 mA	280x30x21 mm	216447	96
DALI	27 W	500 mA	280x30x21 mm	216287	107
DALI ●	14 W	250 mA	280x30x21 mm	216300	107




LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	105°	4750 Lm	3000 K	Alluminio	192727	474
18 W ●	105° ●	2950 Lm ●		Bianco	192703	490
				Nero	192697	490
		5050 Lm	4000 K	Alluminio	192680	474
		3100 Lm ●		Bianco	192673	490
				Nero	192642	490

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280x30x21 mm	216416	96
1-10V ●	20 W	350 mA	280x30x21 mm	216430	96
DALI	38 W	700 mA	280x30x21 mm	216270	107
DALI ●	19 W	350 mA	280x30x21 mm	216294	107


MOUNTING KIT Non incluso/Necessario - Pagina 615




m	lx	ø m
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54

CRI≥83 27+13W 105°+105° 3450+2200 Lm 3000 K


*Accensione separata.



Fluo Bi-Emission 1200




Fluo Bi-Emission 1800




Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo - Optional



CORNER Non incluso/Optional - Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
7,5 W	105°	810 Lm	3000 K	Alluminio	191416	82
				Bianco	191423	85
				Nero	191430	85
		850 Lm	4000 K	Alluminio	191980	82
				Bianco	191454	85
				Nero	191461	85




BLINDED CORNER Non incluso/Optional

Finitura	Codice	€
Alluminio	191478	46
Bianco	191485	48
Nero	191492	48



STRIP LED MODULE Accessori per personalizzazione

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Voltaggio	Codice	€
8 W	105°	1100 Lm	3000 K	12 Vdc	198668	75
		1150 Lm	4000 K	12 Vdc	198675	75
13 W	105°	1650 Lm	3000 K	24 Vdc	198699	75
			3000 K	48 Vdc	198705	75
		1750 Lm	4000 K	24 Vdc	198682	75
			4000 K	48 Vdc	198712	75



ACCENT MODULE Accessori per personalizzazione

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
13 W	30°	1500 Lm	3000 K	Nero	199023	96
		1650 Lm	4000 K	Nero	199030	96

Fluo - Kit and Optional

MOUNTING KIT Non incluso/Necessario - 1 kit x 1500 mm



	Rosone	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura		Codice	€
Kit Sospensione	Sì	2	2000 mm	Bianco		191591	27
		2		Nero		191164	27
	Sì	2	5000 mm	Bianco		215907	37
		2		Nero		215891	37
	No	1	2000 mm			220826	11
	No	1	5000 mm			243665	15 new



	Finitura		Codice	€
Kit Incasso	Grigio		191188	32



	Finitura		Codice	€
Kit Soffitto	Grigio		191171	18

COVER Non incluso/Optional



	Materiale	Lunghezza	Colore		Codice	€
Opale	PMMA	600 mm	Bianco		191645	8
		1200 mm	Bianco		191652	16
		1800 mm	Bianco		191669	23
Non luminosa	Alluminio	150 mm	Nero		191355	6
		300 mm	Nero		191362	8
		600 mm	Nero		191379	15




STRUCTURE CONNECTOR Non incluso/Optional


Codice	€
191508	6



Sorgente	LED SMD	UGR	<13
Driver incluso	On/Off / 1-10V	Durata LED	50.000 h
Driver disponibili	No	Classe isolamento	I
MacAdam	SDCM 3	IP	20
Angolo	55°+90°	Materiale	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	Garanzia	5 anni
CRI	≥80		




LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF incluso							
Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
23,5 W	55°	2700 Lm	3000 K	Bianco	■	223780	370
23,5 W ●	90° ●	3100 Lm ●		Nero	■	223773	370
		2850 Lm	4000 K	Bianco	■	223803	370
		3250 Lm ●		Nero	■	223797	370



LED SMD SAMSUNG Driver 1-10V incluso							
Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
23,5 W	55°	2700 Lm	3000 K	Bianco	■	215440	380
23,5 W ●	90° ●	3100 Lm ●		Nero	■	222776	380
		2850 Lm	4000 K	Bianco	■	222790	380
		3250 Lm ●		Nero	■	222783	380




STRUCTURE CONNECTOR Non incluso/Optional	
Codice	€
222813	8




m	lx	ø m
1	2787	1,00
2	696	2,01
3	309	3,02
4	174	4,03
5	92	5,04

CRI≥80 23,5+23,5W 55°+90° 2700+3100 Lm 3000 K



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Sorgente	LED SMD	Durata LED	50.000 h
Driver incluso	1-10V	Classe isolamento	I
Driver disponibili	No	IP	20
CCT	3000 K	Materiale	Alluminio
CRI	≥80	Garanzia	5 anni




WALL - LED SMD Driver 1-10V incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
34 W	104°	1950 Lm	3000 K	Bianco	233840	150 new
34 W ●	104° ●	1900 Lm ●		Nero	242019	150 new



STRUCTURE CONNECTOR Non incluso/Optional

Codice	€
233666	5 new




PENDANT - LED SMD Driver 1-10V incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
34 W	104°	1950 Lm	3000 K	Bianco	241968	165 new
34 W ●	104° ●	1900 Lm ●		Nero	241975	165 new




STRUCTURE CONNECTOR Non incluso/Optional

Codice	€
241982	5 new





CORNER Non incluso/Optional

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	104°	270 Lm	3000 K	Bianco	241999	35 new
				Nero	242002	35 new



m	lx	ø m
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80

CRI≥80 34W 104°+104° 1950+1900 Lm 3000 K



Slot

Profilo in alluminio estruso con superficie verniciata a polveri bianca e cover opalina in PMMA. Barre a diverse sezioni in opzione incasso nella versione RECESSED per soffitti in cartongesso e nella versione SURFACE per installazione a parete o soffitto.

I moduli lineari sono disponibili nelle lunghezze di 1000, 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sezionabili a misura.


Led e driver da abbinare per una corretta installazione. Sorgente luminosa disponibile con temperatura di colore di 2700 K, 3000 K, 4000 K; CRI ≥ 80 , ≥ 85 e ≥ 90 ; disponibile con protezione IP20 e IP65.

Versione	Recessed / Surface
Lunghezza	1000 / 2000 / 3000 mm
Larghezza	11 / 20 mm
Materiale	Alluminio






Slot Recessed




PROFILE 12 mm Kit per montaggio incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m ³	Bianco	124155	11
2000 mm	0,35 Kg	0,0020 m ³	Bianco	203102	20
3000 mm	0,54 Kg	0,0030 m ³	Bianco	204611	30



PROFILE 14 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,65 Kg	0,0020 m ³	Bianco	223704	46
3000 mm	0,90 Kg	0,0030 m ³	Bianco	223711	73



PROFILE 20 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,60 Kg	0,0020 m ³	Bianco	223728	54
3000 mm	0,90 Kg	0,0030 m ³	Bianco	223735	80

REQUIRED Non incluso



	Finitura	Codice	€
Kit Lineare	Grigio	223766	3



	Finitura	Codice	€
Kit Destra - Sinistra	Grigio	223759	3



	Finitura	Codice	€
Kit Verticale - Orizzontale	Grigio	223742	3

STRIP LED AND DRIVER Non incluso/Necessario - Pagina 858



Kit per montaggio profilo 12 mm.

Slot Surface



FLAT PROFILE Kit per montaggio incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m ³	Bianco		124131	9
	0,15 Kg	0,0010 m ³	Alluminio		124124	8
2000 mm	0,20 Kg	0,0020 m ³	Bianco		203089	16
	0,20 Kg	0,0020 m ³	Alluminio		203072	15
3000 mm	0,34 Kg	0,0030 m ³	Bianco		204598	23
	0,34 Kg	0,0030 m ³	Alluminio		204581	21



ANGULAR PROFILE Kit per montaggio incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m ³	Bianco		126548	11
	0,15 Kg	0,0010 m ³	Alluminio		126531	10
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m ³	Bianco		203126	20
	0,30 Kg	0,0020 m ³	Alluminio		203119	19
3000 mm	0,44 Kg	0,0030 m ³	Bianco		204635	30
	0,44 Kg	0,0030 m ³	Alluminio		204628	28

STRIP LED AND DRIVER Non incluso/Necessario - Pagina 858



Kit per montaggio profilo a vista.



Kit per montaggio profilo angolare.

Tecnico Tracklights



Quick 628



Smile 636



Fox 644



Glim 646



Glim 646



Slide 647



Lunare 648



Mouse 648



Spot 648



Look 650



Sky 650



Frida 651



Mr Jack 652



Metro 652



Moby 653



Link 654




Quick

Pag 628

Quick **new**

Proiettore cilindrico in alluminio estruso adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri bianco o nero, testata girevole 355° e orientabile 90°. Il driver di alimentazione incluso, trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K; LED efficienza energetica elevata resa cromatica fino a CRI ≥ 90 ; binning iniziale ≤ 3 -Step MacAdam; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR < 19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento I. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 21W / 28W
Driver incluso	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 80 / ≥ 90
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni






Quick 15W



LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	30°	On-Off	1900 Lm	3000 K	Bianco	222509	136
					Nero	222523	136
			2050 Lm	4000 K	Bianco	222530	136
					Nero	222547	136
		1-10V	1900 Lm	3000 K	Bianco	249643	190 new
					Nero	247861	190 new
		DALI	1900 Lm	3000 K	Bianco	249681	245 new
					Nero	246437	245 new



0,760 Kg / 0,0038 m³

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	30°	On-Off	1650 Lm	3000 K	Bianco	222554	136
					Nero	222561	136
			1800 Lm	4000 K	Bianco	222578	136
					Nero	222585	136

OPTIONAL Non incluso




	Finitura	Codice	€
Filtro	Honeycomb	222608	7



	Angolo	Codice	€
Lente*	15°	222592	7
	45°	253558	7




	Finitura	Codice	€
Connessione singola	Bianco	170145	21
	Nero	170152	21



m	lx	øm
1	3451	0,51
2	862	1,02
3	383	1,53
4	215	2,04
5	138	2,55

CRI≥80 15W 30° 1900 Lm 3000 K

*La lente opzionale verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.




Quick 21W



LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
21 W	30°	On-Off	2900 Lm	3000 K	Bianco	247946	142 new
					Nero	247939	142 new
			3100 Lm	4000 K	Bianco	247960	142 new
					Nero	247953	142 new
		1-10V	2900 Lm	3000 K	Bianco	249650	194 new
					Nero	247878	194 new
		DALI	2900 Lm	3000 K	Bianco	249698	248 new
					Nero	246444	248 new



0,760 Kg / 0,0038 m³

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
21 W	30°	On-Off	2400 Lm	3000 K	Bianco	247977	142 new
					Nero	225364	142 new
			2550 Lm	4000 K	Bianco	247991	142 new
					Nero	247984	142 new

OPTIONAL Non incluso




	Finitura	Codice	€
Filtro	Honeycomb	222608	7



	Angolo	Codice	€
Lente*	15°	222592	7
	45°	253558	7 new




	Finitura	Codice	€
Connessione singola	Bianco	170145	21
	Nero	170152	21



m	lx	ø m
1	6576	0,57
2	1644	1,14
3	731	1,71
4	411	2,28
5	263	2,85

CRI≥80 21W 30° 2900 Lm 3000 K

*La lente opzionale verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.



Quick 28W



LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
28 W	30°	On-Off	3850 Lm	3000 K	Bianco	222615	168
					Nero	222622	168
			4100 Lm	4000 K	Bianco	222639	168
					Nero	222646	168
		1-10V	3850 Lm	3000 K	Bianco	249674	229 new
					Nero	247885	229 new
		DALI	3850 Lm	3000 K	Bianco	249704	262 new
					Nero	246413	262 new

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
28 W	30°	On-Off	3350 Lm	3000 K	Bianco	222653	168
					Nero	222660	168
			3600 Lm	4000 K	Bianco	222677	168
					Nero	222684	168


OPTIONAL Non incluso



	Finitura	Codice	€
Filtro	Honeycomb	222714	8

	Angolo	Codice	€
Lente*	18°	222691	8
	45°	222707	8


	Finitura	Codice	€
Connessione singola	Bianco	170145	21
	Nero	170152	21



m	lx	ø m
1	8760	0,55
2	2190	1,11
3	973	1,67
4	547	2,22
5	350	2,78

CRI≥80 28W 30° 3850 Lm 3000 K

*La lente opzionale verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.



Smile

Proiettore cilindrico in alluminio (estrusione + lavorazione CNC + forgiatura) adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 350° e orient. 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso.


Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile con una temperatura di colore di 3000 K o 4000K e con indice di resa cromatica fino a 90; binning iniziale ≤ 4 -Step MacAdam; min. 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50.000 h di durata; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR <19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento II. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 20W / 30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM ≤ 4
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 82 / ≥ 92
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Smile 15W



LED COB PHILIPS Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

CRI ≥82

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	24°	1600 Lm	3000 K	Bianco	189574	113
				Nero	189581	113
		1700 Lm	4000 K	Bianco	189611	113
				Nero	189628	113
	36°	1600 Lm	3000 K	Bianco	189758	113
				Nero	189765	113
		1700 Lm	4000 K	Bianco	189796	113
				Nero	189802	113
	50°	1600 Lm	3000 K	Bianco	189932	113
				Nero	189949	113
		1700 Lm	4000 K	Bianco	189956	113
				Nero	189963	113

CRI ≥92

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	24°	1200 Lm	3000 K	Bianco	189598	113
				Nero	189604	113
	36°	1200 Lm	3000 K	Bianco	189772	113
				Nero	189789	113
	50°	1200 Lm	3000 K	Bianco	189970	113
				Nero	189987	113

OPTIONAL Non incluso



	Finitura	Codice	€
Filtro	Honeycomb	189536	4




	Finitura	Codice	€
Filtro	Ellittico	189543	5



	Finitura	Codice	€
Anello	Bianco	189505	11




	Finitura	Codice	€
Connessione singola	Bianco	170145	21
	Nero	170152	21




m	lx	ø m
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35

CRI≥82 15W 24° 1600 Lm 3000 K




m	lx	ø m
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23

CRI≥82 15W 36° 1600 Lm 3000 K




m	lx	ø m
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49

CRI≥82 15W 50° 1600 Lm 3000 K



Smile 20W



LED COB CITIZEN Driver TRIDONIC ON/OFF incluso




CRI ≥82								
Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€	
20 W	24°	2350 Lm	3000 K	Bianco		189635	124	
				Nero		189642	124	
		2500 Lm	4000 K	Bianco		189673	124	
				Nero		189680	124	
	36°	2350 Lm	3000 K	Bianco		189819	124	
				Nero		189826	124	
		2500 Lm	4000 K	Bianco		189857	124	
				Nero		189864	124	
	50°	2350 Lm	3000 K	Bianco		189994	124	
				Nero		190006	124	
		2500 Lm	4000 K	Bianco		190013	124	
				Nero		190020	124	

CRI ≥92								
Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€	
20 W	24°	2200 Lm	3000 K	Bianco		189659	124	
				Nero		189666	124	
	36°	2200 Lm	3000 K	Bianco		189833	124	
				Nero		189840	124	
	50°	2200 Lm	3000 K	Bianco		190037	124	
				Nero		190044	124	

OPTIONAL Non incluso




	Finitura	Codice	€
Filtro	Honeycomb	190181	4
Filtro	Ellittico	190259	6
Anello	Bianco	189529	10
Connessione singola	Bianco	170145	21
	Nero	170152	21





Smile 30W



LED COB CITIZEN Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

CRI ≥82

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	24°	3150 Lm	3000 K	Bianco	189697	135
				Nero	189703	135
		3400 Lm	4000 K	Bianco	189734	135
				Nero	189741	135
	36°	3150 Lm	3000 K	Bianco	189871	135
				Nero	189888	135
		3400 Lm	4000 K	Bianco	189895	135
				Nero	189901	135
	50°	3150 Lm	3000 K	Bianco	190051	135
				Nero	190068	135
		3400 Lm	4000 K	Bianco	190075	135
				Nero	190082	135


CRI ≥92

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	24°	2900 Lm	3000 K	Bianco	189710	135
				Nero	189727	135
	36°	2900 Lm	3000 K	Bianco	189918	135
				Nero	189925	135
	50°	2900 Lm	3000 K	Bianco	190099	135
				Nero	190105	135


OPTIONAL Non incluso




	Finitura	Codice	€
Filtro	Honeycomb	190181	4
Filtro	Ellittico	190259	6
Anello	Bianco	189529	10
Connessione singola	Bianco	170145	21
	Nero	170152	21



CRI≥82 30W 24° 3150 Lm 3000 K



CRI≥82 30W 36° 3150 Lm 3000 K



CRI≥82 30W 50° 3150 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99


m	lx	ø m
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10

m	lx	ø m
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42



Sorgente	LED COB	CRI	≥80
Potenza	8W / 15W / 25W	Durata LED	30.000 h
Driver incluso	On/Off	Classe isolamento	I
Driver disponibili	No	IP	20
Binario	Trifase (standard Eutrac)	Materiale	Alluminio
CCT	3000 K	Garanzia	5 anni






LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
8 W	41°	950 Lm	3000 K	Bianco	250410	38 new
				Nero	250403	38 new



90° 350° 0,300 Kg / 0,0013 m³






LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	41°	1500 Lm	3000 K	Bianco	250434	43 new
				Nero	250427	43 new



90° 350° 0,380 Kg / 0,0019 m³





LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
25 W	35°	2500 Lm	3000 K	Bianco	250458	49 new
				Nero	250441	49 new




90° 350° 0,540 Kg / 0,0025 m³

OPTIONAL Non incluso



	Finitura	Codice	€
Connessione singola	Bianco	170145	21
	Nero	170152	21








Glim **new**

□ IP20 ALLUMINIO




0,320 Kg / 0,0180 m³

GU10 Lampadine LED GU10 13W 3000 K incluse. Cod. **189031**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	 229676	80 new
	Nero	 229683	80 new



P. 706



0,290 Kg / 0,0016 m³

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	 229652	50 new
	Nero	 229669	50 new




P. 707



Slide new

 IP20 ALLUMINIO



0,330 Kg / 0,0026 m³

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**


Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	 239224	45 new
	Nero	 239217	45 new



P. 723

Lunare new

IP20 ALLUMINIO



0,260 Kg / 0,0060 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata **108292**


Potenza	Finitura		Codice	€
max 28W	Bianco		229737	40 new
	Nero		229751	40 new



P. 182 P. 256

Mouse new

IP20 ALLUMINIO



0,300 Kg / 0,0027 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata **101378**


Potenza	Finitura		Codice	€
max 50W	Bianco		229768	55 new
	Nero		229782	55 new



P. 720 P. 732

Spot new

IP20 ALLUMINIO



0,250 Kg / 0,0016 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata **101378**

Potenza	Finitura		Codice	€
max 50W	Bianco		229706	45 new
	Nero		229720	45 new



P. 721 P. 733



229720


229782

229751



Look new

⚡ IP20 ALLUMINIO




GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **101378**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 28W	Bianco	 231662	70 new
	Nero	 231631	70 new



Sky new

⚡ IP20 ALLUMINIO



GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **101378**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 28W	Bianco	 231723	80 new
	Nero	 231686	80 new





Frida new

□ IP20 ALLUMINIO



83 mm
80 mm
50 mm
2325 mm
0,270 Kg / 0,0015 m³

E27 Non inclusa - Lampadina consigliata **151717**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 60W	Brunito	 248493	40 new
	Nero	 231754	40 new
	Rame Ant.	 248509	40 new



P. 352




P. 492



Mr Jack new

IP20 ALLUMINIO




GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. 101378

Potenza	Finitura	Codice	€
max 28W	Nero	248561	75 new



Metro new

IP20 ALLUMINIO



E27 Non inclusa - Lampadina consigliata 101354


Potenza	Finitura	Codice	€
max 60W	Nero	231815	65 new





Moby new

 IP20 ALLUMINIO



E27 Non inclusa - Lampadina consigliata **101330**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 60W	Nero	 231839	100 new



P. 373


Link **new**

Profilo di alluminio estruso per binari elettrificati trifase; verniciatura a polveri in bianco o nero, ottimizzato per proiettori SMILE in versione on-off e per proiettori QUICK in versione on-off e dimmerabile DALI e 1-10V; disponibile nelle versioni a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo su soffitti di cartongesso; adatto a sistemi di file continue, moduli standard da 2000 mm o 3000 mm, sezionabili a misura e componibili secondo schema desiderato. Ideale per l'installazione in grandi ambienti dove viene richiesta grande flessibilità, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL. Garanzia 5 anni.





Link Trimless On/Off



TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco	243269	35 new
			Nero	243252	35 new
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco	187976	60
			Nero	187983	60
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco	187990	85
			Nero	188003	85

REQUIRED Non incluso - 1 kit x 1000 mm



	Finitura	Codice	€
Kit Soffitto	Bianco	169972	5
	Nero	169989	5



	Rosone	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
Kit Sospensione	Sì	1	1570 mm	Bianco	169958	12
	Sì	1	5000 mm	Bianco	216829	15
	No	1	3000 mm	Bianco	242705	12 new
	No	1	3000 mm	Nero	243283	12 new
	No	1	5000 mm	Bianco	243245	14 new
	No	1	5000 mm	Nero	243238	14 new

169613
169620

187976
187983

169705
169712

227580
227597

169736
169729

169637
169644

169590
169606

MAIN CONNECTOR

0,060 Kg / 0,0002 m³

169583 L € 12

169576 L € 12

169590 R € 12

169606 R € 12

ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg / 0,0001 m³

169637 € 6

169644 € 6

MIDDLE CONNECTOR

0,120 Kg / 0,0004 m³

227580 € 20

227597 € 20

L CONNECTOR

0,110 Kg / 0,0005 m³

169705 L € 20

169712 L € 20

169736 R € 20

169729 R € 20

END CAP

0,010 Kg / 0,0001 m³

169613 € 2

169620 € 2


TRACK CONNECTOR

0,080 Kg / 0,0002 m³

194257 € 10

194301 € 10

Link Trimless DALI



TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco	246468	34 new
			Nero	246451	34 new
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco	247007	67 new
			Nero	246901	67 new
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco	247625	98 new
			Nero	247618	98 new

REQUIRED Non incluso - 1 kit x 1000 mm



	Finitura	Codice	€
Kit Soffitto	Bianco	169972	5
	Nero	169989	5



	Rosone	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
Kit Sospensione	Sì	1	1570 mm	Bianco	169958	12
	Sì	1	5000 mm	Bianco	216829	15
	No	1	3000 mm	Bianco	242705	12 new
	No	1	3000 mm	Nero	243283	12 new
	No	1	5000 mm	Bianco	243245	14 new
	No	1	5000 mm	Nero	243238	14 new

169613
169620

247007
246901

246604
246598

246581
246574

246628
246611

246567
246550

246543
246536

L
R

89 mm

107 mm

28 mm

100 mm

L
R

69 mm

35 mm

36 mm

113 mm

34 mm

55 mm

MAIN CONNECTOR

ELECTRIFIED
CONNECTOR

MIDDLE
CONNECTOR

L CONNECTOR

END CAP

TRACK
CONNECTOR

0,079 Kg / 0,0002 m³

0,041 Kg / 0,0001 m³

0,129 Kg / 0,0004 m³

0,130 Kg / 0,0006 m³

0,010 Kg / 0,0001 m³

0,063 Kg / 0,0003 m³

246529 L € 13 new

246512 L € 13 new

246543 R € 13 new

246536 R € 13 new

246567 € 9 new

246550 € 9 new

246581 € 22 new

246574 € 22 new

246604 L € 23 new

246598 L € 23 new

246628 R € 23 new

246611 R € 23 new

169613 € 2


169620 € 2

246505 € 15 new

246499 € 15 new

657

Link Trim On/Off





TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m ³	Bianco	188010	65
			Nero	188027	65

REQUIRED Non incluso - 1 kit x 1000 mm




	Codice	€
Kit Incasso	188195	4




MAIN CONNECTOR

0,070 Kg / 0,0002 m ³	
188072	L € 13
188089	L € 13
188058	R € 13
188065	R € 13




ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg / 0,0001 m ³	
169637	€ 6
169644	€ 6



MIDDLE CONNECTOR

0,130 Kg / 0,0004 m ³	
227689	€ 22
227672	€ 22




L CONNECTOR

0,120 Kg / 0,0006 m ³	
188119	L € 22
188126	L € 22
188096	R € 22
188102	R € 22



END CAP


0,010 Kg / 0,0001 m ³	
169613	€ 2
169620	€ 2



TRACK CONNECTOR

0,080 Kg / 0,0002 m ³	
194257	€ 10
194301	€ 10

Link Trim DALI





TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m ³	Bianco	246895	73 new
			Nero	249629	73 new

REQUIRED Non incluso - 1 kit x 1000 mm




	Codice	€
Kit Incasso	188195	4



MAIN CONNECTOR

0,089 Kg / 0,0002 m ³	
256085	L € 14 new
256078	R € 14 new
256146	R € 14 new
256122	R € 14 new




ELECTRIFIED CONNECTOR

0,041 Kg / 0,0001 m ³	
246567	€ 9 new
246550	€ 9 new



MIDDLE CONNECTOR

0,143 Kg / 0,004 m ³	
256115	€ 24 new
256092	€ 24 new



L CONNECTOR

0,140 Kg / 0,0007 m ³	
255996	L € 25 new
256030	L € 25 new
256061	R € 25 new
256047	R € 25 new



END CAP

0,010 Kg / 0,0001 m ³	
169613	€ 2
169620	€ 2



TRACK CONNECTOR

0,063 Kg / 0,0003 m ³	
246505	€ 15 new
246499	€ 15 new

Tecnico

Lampade da soffitto



Nova 662



Led Panel 664



Lika 666



Dynamic 678



Dynamic 680



Game 684



Game 686



Groove 696



Groove 696



Delta 698



Eye 700



Zephyr 701



Samba 702



Samba 703



Lounge 704



Funky 704



Blues 705



Blues 705



Soul-1 705



Soul-2 705



Glim 706



Glim Compact 707



Channel 708



Halo 709



Polo 710



Ufo 711



Universal 712



Nitro 716



Nitro 716



Mood 717



Mood 717



Oak 718



Oak 718



Tower 719



Mouse 720



Spot 721



Rudy 722



Slide 723



Basic 688



Deep 694



Jazz 704



Swing 704



Look 714



Sky 715



Tower 719



Kool 719




Sky

Pag 715

Nova ^{new}

Sorgente	LED COB
Potenza	12W / 30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
CCT	3000 K
CRI	≥90

Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni




① 90 mm
0,550 Kg / 0,0016 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
12 W	38°	1000 Lm	3000 K	Bianco	248165	56 ^{new}
				Nero	248189	56 ^{new}

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V	15 W	150-700 mA	300 mA	167x41x31 mm	243993	26 new
DALI/Push	12 W	100-400 mA	300 mA	135x30x20 mm	243986	33 new



① 140 mm
1,160 Kg / 0,0039 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <22

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	38°	3150 Lm	3000 K	Bianco	248172	95 ^{new}
				Nero	248196	95 ^{new}


DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V	30 W	300-900 mA	750 mA	167x41x32 mm	248370	60 new
DALI/Push	36 W	200-1200 mA	700 mA	167x39x30 mm	248592	85 new

OPTIONAL Non incluso




	Angolo	Codice	€
Lente 12 W	15°	244013	3 ^{new}
Lente 30 W	15°	248608	7 ^{new}



CRI≥90 12W 38° 1000 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29



CRI≥90 30W 38° 3150 Lm 3000K


m	lx	ø m
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21



Led Panel new

Sorgente	LED SMD
Potenza	38,5W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM ≤4
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90

UGR	<19
Durata LED	25.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



LED SMD Driver ON/OFF incluso

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
38,5 W	81°	3800 Lm	3000 K	Bianco		249711	45 new
		3950 Lm	4000 K	Bianco		249728	45 new

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
38,5 W	81°	3800 Lm	3000 K	Bianco		246390	45 new
		3950 Lm	4000 K	Bianco		244181	45 new

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional


	Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V	40 W	850-1050 mA	1000 mA	125x83x26 mm	247854	30 new
DALI/Push	40 W	550-1050 mA	1000 mA	106x69x28 mm	247847	55 new

MOUNTING KIT Non incluso/Optional



	Rosone	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura		Codice	€
Kit Sospensione	No	4	1000 mm	Grigio		244198	4 new

	Finitura		Codice	€
Kit Soffitto	Grigio		244204	3 new



m	lx	ø m
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97

CRI≥80 38,5W 81° 3800 Lm 3000 K



Lika ^{new}


Famiglia di moduli LED rettangolari in alluminio pressofuso, verniciato nero o bianco con riflettore in policarbonato. Disponibili nelle versioni TRIM con cornice, TRIMLESS con bordo arretrato per installazione a filo su soffitti in cartongesso oppure nella versione a plafone. Moduli disponibili con due, cinque oppure dieci lenti. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti ($UGR < 16$), trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI.

Sorgente	LED SMD
Potenza	4W / 10W / 20W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
CCT	3000 K
CRI	≥ 90
UGR	< 16
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni






Lika Trim




LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
4 W	29°	440 Lm	3000 K	Nero	206196	34




LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	29°	1100 Lm	3000 K	Nero	206219	50




LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	29°	2200 Lm	3000 K	Nero	206233	96





m	lx	ø m
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90

CRI≥90 10W 29° 1100 Lm 3000K





Lika Trimless





LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
4 W	29°	440 Lm	3000 K	Nero	206202	46




LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	29°	1100 Lm	3000 K	Nero	206226	77



LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	29°	2200 Lm	3000 K	Nero	206240	124




m	lx	ø m
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90

CRI≥90 10W 29° 1100 Lm 3000K




Lika Surface



0,210 Kg / 0,0008 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
4 W	44°	440 Lm	3000 K	Bianco		248523	55 new
				Nero		244860	55 new



0,370 Kg / 0,0011 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	44°	1100 Lm	3000 K	Bianco		248530	73 new
				Nero		244884	73 new



0,710 Kg / 0,0020 m³


LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	44°	2200 Lm	3000 K	Bianco		248516	122 new
				Nero		244891	122 new



m	lx	ø m
1	2342	0,81
2	586	1,62
3	260	2,42
4	146	3,23
5	94	4,04

CRI≥90 10W 44° 1100 Lm 3000 K



Dynamic ^{new}


Sistema componibile di elementi ad incasso in alluminio costituito da sorgente, riflettore e ghiera, con lenti e schermi in opzione; finitura bianca, cromo, nera, oro; incasso possibile di forma rotonda o quadrata, riflettore simmetrico o asimmetrico; tre diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con una temperatura di colore di 2700 K, 3000 K o 4000 K; LED ad efficienza energetica ad elevata resa cromatica; CRI ≥ 90 ; binning iniziale ≤ 3 -Step MacAdam; protezione frontale IP54 (a prodotto installato); classe isolamento II. Disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni DOMESTICI, DIREZIONALI e RETAIL.

IP54 Grado di protezione IP54.

Sorgente	LED COB
Potenza	9W / 10W / 15W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥ 90
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	54
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



Dynamic - Source



0,180 Kg / 0,0030 m³

LED COB CITIZEN Non incluso/Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
9 W	35°	950 Lm	2700 K	Nero	252971	43 new
		1000 Lm	3000 K	Nero	252988	43 new
		1050 Lm	4000 K	Nero	252995	43 new

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V 12 W	120-350 mA	200 mA	125x45x27 mm	253008	20 new
DALI 11 W	100-400 mA	200 mA	135x30x20 mm	253015	52 new




0,150 Kg / 0,0030 m³

LED COB CITIZEN Non incluso/Necessario - Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	35°	1150 Lm	2700 K	Nero	208541	53
		1250 Lm	3000 K	Nero	208558	53
		1300 Lm	4000 K	Nero	208565	53

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V 10 W	-	250 mA	135x20x30 mm	216317	35
DALI 17 W	200-700 mA	250 mA	130x30x43 mm	216027	88




0,200 Kg / 0,0030 m³

LED COB CITIZEN Non incluso/Necessario - Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	35°	1500 Lm	2700 K	Nero	208572	74
		1600 Lm	3000 K	Nero	208589	74
		1700 Lm	4000 K	Nero	208596	74


DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V 20 W	-	250 mA	101x29x51 mm	216324	40
DALI 17 W	200-700 mA	250 mA	130x30x43 mm	216263	94




CRI≥90 9W 35° 1000 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60



CRI≥90 10W 35° 1250 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30



CRI≥90 15W 35° 1600 Lm 3000 K

m	lx	ø m
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23

Dynamic - Optional

LENS Non incluso/Optional



Angolo	Codice	€
20°	211763	5
35°	208664	5 new
55°	211770	5

FILTER Non incluso/Optional



Finitura	Codice	€
Honeycomb	208671	5



Finitura	Codice	€
Ellittico	208688	5


GU10 ADAPTOR Non incluso/Optional



Finitura	Codice	€
Bianco	 208640	9
Nero	 208657	9




Dynamic Round




REFLECTOR Non incluso/Necessario

SIMMETRICO



0,020 Kg / 0,0002 m³


Finitura		Codice	€
Bianco		211787	6
Cromo		221649	7
Nero		211794	6
Oro		211800	6



0,020 Kg / 0,0002 m³

ASIMMETRICO - 30°

Finitura		Codice	€
Bianco		211848	6
Cromo		221663	8
Nero		211855	6
Oro		211862	6





⌀ 80 mm
0,060 Kg / 0,0004 m³

FRAME Non incluso/Necessario

Finitura		Codice	€
Bianco		208695	13
Cromo		221687	16
Nero		208701	13
Oro		208718	13



Dynamic Square




0,020 Kg / 0,0002 m³

REFLECTOR Non incluso/Necessario

SIMMETRICO


Finitura		Codice	€
Bianco		211817	6
Cromo		221656	7
Nero		211824	6
Oro		211831	6



0,020 Kg / 0,0002 m³

ASIMMETRICO - 30°


Finitura		Codice	€
Bianco		211879	6
Cromo		221670	8
Nero		211886	6
Oro		211893	6



① 90 mm
0,050 Kg / 0,004 m³

FRAME Non incluso/Necessario

Finitura		Codice	€
Bianco		208725	15
Cromo		221694	19
Nero		208732	15
Oro		208749	15



Game


Faretto ad incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda o quadrata, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura cromata opaca, bianca opaca RAL 9001, nera opaca RAL 9011, oro opaca RAL 1032. Tecnologia COB-Chip On Board per la massima efficienza; disponibile in temperatura di colore 3000 K; CRI ≥ 85 . Montaggio e smontaggio senza utensili; protezione IP20; classe isolamento II. In opzione dimmerabile 1-10V e DALI.

Sorgente	LED COB
Potenza	11W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
CCT	3000 K
CRI	≥ 85
UGR	<19
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni






Game Round



LED COB CREE Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
11 W	36°	850 Lm	3000 K	Argento	192284	39
				Bianco	192291	39
				Nero	192277	39
				Oro	192307	39




LED COB CREE Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
11 W	36°	850 Lm	3000 K	Argento	192321	39
				Bianco	192338	39
				Nero	192314	39
				Oro	192345	39

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional


	Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V	12 W	100-400 mA	250 mA	150x43x29 mm	217253	30
DALI	11 W	-	250 mA	130x43x30 mm	202396	39



CRI≥85 11W 36° 850 Lm 3000K




Game Square

75 mm
0,27 Kg / 0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	850 Lm	3000 K	Argento	 + 	192369	39
				Bianco	 + 	192376	39
				Nero	 + 	192352	39


75 mm
0,27 Kg / 0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
11 W	36°	850 Lm	3000 K	Argento  + 	192390	39
				Bianco  + 	192406	39
				Nero  + 	192383	39

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V	12 W	100-400 mA	250 mA	150x43x29 mm	217253	30
DALI	11 W	-	250 mA	130x43x30 mm	202396	39



CRI≥85 11W 36° 850 Lm 3000K



Basic

Faretto a incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura bianca opaca; tecnologia COB Chip on Board e SMD. Disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K e con tre diverse ottiche; CRI ≥ 80 ; protezione frontale IP44 (a prodotto installato); classe isolamento II.

IP44 Grado di protezione IP44.

Sorgente	LED COB / SMD
Potenza	10W / 40W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM ≤ 4
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 80
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	44
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Basic Accent



LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	45°	1000 Lm	3000 K	Bianco	193458	50
		1050 Lm	4000 K	Bianco	193359	50



LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	52°	1550 Lm	3000 K	Bianco	193465	65
		1650 Lm	4000 K	Bianco	193366	65
20 W		1900 Lm	3000 K	Bianco	193472	67
		2100 Lm	4000 K	Bianco	193373	67






LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	46°	2900 Lm	3000 K	Bianco	193489	109
		3150 Lm	4000 K	Bianco	193380	109


DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V	12 W	200-350 mA	300 mA	150x43x29 mm	218823	25
	15 W	300-500 mA	450 mA	150x43x29 mm	218830	25
	20 W	300-700 mA	700 mA	150x43x29 mm	218847	28
	31 W	550-900 mA	900 mA	150x43x29 mm	218854	34
DALI	10 W	150-400 mA	300 mA	130x43x30 mm	220772	95
	17 W	250-700 mA	450 mA	130x43x30 mm	220796	102
	25 W	350-1050 mA	700 mA	130x43x30 mm	220789	110
	45 W	500-1400 mA	900 mA	150x43x30 mm	220802	117






Basic Wide




LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	85°	1000 Lm	3000 K	Bianco	193519	47
		1100 Lm	4000 K	Bianco	193403	47



LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	87°	1500 Lm	3000 K	Bianco	193526	59
		1650 Lm	4000 K	Bianco	193410	59
20 W		1900 Lm	3000 K	Bianco	193533	64
		2100 Lm	4000 K	Bianco	193427	64




LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	90°	2900 Lm	3000 K	Bianco	193540	103
		3150 Lm	4000 K	Bianco	193434	103

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional


	Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V	12 W	200-350 mA	300 mA	150x43x29 mm	218823	25
	15 W	300-500 mA	450 mA	150x43x29 mm	218830	25
	20 W	300-700 mA	700 mA	150x43x29 mm	218847	28
	31 W	550-900 mA	900 mA	150x43x29 mm	218854	34
DALI	10 W	150-400 mA	300 mA	130x43x30 mm	220772	95
	17 W	250-700 mA	450 mA	130x43x30 mm	220796	102
	25 W	350-1050 mA	700 mA	130x43x30 mm	220789	110
	45 W	500-1400 mA	900 mA	150x43x30 mm	220802	117




CRI≥80 10W 85° 1000 Lm 3000 K



CRI≥80 15W 87° 1500 Lm 3000 K



CRI≥80 30W 90° 2900 Lm 3000 K





Deep new

Sorgente	LED SMD
Potenza	10W / 20W / 30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80

Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni




LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	70°	1200 Lm	3000 K	Bianco	249018	23 new
			4000 K	Bianco	249025	23 new



LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	77°	2100 Lm	3000 K	Bianco	249032	49 new
			4000 K	Bianco	249049	49 new






LED SMD Driver ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	77°	3200 Lm	3000 K	Bianco	248783	69 new
			4000 K	Bianco	248790	69 new

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Range	Output	Misura	Codice	€
1-10V	10 W	100-400 mA	300 mA	135x30x20 mm	248950	26 new
	25 W	200-900 mA	500 mA	167x41x32 mm	248974	56 new
	30 W	300-900 mA	750 mA	167x41x32 mm	248998	63 new
DALI	12 W	100-400 mA	300 mA	135x30x20 mm	248967	34 new
	25 W	150-900 mA	500 mA	167x41x32 mm	248981	79 new
	36 W	200/1200 mA	700 mA	167x39x30 mm	249001	85 new








① 100 mm
0,220 Kg / 0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	890 Lm	3000 K	Bianco	123974	18
		1000 Lm	4000 K	Bianco	147666	18



① 150 mm
0,410 Kg / 0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	1550 Lm	3000 K	Bianco	123998	24
		1750 Lm	4000 K	Bianco	147673	24



① 200 mm
0,660 Kg / 0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	2450 Lm	3000 K	Bianco	124018	30
		2800 Lm	4000 K	Bianco	147680	30



① 100 mm
0,270 Kg / 0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso


Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	890 Lm	3000 K	Bianco	123981	19



① 150 mm
0,540 Kg / 0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	1550 Lm	3000 K	Bianco	124001	26




① 200 mm
0,850 Kg / 0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	2450 Lm	3000 K	Bianco	124025	33






70 mm

0,150 Kg / 0,0008 m³

LED COB AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	60°	240 Lm	3000 K	Bianco	247823	20 new
		270 Lm	4000 K	Bianco	062396	20



90 mm

0,300 Kg / 0,0013 m³

LED COB AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
5 W	60°	400 Lm	3000 K	Bianco	247830	40 new
		450 Lm	4000 K	Bianco	062402	40






Eye


 IP20 CRI ≥80 30.000 h ALLUMINIO

LED COB AND DRIVER Incluso




① 47 mm
 0,260 Kg / 0,0014 m³

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
2,5 W	15°	270 Lm	3000 K	Bianco	 186986	68
				Nero	 186993	68



Zephyr


 IP20
  GESSO




 120 mm

0,880 Kg / 0,0032 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata **224367**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	 150284	15



 204 mm


1,350 Kg / 0,0075 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata **224367**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	 155722	50

Samba Round new






① 78 mm

0,036 Kg / 0,0016 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 224367

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	230580	12 new






① 100 mm

0,230 Kg / 0,0018 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 224367

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	150307	10






① 130 mm

0,450 Kg / 0,0032 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 224367

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	150130	12





① 120 mm

0,340 Kg / 0,0019 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 224367

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	139012	12



55 mm

79 mm

79 mm

53 mm

 79 mm

0,033 Kg / 0,0016 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 224367

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	 229997	12 new



60 mm

100 mm

100 mm

27 mm

 100 mm

0,320 Kg / 0,0018 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 224367

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	 150291	10



77 mm

120 mm

120 mm

62 mm

 120 mm

0,600 Kg / 0,0037 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 224367

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	 150116	12



70 mm

110 mm

110 mm

60 mm

 110 mm

0,430 Kg / 0,0023 m³


GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 224367

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	 139029	12



Jazz ^{new}

IP20 ZINCO




GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 123943

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	083117	7
	Brunito	083124	7
	Cromo	083070	7
	Nero	243818	7 ^{new}
	Nickel	083087	7

Swing ^{new}

IP20 ZINCO




GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 123943

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	083179	9
	Brunito	083186	9
	Cromo	083131	9
	Nero	243825	9 ^{new}
	Nickel	083148	9

Lounge ^{new}

IP20 ZINCO




GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 123943

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	138978	12
	Cromo	138985	12
	Nero	244600	12 ^{new}
	Nickel	138992	12

Funky ^{new}

IP20 FERRO




GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 123943

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Alluminio	083223	14
	Bianco	083230	14
	Brunito	083247	14
	Cromo	083193	14
	Nero	243849	14 ^{new}


Blues

IP20 ALLUMINIO



GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 123943

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	113999	19
	Fumè	113982	19
	Trasparente	083254	19




GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 123943

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Trasparente	114019	19


Soul

IP20 CRISTALLO



G9 Non inclusa - Lampadina consigliata 209043

Potenza	Finitura	Codice	€
max 40W	Trasparente	107691	16



G9 Non inclusa - Lampadina consigliata 209043

Potenza	Finitura	Codice	€
max 40W	Trasparente	107707	16







200255

Glim **new**

Montatura interamente in metallo verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore orientabile con lampadina sostituibile.

LED Lampadine LED GU10 13W 3000 K incluse. Cod. 189031

200200



1,850 Kg / 0,0228 m³
GU10 max 4 x 50W

229638 € 220 **new**
229645 € 220 **new**

1,270 Kg / 0,0202 m³
GU10 max 4 x 50W

200217 € 210
200255 € 210

0,890 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 2 x 50W

200200 € 105
200248 € 105

0,480 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

200194 € 55
200231 € 55



P. 646

3000 K / 950 Lm
189031 € 14,50

3000 K / 950 Lm
189031 € 14,50

3000 K / 950 Lm
189031 € 14,50

3000 K / 950 Lm
189031 € 14,50









Glim Compact new

Montatura interamente in metallo verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore orientabile con lampadina sostituibile.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. 123943

229560



1,100 Kg / 0,0079 m³
GU10 max 4 x 50W

1,040 Kg / 0,0091 m³
GU10 max 4 x 50W

0,540 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 50W

0,360 Kg / 0,0031 m³
GU10 max 1 x 50W

229614 € 130 new
229621 € 130 new

229591 € 125 new
229607 € 125 new

229577 € 65 new
229584 € 65 new

229553 € 35 new
229560 € 35 new



P. 646

3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90

3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90

3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90

3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90






Channel

Montatura in alluminio verniciato a polveri di colore nero. Orientabile in ogni direzione. Monta lampadine sostituibili GU10. Installazione senza incasso.

LED

Lampadine LED GU10 7W e LED GU10 13W 3000 K incluse.
Cod. 101378/189031



0,490 Kg / 0,0045 m³
GU10 max 1 x 13W

203140 ■ € 70

0,170 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1 x 7W

203133 ■ € 38

3000 K / 950 Lm
189031 € 14,50



3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50




Halo

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h di durata.



6,600 Kg / 0,0566 m³
LED 44W / 4300/5000 Lm
223223 3000K € 450
223230 4000K € 450



4,430 Kg / 0,0313 m³
LED 31W / 2800/3200 Lm
223209 3000K € 300
223216 4000K € 300



2,750 Kg / 0,0177 m³
LED 25W / 2200/2500 Lm
223186 3000K € 230
223193 4000K € 230







Polo



Rosone e montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato bianco opaco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





3,900 Kg / 0,0808 m³
LED 40W / 5600 Lm

140551 € 430



2,310 Kg / 0,0463 m³
LED 24W / 3050 Lm

140544 € 320



1,020 Kg / 0,0194 m³
LED 16W / 2050 Lm

140537 € 200



P. 567





Ufo **new**

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Diffusore in materiale plastico bianco satinato con LED integrati.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

205380



5,900 Kg / 0,0567 m³
LED 50W / 4050 Lm

136998 € 470
205410 € 470 **new**



3,330 Kg / 0,0353 m³
LED 36W / 2900 Lm

137001 € 340
205380 € 340 **new**







Universal new

Montatura in metallo con finitura bianca.
Diffusore a led in materiale plastico.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K,
17.500 h di durata.



60




60




3,370 Kg / 0,0149 m³
LED 48W / 4080 Lm

240473 € 125 new



40




40



1,390 Kg / 0,0068 m³
LED 36W / 3060 Lm

240367 € 70 new



30



30



0,850 Kg / 0,0045 m³
LED 24W / 1400 Lm

138619 € 44



22,5




22,5



0,580 Kg / 0,0025 m³
LED 18W / 1050 Lm

138602 € 32



17





17





0,420 Kg / 0,0015 m³
LED 12W / 700 Lm

138596 € 25





■ ■ ■ IP20
4,190 Kg / 0,0149 m³
LED 48W / 4080 Lm

240510 € 125 new




■ ■ ■ IP20
2,000 Kg / 0,0068 m³
LED 36W / 3060 Lm

240374 € 70 new




■ ■ ■ IP20
1,070 Kg / 0,0045 m³
LED 24W / 1400 Lm

138657 € 44



■ ■ ■ IP20
0,710 Kg / 0,0025 m³
LED 18W / 1050 Lm

138640 € 32



■ ■ ■ IP20
0,510 Kg / 0,0015 m³
LED 12W / 700 Lm


138633 € 25



Look **new**

Base di fissaggio in alluminio tornito.
Diffusore cilindrico in metallo verniciato a
polveri bianco o nero o placcato cromo.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K
includ. Cod. 101378



233352


233376

233321

P. 568

P. 650

P. 730



1,380 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

233352 € 55 **new**
233376 € 70 **new**
233321 € 55 **new**



0,740 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

233215 € 45 **new**
233222 € 50 **new**
233192 € 45 **new**



0,400 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1 x 28W

233079 € 35 **new**
233116 € 40 **new**
233062 € 35 **new**



3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



Sky ^{new}

Base di fissaggio in alluminio tornito.
Diffusore in metallo verniciato a polveri
bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K
incluse. Cod. 101378



233970




P. 570



P. 650




P. 731




1,940 Kg / 0,0047 m³
GU10 max 1 x 28W

234007 € 80 ^{new}
233970 € 80 ^{new}



1,090 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 28W

233833 € 70 ^{new}
233826 € 70 ^{new}



0,600 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 1 x 28W

233772 € 55 ^{new}
233765 € 55 ^{new}



3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50




3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



Nitro

Corpo luce in alluminio verniciato bianco o nero opachi. Interno rifinito con mascherina in plastica. Sorgente luminosa a led integrato con lente.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



■ □ IP20

0,910 Kg / 0,0030 m³
LED 15W / 1350 Lm


205977 € 70
205984 € 70



■ □ IP20

0,390 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 900 Lm


205991 € 52
206004 € 52



■ □ IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
LED 15W / 1350 Lm

206011 € 62
206028 € 62



■ □ IP20

0,230 Kg / 0,0005 m³
LED 10W / 900 Lm

206035 € 44
206042 € 44



Mood new

Corpo luce in metallo disponibile con sezione quadra o tonda. Nero all'interno e alluminio, bianco o nero all'esterno. Diffusore interno orientabile.









Lampadine alogene GU10 28W e GU10 50W 2700 K incluse.

140841

140865

243924



1,210 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 50W

0,400 Kg / 0,0021 m³
GU10 max 1 x 28W

1,420 Kg / 0,0068 m³
GU10 max 1 x 50W

0,460 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 28W

140872 € 69

140896 € 69

243450 € 69 new

140841 € 49

140865 € 49

243924 € 49 new

140933 € 69

140957 € 69

243931 € 69 new

140902 € 49

140926 € 49

243948 € 49 new



3000 K / 950 Lm
189031 € 14,50



3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90



3000 K / 950 Lm
189031 € 14,50



3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90



Oak

Corpo luce in gesso o cemento. Modello PL con elemento portalampana centrale orientabile.




Articolo adatto alla pittura e verniciatura.

150475




150420



■ □ IP20

1,730 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 1 x 35W

150420 □ € 70
150437 ■ € 70



■ □ IP20

2,210 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 1 x 35W

150468 □ € 70
150475 ■ € 70



3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50



3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50



P. 575

Tower

Base di fissaggio in materiale plastico con sistema a baionetta. Corpo luce interamente in gesso. Monta lampadine GU10 sostituibili.



Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



■ IP20

0,430 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

155869 € 30




■ IP20

0,620 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

155791 € 30

3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50

3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50



Kool ^{new}

Corpo luce interamente in vero cemento con supporto metallico interno.



Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. 101378



■ IP20

0,980 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1 x 7W

229874 € 55 ^{new}

3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



P. 737







073583

Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



156712



1,900 Kg / 0,0157 m³
GU10 max 4 x 50W

073583 € 196
156712 € 196





P. 648 P. 732

3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

1,320 Kg / 0,0139 m³
GU10 max 4 x 50W

156774 € 80
156781 € 80



P. 648



P. 733





3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



Rudy **new**

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. 123943



1,230 Kg / 0,0057 m³
GU10 max 4 x 35W

1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W

229089 € 145 **new**
229072 € 145 **new**

229065 € 100 **new**
229058 € 100 **new**



P. 734

3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90

3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90



237039

Slide **new**

Montatura in metallo verniciato a polveri bianco, nero o placcato nickel. Diffusore orientabile. Cavo esterno rivestito da spirale metallica.


237022



237046



LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. 123943



■ ■ ■ IP20

0,350 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 50W

237046	■	€ 35 new
237022	■	€ 35 new
237039	■	€ 35 new



P. 647

3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90

Tecnico

Lampade da parete



Edgar 726



Riflesso 727



Flap 728



Cover 729



Look 730



SKY 731



Mouse 732



Spot 733



Rudy 734



Brick 735



Matt 735



Cube 736



Hydro 737



Kool 737



Click 738



Lola 739



Bright 739



Desk 740



Zig Zag 741



Flash Gesso 742



Foglio 743



Gin 744



Whisky 744



Tonic 745



Soda 745



Walky 746



Walky 746



Walky 746




Virus 747



O-Line 747



O-Line 747



Walky

Pag 746



Edgar


Corpo luce in alluminio. Base sagomata per fissaggio diretto sul bordo superiore dello specchio. Alimentatore esterno e cavo a vista. Apparecchio impermeabile con IP44.



Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



Grado di protezione IP44.




IP
5,5



0,680 Kg / 0,0055 m³
LED 12W / 800 Lm

136578 € 110



IP
5,5



0,590 Kg / 0,0033 m³
LED 6W / 400 Lm

136592 € 88



Riflesso


Montatura in metallo rifinito in cromo o vernice bianca opaca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

IP44 Grado di protezione IP44.



142296



IP44

0,750 Kg / 0,0192 m³
LED 15,5W / 1350 Lm

142289 € 160
142265 € 160



IP44

0,600 Kg / 0,0143 m³
LED 10W / 900 Lm

142296 € 120
142272 € 120



Flap

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca di colore bianco. Diffusore ruotabile con schermo in acrilico opaco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



■  IP20

1,040 Kg / 0,0065 m³
LED 15W / 1200 Lm

155395 ■ € 118



■  IP20

1,440 Kg / 0,0057 m³
LED 15W / 1200 Lm

155418 ■ € 132




Cover

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati con emissione di luce riflessa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.




195766




0,690 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1100 Lm

195711 € 80
195759 € 80




0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 9W / 1100 Lm

195735 € 80
195773 € 80



0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 11W / 950 Lm

195704 € 68
195742 € 68



0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 950 Lm

195728 € 68
195766 € 68




Look

Corpo luce in metallo con finitura rame, cromo, brunito o vernice opaca di colore bianco o nero.



Lampadine alogene GU10 28W
2700 K incluse.



0,500 Kg / 0,0028 m³
GU10 max 2 x 28W

096018	€ 60
094182	€ 60
164847	€ 70
164823	€ 70
095998	€ 60

3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50






126883

Sky


Montatura in metallo con finiture: bianco, cromo, rame, nero, foglia argento e foglia oro.



Lampadine alogene GU10 28W
2700 K incluse.



136882 136905 136899 170602 126890



0,940 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2 x 28W

126883	□	€ 74
136905	◻	€ 94
136882	◼	€ 94
136899	◼	€ 94
170602	◼	€ 94
126890	◼	€ 74

 3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50



P. 570



P. 650



P. 715



Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20		IP20	
0,910 Kg / 0,0067 m ³		0,450 Kg / 0,0034 m ³	
GU10 max 2 x 50W		GU10 max 1 x 50W	
073545	€ 96	073521	€ 50
156705	€ 96	073569	€ 50



P. 648 P. 720

3000 K / 560 Lm 101378 € 6,50		3000 K / 560 Lm 101378 € 6,50	
----------------------------------	--	----------------------------------	--




115481

Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



156736



0,610 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 50W

0,410 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 50W

156736 € 40
156743 € 40


156729 € 24
115481 € 24



P. 648 P. 721

3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50

3000 K / 560 Lm
101378 € 6,50



Rudy **new**

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. 123943



IP20		IP20	
0,570 Kg / 0,0046 m ³		0,270 Kg / 0,0016 m ³	
GU10 max 2 x 35W		GU10 max 1 x 35W	
229041	€ 75 new	229027	€ 40 new
229034	€ 75 new	229010	€ 40 new



P. 722


3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90

3000 K / 640 Lm
123943 € 3,90

Brick

Corpo luce interamente in metallo rifinito bianco. Emissione luce verso l'alto.

LED Lampadine LED G9 3,2W 3000 K incluse. Cod. 209043




0,920 Kg / 0,0020 m³
G9 max 2 x 40W

104355 € 55



Matt

Base di fissaggio in metallo verniciato. Corpo luce interamente in gesso. Emissione luce verso l'alto.



1,130 Kg / 0,0065 m³
E14 max 1 x 40W

155982 € 43





3000 K / 360 Lm
101231 € 3,00



Cube

Corpoluce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri. LED integrati.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

	
60	30
	
10	10
 IP20	 IP20
1,390 Kg / 0,0055 m ³ LED 12W / 1200 Lm	0,800 Kg / 0,0028 m ³ LED 6W / 600 Lm
161792 € 154	161785 € 112

Hydro

Corpo luce interamente in vero cemento
con supporto metallico interno.

LED Lampadine LED R7s 10W 118 mm
3000 K incluse. Cod. 189093



0,510 Kg / 0,0035 m³
R7s max 1 x 15W


139746 ■ € 66

3000 K / 1200 Lm
189093 ■ € 17,00




Kool

Corpo luce interamente in vero cemento
con supporto metallico interno.



1,260 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 15W

141275 ■ € 75



0,700 Kg / 0,0036 m³
G9 max 1 x 15W

141268 ■ € 50

3000 K / 300 Lm
209043 ■ € 3,50

3000 K / 300 Lm
209043 ■ € 3,50



P. 719






Click new

Corpo luce interamente in alluminio verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra che sotto.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 12W / 720 Lm

017518 € 70
243184 € 70 new



IP20

0,400 Kg / 0,0019 m³
LED 6W / 360 Lm


051444 € 52
243191 € 52 new

Lola

Corpoluce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri. LED integrati.




Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.



1,340 Kg / 0,0060 m³
LED 14W / 1100 Lm

162102 € 184



0,770 Kg / 0,0024 m³
LED 7W / 570 Lm

162089 € 110




Bright

Corpo luce interamente in alluminio con finitura bianca. Fascio luminoso orientato sia verso l'alto che verso il basso.




Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




1,660 Kg / 0,0089 m³
LED 22,5W / 1500 Lm

131962 € 172



1,120 Kg / 0,0064 m³
LED 17W / 1100 Lm

134789 € 127



0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 12W / 800 Lm

134796 € 97






Desk **new**

Corpo luce e rosone in alluminio rifinito con vernice a polveri color bianco o nero opaco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

173252



■  IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12W / 1100 Lm

138251  € 110
173252  € 110 **new**




P. 576



Zig Zag

Corpo luce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri di colore bianco o nero. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.



5	5
IP20	IP20
0,590 Kg / 0,0029 m³ LED 22W / 2100 Lm	0,450 Kg / 0,0020 m³ LED 12W / 1150 Lm
179308 € 80	179292 € 68
179322 € 80	179315 € 68




Flash Gesso

Base in metallo smaltato. Corpo luce interamente in gesso. Doppia emissione luminosa: sopra e sotto.



Articolo adatto alla pittura e verniciatura.




0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

214689 € 40



0,770 Kg / 0,0024 m³
G9 max 1 x 40W

214672 € 36



0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

214696 € 35



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50



3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50




Foglio

Articolo da incasso per finitura a scomparsa. Corpo luce interamente in gesso.



Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



■  IP20

4,000 Kg / 0,0292 m³
E14 max 1 x 40W

150581 ■ € 96




3000 K / 360 Lm
101217 € 3,00

Gin

Corpo luce in gesso bianco. Base in metallo smaltato bianco. Emissione luce verso l'alto.



Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



■  IP20

3,220 Kg / 0,0151 m³
E14 max 1 x 40W

105741 ■ € 35




3000 K / 360 Lm
101217 € 3,00

Whisky

Corpo luce in gesso bianco. Base in metallo smaltato bianco. Diffusore inferiore in vetro trasparente satinato. Emissione luce sia sopra che sotto.



Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



■  IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1 x 40W

105710 ■ € 50




3000 K / 360 Lm
101217 € 3,00

Tonic

Corpo luce in gesso bianco. Base in metallo smaltato bianco. Diffusore inferiore in vetro trasparente satinato. Emissione luce sia sopra che sotto.



Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



■  IP20

3,250 Kg / 0,0150 m³
E14 max 1 x 40W

105734 ■ € 55



3000 K / 360 Lm
101217 € 3,00



Soda

Corpo luce in gesso bianco. Base in metallo smaltato bianco. Diffusore inferiore in vetro trasparente satinato. Emissione luce sia sopra che sotto.



Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



■  IP20


2,630 Kg / 0,0154 m³
E14 max 2 x 40W

105727 ■ € 80




3000 K / 360 Lm
101217 € 3,00





Walky new



 IP20
  CRI ≥90
 50.000 h
 GESSO



 142 x 172 mm
 0,980 Kg / 0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso


Potenza	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
1 W	60 Lm	3000 K	Bianco	 249810	55 new



 81 x 166 mm
 0,580 Kg / 0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
1 W	60 Lm	3000 K	Bianco	 249827	55 new




 100 mm
 0,580 Kg / 0,0009 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
1 W	60 Lm	3000 K	Bianco	 249834	55 new

Virus ^{new}

IP20 CRI ≥90 30.000 h ALLUMINIO



LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	20°	210 Lm	3000 K	Bianco	+ 244808	25 ^{new}
				Oro	+ 244822	25 ^{new}
				Nero	+ 244846	25 ^{new}
				Oro	+ 244853	25 ^{new}



244808



244846


O-Line ^{new}

IP20 CRI ≥90 25.000 h ALLUMINIO



LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	210 Lm	3000 K	Bianco	239705	18 ^{new}



LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Flux	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	210 Lm	3000 K	Bianco	239811	18 ^{new}

Esterno

Lampade da parete e soffitto



Clio 750



Clio 750



Clio 750



Sole 752



Fiesta 754



Clio 750



Clio 750



Clio 750



Clio 750



Clio 750



Clio 750



Luna 753



Gun 757



Sunglasses 758



Xeno 759



Cima 760



Anna 761



Style 762



Tronco 763



Terra 765



Minitommy 766



Tommy 767



Omega Round 768



Omega Square 769



Snif Round 770



Snif Square 771



Keope 774



Apollo 775



Pipeline 776



Base 776



Gun 777



Up 778



Rubik 779



Zeus 782



Down 783



Twin 784



Andromeda 785



Giove 786



Francy 787



Rex-1 788



Cometa 790



Mib 791



Mib 791



Lucia-1 792



Lucia-2 792



Maddi-1 793



Maddi-2 793



Bubble 753



Urano 756



Etere 764



Gas 764



Iko 772



Astro 773



Tetris-1 780



Tetris-2 781



Rex-2 789



Rex-3 789



Mike 793



Gun

Pag 757



145068



116716



145020

Clio


Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio e nero. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.



IP44

0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1 x 60W

148847 € 35
148854 € 35
148861 € 35
148878 € 35



IP44

0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W


146775 € 52
146782 € 52
145228 € 52
146799 € 52




IP44

0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 60W


144252 € 52
144238 € 52
136073 € 52
144245 € 52






0,540 Kg / 0,0171 m³
145068 € 25



0,520 Kg / 0,0144 m³
116716 € 25



0,610 Kg / 0,0231 m³
145020 € 25



144245

144252

136073


144238



P. 802




P. 802





Sole


Diffusore in materiale plastico opale. Base
sospensione in alluminio. Cavo elettrico
in PVC.



IP44

2,970 Kg / 0,1327 m³
E27 max 1 x 60W


136011 € 180



IP44

1,690 Kg / 0,0776 m³
E27 max 1 x 60W

136004 € 110



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1 x 60W

135991 € 85



P. 797



4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50



4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50




4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50

Luna

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri.
Diffusore in materiale plastico opale.

LED


Lampadine LED G9 3,2W 4000 K
includi nel modello 213200.
Cod. 209036



■ ■ ⊕ IP44

1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

213194 € 98



■ ■ ⊕ IP44

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

213200 € 90



4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50





4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



P. 798

Bubble



Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri.
Diffusore in materiale plastico bianco opaco.



■ ■ ⊕ IP44

1,730 Kg / 0,0249 m³
E27 max 1 x 60W


135250 € 95



■ ■ ⊕ IP54

0,480 Kg / 0,0031 m³
G9 max 2 x 15W

158907 € 55



4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50



4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



159836

Fiesta new

Cavo con portalampane e occhielli di ancoraggio in materiale plastico bianco o nero. Fornito con spina per esterni.



218724

605	303
IP44	IP44
1,530 Kg / 0,0068 m ³ E27 max 10 x 15W	0,600 Kg / 0,0049 m ³ E27 max 5 x 15W
246802 € 85 new 246796 € 85 new	218724 € 48 159836 € 48

3000 K / 360 Lm
101286 € 3,00




3000 K / 360 Lm
101286 € 3,00





Urano

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura opaca antracite o bianca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.



IP44

IP44

1,200 Kg / 0,0029 m³
GX53 max 1 x 15W

0,630 Kg / 0,0016 m³
GX53 max 1 x 15W

168050 € 64
168135 € 64

168036 € 46
168111 € 46

4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90


4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90



092324

Gun **new**

Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente.



IP44

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

122663	€ 40
092324	€ 45
163642	€ 40
163666	€ 40
236865	€ 40 new
122687	€ 40

4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50





P. 777



Sunglasses

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusori inclinabili con schermi in vetro trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.



1,040 Kg / 0,0040 m³
LED 14W / 1120 Lm

161853 € 90
161846 € 90



129464

Xeno


Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, grigio o nero.



129518

129501


129495



IP44

0,830 Kg / 0,0044 m³
GU10 max 2 x 28W

129495	€ 52
129518	€ 52
129501	€ 52



IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

129488	€ 26
129471	€ 26
129464	€ 26


4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50

4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50



Cima **new**

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.



■  IP43

1,840 Kg / 0,0437 m³
E27 max 1 x 60W

246826	■	€ 45 new
246819	■	€ 45 new
024134	■	€ 45



P. 805

 4000 K / 920 Lm
153964 € 6,50




120423

Anna

Corpo luce in resina ad alte prestazioni:
inattaccabile dalla corrosione, colori
stabilizzati da trattamento U.V., resistente
a sbalzi termici da -60° C a +90° C.
Diffusore in metacrilato antingiallimento.




101552



■ □ IP44

1,000 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1 x 60W

120423 € 24
101491 € 24



■ □ IP44

0,600 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1 x 23W

120430 € 20
101552 € 20



P. 805

4000 K / 920 Lm
153964 € 6,50

4000 K / 920 Lm
153964 € 6,50



209845


Style new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Modello AP Sensor dotato di sensore PIR. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.




209852



■  IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 640/680 Lm

221502 ■ 4000K € 120
246857 ■ 3000K € 120 new
209845 ■ 4000K € 120



■  IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 640/680 Lm

209852 ■ 4000K € 145
246864 ■ 3000K € 145 new
221519 ■ 4000K € 145




P. 809



Tronco

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.



IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 60W


118659	€ 50
026978	€ 50
027005	€ 50
004716	€ 50

4000 K / 450 Lm
153957 € 2,90

Etere ^{new}

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o coffee.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.



IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 10,2W / 660/700 Lm

172347	4000K	€ 75
246949	4000K	€ 75 ^{new}
246925	3000K	€ 75 ^{new}
172408	4000K	€ 75



P. 819

172408



246949




172347



Gas ^{new}

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.



IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

091518	€ 40
213095	€ 40 ^{new}
091525	€ 40
020228	€ 40

4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50



P. 808

213095



091518



091525




020228





Terra ^{new}


Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.



IP65

1,140 Kg / 0,0091 m³
E27 max 1 x 60W

247014 € 72 ^{new}
046167 € 72



IP65

0,530 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 1 x 35W

247021 € 37 ^{new}
046181 € 37



P. 829

4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50

4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50




096476

Minitommy ^{new}

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GU10 3,5W
3000/4000 K incluse.

096483



■ □ IP66

0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

096483	4000K	€ 66
247182	3000K	€ 66 ^{new}
096476	4000K	€ 66



P. 830

123943	3000K	€ 3,90
224367	4000K	€ 3,90




Tommy ^{new}

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici sia di fertilizzanti chimici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GX53 7W
3000/4000 K incluse.



P. 831



IP66

0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 23W

145303	4000K	€ 72
145327	4000K	€ 72
247168	3000K	€ 72 ^{new}
145341	4000K	€ 72


123936	3000K	€ 5,90
154008	4000K	€ 5,90



Omega Round new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in materiale acrilico trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.



■ IP54

0,480 Kg / 0,0012 m³
LED 7,3W / 530/573 Lm

172538	4000K	€ 70
247069	4000K	€ 70 new
247076	3000K	€ 70 new
172552	4000K	€ 70
165387	4000K	€ 70




Omega Square

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in materiale acrilico trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.



Sorgente luminosa LED 4000 K,
25.000 h di durata.



■ IP54


0,560 Kg / 0,0012 m³
LED 7,3W / 570 Lm

172507		€ 70
172514		€ 70
165370		€ 70



Snif Round

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.



■ IP54

0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 40W


144283		€ 48
061474		€ 48
061467		€ 48
061450		€ 48

4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



Snif Square

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.



IP44

0,600 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

144276	€ 40
118666	€ 40
121963	€ 40
123080	€ 40

4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



Iko

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente e sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o grigio.


018515



092218



018522



■ IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1 x 60W

018522		€ 39
092218		€ 39
018515		€ 39

4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50



Astro

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. diffusore, in vetro pirex trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

092157



092164



■  IP44

0,310 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 25W

092164  € 30
092157  € 30



4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



Keope

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione di agenti atmosferici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.

LED Lampadine LED GU10 3,5W 4000 K incluse.





147772



147796



147819



0,450 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 2 x 6W

0,350 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 1 x 6W

147772 € 50
147796 € 50
147819 € 50

147765 € 33

3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50

3000 K / 400 Lm
108292 € 3,50



Apollo


Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice opaca a polveri in colore bianco o nero. Emissione luce sopra e sotto.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

137407



137391



■  IP44


0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 400 Lm

137407 ■ € 60
137391 ■ € 60



Pipeline

Corpo luce in metallo rifinito con vernice a polveri di colore nero. Diffusore con vetro trasparente.



■  IP44

0,510 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1 x 35W


160559 ■ € 64

 4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50



Base

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri opaca di colore bianco, grigio o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente.



■  IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2 x 28W

129457 ■ € 30
129440 ■ € 30
129433 ■ € 30

 4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50




129457



129440





Gun **new**


Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente disponibile a luce singola o doppia, superiore e inferiore.



100395 236841 163628



033013 100388 163635




IP54

1,350 Kg / 0,0071 m³
E27 max 2 x 60W

092300	€ 58
033020	€ 64
163604	€ 58
163611	€ 58
236858	€ 58 new
092317	€ 58

4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50



IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 2 x 35W

100388	€ 50
033013	€ 57
163628	€ 50
163635	€ 50
236841	€ 50 new
100395	€ 50

4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50



P. 757



115313

Up


Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro pirex trasparente satinato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.




115337



115320



213354



IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

115320	€ 43
213354	€ 43
115337	€ 43
115344	€ 43



IP44

0,320 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 15W

115290	€ 29
213347	€ 29
115306	€ 29
115313	€ 29

4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50


4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



Rubik new

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.



IP44

2,000 Kg / 0,0091 m³
LED 14W / 1150 Lm

187358 4000K € 165
187341 4000K € 165
180045 4000K € 165



IP44

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 7W / 630/670 Lm

149745 4000K € 100
247083 3000K € 100 new
149738 4000K € 100
142302 4000K € 100



Tetris-1 **new**

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o grigio.




113753



113760



213323



■  IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

114293		€ 63
113760		€ 63
213323		€ 63 new
113753		€ 63




4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



Tetris-2

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri di colore antracite.
Diffusore in vetro temperato trasparente.
Emissione luce sopra e sotto.



■  IP44

0,520 Kg / 0,0018 m³
G9 max 2 x 15W

113791 ■ € 67




4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



Zeus

Corpo luce in alluminio grezzo spazzolato.
Diffusori orientabili con vetro temperato
trasparente e acidato.


LED Sorgente luminosa LED 4000 K,
30.000 h di durata.



■  IP54

0,700 Kg / 0,0017 m³
LED 10W / 580 Lm

129532 ■ € 67



■  IP54

0,520 Kg / 0,0010 m³
LED 5W / 310 Lm

129525 ■ € 38



Down


Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite o bianca. Diffusore in acrilico.



122045



115382



IP44

0,270 Kg / 0,0010 m³
G9 max 1 x 28W

115382 € 23
122045 € 23

4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



115375

Twin **new**

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente satinato.

LED

Lampadine LED G9 3,2W 3000 K incluse nei modelli: 229552, 249346, 229539 e 229546. Cod. 209043


229522



249346



229546



IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 28W

115351	€ 40
213330	€ 40 new
115368	€ 40
115375	€ 40

IP44

0,370 Kg / 0,0013 m³
G9 max 1 x 15W

229522	€ 38 new
249346	€ 38 new
229539	€ 38 new
229546	€ 38 new


4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50

3000 K / 300 Lm
209043 € 3,50



Andromeda

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex satinato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



IP54

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

100364	€ 66
163543	€ 66
163550	€ 66
092355	€ 66
100371	€ 66

IP55

1,000 Kg / 0,0045 m³
E27 max 1 x 60W

066868	€ 42
158822	€ 42
163536	€ 42
061580	€ 42
061597	€ 42

4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50

4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50



092195

Giove

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.




092188



163598



092201



IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1 x 60W

092195	€ 50
163598	€ 50
092188	€ 50
092201	€ 50

4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50



Francy

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C.




123783



123769




123776



IP66

0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

123745 € 40



IP66

0,610 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

123776 € 28
123769 € 28
123783 € 28

4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50

4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50

092393




Rex-1

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco o coffee. Diffusore bianco in materiale acrilico.

092409



213217



■  IP44


0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

092393		€ 33
213217		€ 33
092409		€ 33

 4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50

Rex-2

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.



IP44


0,600 Kg / 0,0045 m³
E27 max 1 x 60W

092416 € 33
092423 € 33

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50




092423



092416

Rex-3

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

092430 € 33
092447 € 33

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50



092447



092430





082240

Cometa

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri di colore antracite o nero. Diffusore in PVC bianco.



082271



1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3 x 28W

082240 € 76
082271 € 76



3000 K / 360 Lm
101217 € 3,00



Mib



Base in alluminio verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 30.000 h di durata.



1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 20W / 1200 Lm

202945 € 154



1,820 Kg / 0,0086 m³
LED 20W / 1200 Lm

202921 € 154





Lucia


Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C.



096681




096698



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

096667 € 24
096674 € 24



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W


096681 € 17
096698 € 17

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50

Maddi


Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C.



■ ■ ■ IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

096711 ■ € 18
096704 ■ € 18



■ ■ ■ IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

096735 ■ € 18
096728 ■ € 18

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50




096728

096735

Mike


Corpo luce in blocco unico d'alluminio pressofuso rifinito antracite o bianco. Diffusore in vetro pirex.



■ ■ ■ IP54

1,300 Kg / 0,0060 m³
E27 max 1 x 60W

066882 ■ € 17
061818 ■ € 17



■ ■ ■ IP54

0,690 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 25W

066899 ■ € 12
061788 ■ € 12

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50



061788

066899

Esterno

Lampade da tavolo e terra



Doris 796



Sole 797



Luna 798



Sasso 799



BirilloOutdoor 799



Live 800



Live 800



Clio 802



Clio 802



Clio 802



ClassicGlobe 804



Cima 805



Anna 805



Tesla 806



Sirio 810



Acqua 811



Polaris 811



Amelia 812



Dema 813



Tronco 814



Pulsar 816



Edo Outdoor 820



Edo Outdoor 820



Elisa 821



Marte 822



Mercurio 823



Vega 824



Titano 825



Starlight 827



Zenith 828



Terra 829



Minitommy 830



Tommy 831



Inside 832



Krypton 833



Live 800



Jar 801



Itaca 801



Neos 807



Gas 808



Style 809



Venus 817



Torre 818



Etere 819



Zenith 828




Starlight

Pag 827



Doris


Diffusore in materiale plastico grigio melange effetto granito. Fornito con spina e picchetto per fissaggio nel terreno.



IP44

7,600 Kg / 0,5581 m³
E27 max 1 x 60W


195506 € 500



IP44

4,050 Kg / 0,2306 m³
E27 max 1 x 60W


195490 € 300



IP44

3,000 Kg / 0,1366 m³
E27 max 1 x 60W

195483 € 230



IP44

1,210 Kg / 0,0318 m³
E27 max 1 x 60W

214009 € 105



4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50



4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50



4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50




4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50




Sole

Diffusore in materiale plastico opale.
Fornito con spina e picchetto per terreno.
Base sospensione in alluminio.




P. 752




4,500 Kg / 0,1396 m³
E27 max 1 x 60W

191614 € 200



3,900 Kg / 0,0995 m³
E27 max 1 x 60W

191621 € 140



2,700 Kg / 0,0636 m³
E27 max 1 x 60W

191638 € 115



4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50



4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50




4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50




Luna

Diffusore in materiale plastico opale.
Fornito con spina e picchetto per terreno.




6,700 Kg / 0,1551 m³
E27 max 1 x 60W

191607 € 290



4,700 Kg / 0,0850 m³
E27 max 1 x 60W

191584 € 192



2,700 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1 x 60W

191577 € 134



P. 753



4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50




4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50




4000 K / 1300 Lm
152004 € 6,50

Sasso


Diffusore in materiale plastico opale.
Fornito di cavo con spina e picchetto per fissaggio a terra. Disponibile in versione da parete.



IP44
1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1 x 40W
161778 € 152



IP44
0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1 x 40W
161761 € 110



IP44
0,710 Kg / 0,0123 m³
G9 max 1 x 15W
161754 € 82

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50


4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50

4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



Birillo Outdoor

Corpo luce-diffusore in materiale plastico di colore bianco opaco. Fornito completo di cavo e spina.



IP44
1,350 Kg / 0,0208 m³
E27 max 1 x 60W
131955 € 60

4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50





Live

Apparecchio mobile senza cavi, con led alimentati da batterie ricaricabili e luce a variazione di colore regolabile RGB. Corpo luce-diffusore in policarbonato bianco opaco. Autonomia batterie di 10 ore.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

138886



138879




IP65
0,570 Kg / 0,0116 m³
LED 2,5W / 10 Lm

138886 ■ € 85



IP65
0,410 Kg / 0,0090 m³
LED 2,5W / 10 Lm

138893 ■ € 85




IP65
0,300 Kg / 0,0037 m³
LED 2,5W / 10 Lm

138879 ■ € 75


Itaca

Base e stelo in metallo verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore conico in materiale plastico color opale. Fornito con spina.





11,040 Kg / 0,1385 m³
E27 max 1 x 60W

180953 € 238




6,980 Kg / 0,1180 m³
E27 max 1 x 60W

180960 € 220




Jar

Corpo luce-diffusore in materiale plastico di colore bianco opaco. Fornito completo di cavo e spina.





4,650 Kg / 0,2918 m³
E27 max 1 x 42W

205946 € 260



3,070 Kg / 0,1232 m³
E27 max 1 x 42W






205939 € 240



Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio e nero. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.



				
13,5	57,5	28	23	30
60	197	19	24,5	21
 IP44	 IP44			
1,360 Kg / 0,0087 m³	7,250 Kg / 0,0384 m³	0,540 Kg / 0,0171 m³	0,580 Kg / 0,0019 m³	0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W	E27 max 2 x 60W			
249469 € 62	249506 € 190	145068 € 25	116716 € 25	145020 € 25
249476 € 62	249513 € 190			
249452 € 62	249490 € 190			
249483 € 62	249520 € 190			

 4000 K / 850 Lm 151991 € 2,50

 4000 K / 850 Lm 151991 € 2,50



249506



P. 750



P. 750




P. 750




Classic Globe

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60° a +90° C. Diffusore anti ingiallimento disponibile nelle finiture bianco o trasparente.





2,790 Kg / 0,1248 m³
E27 max 1 x 23W

187532 € 96
187525 € 96




2,050 Kg / 0,1015 m³
E27 max 1 x 23W

187556 € 80
187549 € 80



Cima ^{new}

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.



IP43

3,340 Kg / 0,1467 m³
E27 max 2 x 60W

246840 € 225 ^{new}
246833 € 225 ^{new}
024097 € 225

4000 K / 920 Lm
153964 € 6,50




P. 760



246840 246833

Anna

Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.



IP44

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1 x 60W

120454 € 65
101514 € 65

4000 K / 920 Lm
153964 € 6,50



P. 761



101514




120454

805




Tesla

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermo in materiale plastico bianco. Emissione luce verso il basso. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.



IP44
3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4 x 15W
153179 € 110
153162 € 110



IP44
2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4 x 15W
153209 € 100
153193 € 100

4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50


4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



Neos **new**

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con vetro trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, coffee o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.



IP44

1,480 Kg / 0,0128 m³
LED 9,5W / 630/720 Lm

247113	■ 3000K € 110	new
247106	■ 4000K € 110	new
247120	■ 3000K € 110	new
161907	■ 4000K € 110	
247137	■ 3000K € 110	new
161921	■ 4000K € 110	




139470

Gas **new**

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbato. Disponibile nelle finiture antracite o coffee.



213101



IP43

1,790 Kg / 0,0216 m³
GU10 max 1 x 35W

213101 € 95 **new**
139470 € 95



P. 764




4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50



Style new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.



IP54

1,670 Kg / 0,0238 m³
LED 9W / 640/680 Lm

246871 ■ 3000K € 155 new
209906 ■ 4000K € 155



P. 762



115085

Sirio new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.




213262 246963 115061 115108



IP44

1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

115085 € 120
213262 € 120
246963 € 120 new
115061 € 120
115108 € 120



IP44

1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W


115092 € 100
213279 € 100
246970 € 100 new
115078 € 100
115115 € 100

4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50

4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50

Acqua ^{new}

Corpo luce in alluminio tornito rifinito in vernice opaca con finitura antracite o coffee. Diffusore in vetro temperato.



IP44

1,500 Kg / 0,0142 m³
G9 max 1 x 15W

246918 ■ € 125 ^{new}
135205 ■ € 125


4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



246918

Polaris

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore antracite. Diffusore in vetro pirex trasparente.



IP44

1,840 Kg / 0,0073 m³
G9 max 1 x 15W

115122 ■ € 116

4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50





198644

Amelia


Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente da -60° C a +90° C.

LED Lampadine LED E27 8W Goccia 4000 K incluse.



198620

198637



1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1x23W

198644	€ 67
198637	€ 67
198620	€ 67


4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50



248226


Dema ^{new}

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite o nera. Diffusore in plexiglass trasparente con elementi interni in alluminio.




2,200 Kg / 0,0161 m³
R7s max 1 x 60W

248219 ■ € 120 ^{new}
248202 ■ € 120 ^{new}



1,670 Kg / 0,0226 m³
R7s max 1 x 60W

243481 ■ € 110 ^{new}
248226 ■ € 110 ^{new}



1,320 Kg / 0,0083 m³
R7s max 1 x 60W

248233 ■ € 100 ^{new}
248240 ■ € 100 ^{new}


4000 K / 1300 Lm
253480 € 17,00

4000 K / 1300 Lm
253480 € 17,00

4000 K / 1300 Lm
253480 € 17,00


Tronco new

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.




2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 60W

109138	€ 115
026961	€ 115
163741	€ 115
026992	€ 115
004723	€ 115



1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 60W

109145	€ 100
026954	€ 100
163758	€ 100
026985	€ 100
004730	€ 100



0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1 x 60W

248264	€ 90 new
248288	€ 90 new
248271	€ 90 new
248257	€ 90 new
248295	€ 90 new



4000 K / 450 Lm
153957 € 2,90



4000 K / 450 Lm
153957 € 2,90



4000 K / 450 Lm
153957 € 2,90





P. 763





Pulsar new

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri di colore antracite, coffee o grigio. Diffusore in policarbonato bianco.



IP44

1,900 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

135922 € 150
246888 € 150 new
135908 € 150


4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50



Venus


Corpo luce in lamina d'acciaio disponibile con finitura spazzolata o antracite. Elemento diffusore superiore in acrilico satinato.

LED Lampadine LED GU10 7W 4000 K incluse. Cod. 117652



1,410 Kg / 0,0136 m³
GU10 max 1 x 15W

089775 € 80
106175 € 80



1,070 Kg / 0,0103 m³
GU10 max 1 x 15W

010892 € 70
106182 € 70



4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50

4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50



Torre

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura antracite o nero. Diffusore in materiale plastico opale.

			
186979	158891	18	14
		IP44	
		2,100 Kg / 0,0224 m³	0,870 Kg / 0,0054 m³
		E27 max 1 x 15W	E27 max 1 x 15W
162492	186955	162492	158891
■	■	■	■
€ 104	€ 104	€ 104	€ 83
186955		186955	186979
■		■	■
€ 104		€ 104	€ 83



172439

Etere ^{new}


Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o coffee.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.



172422

246956



IP44

1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 10,5W / 720/780 Lm

172422	4000K € 100
246956	4000K € 100 ^{new}
246932	3000K € 100 ^{new}
172439	4000K € 100



P. 764



Edo Outdoor new


Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri di colore antracite, bianco o coffee. Diffusore in policarbonato bianco.



138510




213071



IP44

1,600 Kg / 0,0239 m³
GX53 max 1 x 15W

135755 € 95
213071 € 95 new
138510 € 95



IP44

2,670 Kg / 0,0268 m³
GX53 max 1 x 15W

142999 € 95
213088 € 95 new
135762 € 95

4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90

4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90



187877

Elisa

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60°a +90° C. Diffusore trasparente anti ingiallimento.

LED Lampadine LED GX53 3W e LED GX53 7W 4000 K incluse.



187884

187891



IP44

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1 x 23W


187877	€ 86
187884	€ 86
187891	€ 86

4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90



Marte

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore bianco in materiale acrilico.



■ (⊕) IP44

2,500 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 25W

092225 ■ € 130




4000 K / 850 Lm
151991 € 2,50



Mercurio

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro pirex trasparente.



IP44


1,540 Kg / 0,0057 m³
G9 max 1 x 15W

114347 ■ € 130



4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50

136059



Vega ^{new}

Corpo luce in alluminio con finitura in vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.




136035

136042

213361

136028



IP44

1,150 Kg / 0,0091 m³
G9 max 1 x 15W

136035 € 145
136042 € 145
213361 € 145 ^{new}
136028 € 145
136059 € 145



4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50




Titano new

Corpoluce in resina porosa. Base e dettaglio diffusore in metallo verniciato nero opaco. Emissione luce verso il basso. LED integrato.




Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 50.000 h di durata.



9,220 Kg / 0,0539 m³
LED 9W / 430/450 Lm

246987 ■ 3000K € 190 new
187327 ■ 4000K € 190



6,800 Kg / 0,0377 m³
LED 9W / 430/450 Lm

246994 ■ 3000K € 170 new
157856 ■ 4000K € 170




Starlight new

Proiettore orientabile in alluminio con fissaggio a plafone o con picchetto; superficie anodizzata e verniciata a polveri in grigio scuro; LED integrato ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; disponibile in temperatura di colore 3000K e 4000K. Visiera antiabbagliamento in opzione.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

IP68 Grado di protezione IP68.


S316 Articolo in acciaio inox 316.



IP68

0,950 Kg / 0,0014 m³
LED 10W / 850/900 Lm


248387 ■ 3000K € 189 new 245072 ■ 4000K € 189 new



IP68


0,280 Kg / 0,0005 m³
LED 5,5W / 500/550 Lm

248394 ■ 3000K € 89 new 245041 ■ 4000K € 89 new




Non incluso
Optional

245096 ■ 5,5W € 25 new 245102 ■ 10W € 25 new



Non incluso
Optional

245089 € 15 new



Non incluso
Necessario

248615 € 20 new







Zenith

Montatura in fusione d'alluminio verniciata a polveri con finitura antracite. Corpo luce posizionabile. Diffusore in materiale plastico.

LED Lampadine LED GU10 7W 4000 K incluse. Cod. 117652



IP65
1,080 Kg / 0,0137 m³
GU10 max 1 x 11W
124421 ■ € 72



IP65
0,650 Kg / 0,0039 m³
GU10 max 1 x 11W
108407 ■ € 43

4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50

4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50



033037


Terra new

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.



163727


046211



IP65

1,230 Kg / 0,0086 m³
E27 max 1 x 60W

247038 € 66 new
033044 € 66



IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1 x 35W

106205 € 40
163727 € 40
033037 € 40
046211 € 40

4000 K / 600 Lm
151960 € 2,50

4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50



P. 765



120201


Minitommy new

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GU10 3,5W
3000/4000 K incluse.



120218



0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

120218	4000K	€ 66
247199	3000K	€ 66 new
120201	4000K	€ 66



P. 766



123943	3000K	€ 3,90
224367	4000K	€ 3,90



145303

Tommy ^{new}

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici sia di fertilizzanti chimici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C. Diffusore direzionabile.


LED Lampadine LED GX53 7W
3000/4000 K incluse.



145327



145341



IP66

0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 23W

145310	4000K	€ 72
145334	4000K	€ 72
247175	3000K	€ 72 ^{new}
145358	4000K	€ 72




P. 767

123936	3000K	€ 5,90
154008	4000K	€ 5,90



Inside **new**

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri con finitura antracite, coffee o grigio. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente. Dotato di lancia da interrare.



IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1 x 15W

247045	■	€ 26 new
115412	■	€ 26
115429	■	€ 26


4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50



Krypton

Corpo luce in acciaio spazzolato. LED integrati. Diffusore posizionabile per l'orientamento del flusso luminoso.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 15.000 h di durata.



IP65

3,090 Kg / 0,0024 m³
LED 6W / 540 Lm

121970 ■ € 160

Esterno

Lampade a incasso



Park Round 836



Park Square 836



Park Led 837



Leti Round 838



Leti Square 838



Ceci Round 839



Ceci Square 839



Cecilia 840



Rocket Mini 842



Rocket Mini 842




Rocket Mini 842



Rocket-1 843



Rocket-2 843




Cecilia

Pag 840



Park


Spot da incasso al suolo o parete. Corpo luce esterno in PVC. Parabola riflettente in alluminio. Cornice blocca vetro in acciaio satinato. Vetro trasparente.



IP54

1,210 Kg / 0,0066 m³
E27 max 1 x 60W


032825 ■ € 64



IP54

0,580 Kg / 0,0032 m³
GU10 max 1 x 20W

032832 ■ € 44



IP54

0,900 Kg / 0,0031 m³
G9 max 1 x 15W

117881 ■ € 70



4000 K / 920 Lm
153964 € 6,50



4000 K / 600 Lm
117652 € 6,50



4000 K / 320 Lm
209036 € 3,50




Park Led

Diffusore in vetro temperato trasparente. Calpestabile. Sorgente luminosa a led integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile con due versioni di cassaforma ad altezza diversa per una maggiore versatilità d'installazione.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.


IP68 Grado di protezione IP68.

S316 Articolo in acciaio inox 316.




2,150 Kg / 0,0028 m³
LED 11,5W / 1100 Lm

222844 ■ 20° € 199
222851 ■ 60° € 199




1,270 Kg / 0,0018 m³
LED 4,8W / 450 Lm

222868 ■ 15° € 139
222875 ■ 60° € 139



Driver
Non incluso
Necessario

226187 20W € 30
226194 35W € 40



Driver
Non incluso
Necessario



226200 100W € 130
226217 185W € 150



Leti

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C.

LED Lampadine LED GX53 3W 4000 K incluse.



0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 23W

096544 € 29
096568 € 29
096551 € 29

0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 23W

096575 € 29
096599 € 29
096582 € 29

4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90



4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90



Ceci

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.


LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W 4000 K incluse.



IP67  INCLUSA

0,670 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 23W



120324 ■ € 69



IP67  INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W



120249 ■ € 47



IP67  INCLUSA

0,700 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 23W

120386 ■ € 69



IP67  INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

120317 ■ € 47

 4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90

 4000 K / 420 Lm
253497 € 3,50


 4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90

 4000 K / 420 Lm
253497 € 3,50

Cecilia


Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a +90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.

LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W 4000 K incluse.



0,740 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 23W

120362 ■ ■ € 100



0,260 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 6W

120287 ■ ■ € 66



4000 K / 800 Lm
154008 € 5,90



4000 K / 420 Lm
253497 € 3,50






Rocket Mini

Diffusore in vetro temperato trasparente. Calpestabile. Sorgente luminosa a led integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile nelle versioni a 1, 2 luci in radenza pavimento oppure con unica luce centrale d'accento.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.

IP68 Grado di protezione IP68.

S316 Articolo in acciaio inox 316.



IP68
0,280 Kg / 0,0020 m³
LED 2W / 140 Lm

212623 ■ 15° € 74
212647 ■ 40° € 74




IP68
0,330 Kg / 0,0021 m³
LED 2W / 140 Lm

222820 ■ € 100
222837 ■ € 110




Driver
Non incluso
Necessario

226187 20W € 30
226194 35W € 40



Driver
Non incluso
Necessario

226200 100W € 130
226217 185W € 150



Rocket **new**

Apparecchio da incasso. Corpo luce in acciaio spazzolato. Diffusore in vetro pirex.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 50.000 h di durata.



122014



122021



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3W / 270/290 Lm

247144 ■ 3000K € **105 new**
122014 ■ 4000K € **105**



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3W / 270/290 Lm

247151 ■ 3000K € **105 new**
122021 ■ 4000K € **105**

Lampadine* e accessori



E14 846



E27 848



G4 855



G9 855



GU10 856



GX53 857



R7s 857



Strip 858



Kit Emergency 860



Chef 861



Ceiling Cups 862



Cables 862




Cables Holders 862












Bulb Holders 863

*Per le lampadine e strip led al prezzo indicato non sono applicabili ulteriori promozioni.



Lampadine E14



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
		E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	✓	188935	3,50
		E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h		101200	2,90
		E14	4 W	450 Lm	4000 K	15.000 h		153926	2,90
		E14	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		151656	4,50
		E14	4 W	360 Lm	3000 K	15.000 h		101217	3,00
		E14	4 W	380 Lm	4000 K	15.000 h		253411	3,00 new
		E14	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h		151731	2,50
		E14	7 W	600 Lm	4000 K	25.000 h		151946	2,50
		E14	4 W	250 Lm	3000 K	15.000 h		101262	4,50
		E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h		101255	4,50
		E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	✓	188911	3,50
		E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h		101248	2,90
		E14	4 W	450 Lm	4000 K	15.000 h		153940	2,90
		E14	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		151663	4,50
		E14	4 W	360 Lm	3000 K	15.000 h		151793	3,00





101224

151748



151649



Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	✓	188928	3,50
E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h		101224	2,90
E14	4 W	450 Lm	4000 K	15.000 h		153933	2,90
E14	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		151649	4,50
E14	4 W	360 Lm	3000 K	15.000 h		101231	3,00
E14	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h		151748	2,50
E14	7 W	600 Lm	4000 K	25.000 h		151953	2,50







Lampadine E27

		101279 151861 101293 123882							
		Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
 		E27	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	✓	188942	3,50
		E27	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h		101279	2,90
		E27	4 W	450 Lm	4000 K	15.000 h		153957	2,90
 		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		151861	4,50
 		E27	4 W	360 Lm	3000 K	15.000 h		101286	3,00
 		E27	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h		151755	2,50
		E27	7 W	600 Lm	4000 K	25.000 h		151960	2,50
 		E27	8 W	860 Lm	3000 K	15.000 h	✓	188973	6,90
		E27	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h		101293	2,90
		E27	4 W	450 Lm	4000 K	15.000 h		253428	2,90 new
		E27	8 W	860 Lm	3000 K	15.000 h		119571	6,50
		E27	8 W	920 Lm	4000 K	15.000 h		153964	6,50
 		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		151687	4,90
 		E27	8 W	810 Lm	3000 K	15.000 h	✓	252209	7,50 new
		E27	8 W	810 Lm	3000 K	15.000 h		123899	6,90
		E27	8 W	850 Lm	4000 K	15.000 h		253459	6,90 new
 		E27	10 W	800 Lm	3000 K	25.000 h		151762	2,50
		E27	10 W	850 Lm	4000 K	25.000 h		151991	2,50
 		E27	8 W	520 Lm	3000 K	15.000 h		123882	7,50




Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
-------------	-------	------	-----	------	----------	------	---


		E27	26 W	1850 Lm	3000 K	13.000 h	189147	16,00
		E27	35 W	3100 Lm	3000 K	13.000 h	189154	25,00
		E27	48 W	4300 Lm	3000 K	13.000 h	189161	30,00
		E27	30 W	2500 Lm	3000 K	20.000 h	189178	13,50




Lampadine E27




Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
E27	8W	860 Lm	3000 K	15.000 h	✓	188966	8,50
E27	8 W	860 Lm	3000 K	15.000 h		101323	7,90
E27	8 W	920 Lm	4000 K	15.000 h		153971	7,90



E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	✓	223933	7,50
E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		151717	6,90



E27	4 W	200 Lm	2200 K	15.000 h		204475	8,90
-----	-----	--------	--------	----------	--	--------	------




E27	8 W	720 Lm	3000 K	15.000 h	✓	252186	8,90 new
E27	8 W	720 Lm	3000 K	15.000 h		101330	8,50
E27	8 W	760 Lm	4000 K	15.000 h		253442	8,50 new









E27	12 W	960 Lm	3000 K	25.000 h		151779	5,50
E27	12 W	1020 Lm	4000 K	25.000 h		151977	5,50



E27	8 W	780 Lm	3000 K	20.000 h		157597	10,90
-----	-----	--------	--------	----------	--	--------	-------



E27	8 W	520 Lm	3000 K	20.000 h		135526	10,90
-----	-----	--------	--------	----------	--	--------	-------



Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
E27	8W	860 Lm	3000 K	15.000 h	✓	188959	9,50
E27	8 W	860 Lm	3000 K	15.000 h		101347	8,90
E27	8 W	920 Lm	4000 K	15.000 h		153988	8,90
E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	✓	223926	8,50
E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		151724	7,90
E27	4 W	200 Lm	2200 K	15.000 h		204468	9,90
E27	8 W	720 Lm	3000 K	15.000 h		101354	9,00
E27	8 W	760 Lm	4000 K	15.000 h		253435	9,00 new
E27	15 W	1200 Lm	3000 K	25.000 h		151786	6,50
E27	15 W	1300 Lm	4000 K	25.000 h		152004	6,50
E27	8 W	780 Lm	3000 K	20.000 h		157580	11,50



Lampadine E27



Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
-------------	-------	------	-----	------	----------	------	---

		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		151700	4,50
		E27	4 W	380 Lm	2200 K	20.000 h		201283	5,50
		E27	4 W	380 Lm	2200 K	20.000 h		201269	9,90
		E27	4 W	380 Lm	2200 K	20.000 h		201290	11,90
		E27	4 W	380 Lm	2200 K	20.000 h		201276	11,90
		E27	6 W	400 Lm	2200 K	20.000 h		237350	18,00 new
		E27	6 W	200 Lm	2200 K	20.000 h		237367	20,00 new
		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	✓	223919	6,50
		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		151694	5,90
		E27	4 W	200 Lm	2200 K	15.000 h		204451	7,50











Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
-------------	-------	------	-----	------	----------	------	---

		E27	6 W	400 Lm	2200 K	20.000 h	237374	18,00	new
		E27	6 W	200 Lm	2200 K	20.000 h	237381	20,00	new
		E27	6 W	400 Lm	2200 K	20.000 h	237336	18,00	new
		E27	6 W	200 Lm	2200 K	20.000 h	237343	20,00	new
		E27	4 W	200 Lm	2200 K	20.000 h	237251	25,00	new
		E27	4 W	100 Lm	2200 K	20.000 h	237268	26,00	new
		E27	12 W	800 Lm	2200 K	20.000 h	237299	70,00	new
		E27	12 W	4000 Lm	2200 K	20.000 h	237305	80,00	new
		E27	6 W	580 Lm	2200 K	20.000 h	201252	9,50	



Lampadine E27





		Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
		E27	8 W	600 Lm	2200 K	15.000 h	✓	223964	30,00
		E27	8 W	600 Lm	2200 K	15.000 h		130163	28,00
		E27	8 W	400 Lm	2200 K	15.000 h		204543	30,00
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h	✓	223940	30,00
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h		129877	28,00
		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h		204505	30,00
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h	✓	223834	35,00
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h		130187	30,00
		E27	4 W	200 Lm	2200 K	15.000 h		204536	32,00
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h		130170	33,00
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h		129860	34,00

Lampadine G4






Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
G4	1,5 W	200 Lm	3000 K	25.000 h		188980	5,90
G4	2 W	170 Lm	3000 K	25.000 h		222257	3,90




Lampadine G9




Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
G9	2,5 W	200 Lm	3000 K	25.000 h		122168	2,90
G9	2,5 W	210 Lm	4000 K	25.000 h		253381	2,90 new
G9	2,5 W	280 Lm	3000 K	25.000 h	✓	189000	6,90
G9	2,5 W	300 Lm	4000 K	25.000 h	✓	253473	6,90 new
G9	3,2 W	300 Lm	3000 K	20.000 h		209043	3,50
G9	3,2 W	320 Lm	4000 K	20.000 h		209036	3,50




Lampadine GU10




Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
GU10	5 W	400 Lm	3000 K	25.000 h		108292	3,50
GU10	5 W	420 Lm	4000 K	25.000 h		253497	3,50 new
GU10	7 W	640 Lm	3000 K	25.000 h		123943	3,90
GU10	7 W	680 Lm	4000 K	25.000 h		224367	3,90




GU10	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h		101378	6,50
GU10	7 W	600 Lm	4000 K	25.000 h		117652	6,50




GU10	8 W	750 Lm	3000 K	25.000 h		189062	6,90
------	-----	--------	--------	----------	--	--------	------



Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
GU10	12 W	960 Lm	3000 K	15.000 h		242040	13,50 new



GU10	12 W	1050 Lm	3000 K	20.000 h		183794	14,50
GU10	12 W	1100 Lm	4000 K	20.000 h		253466	14,50 new



GU10	13 W	950 Lm	3000 K	15.000 h		189031	14,50
GU10	13 W	1000 Lm	4000 K	15.000 h		253398	14,50 new

Lampadine GX53



Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
GX53	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h		101385	5,50
GX53	7 W	600 Lm	4000 K	25.000 h		253404	5,50 new
GX53	9,5 W	760 Lm	3000 K	25.000 h	✓	252551	7,90
GX53	9,5 W	760 Lm	3000 K	25.000 h		123936	5,90
GX53	9,5 W	800 Lm	4000 K	25.000 h	✓	252568	7,90
GX53	9,5 W	800 Lm	4000 K	25.000 h		154008	5,90

Lampadine R7s




Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Dimmable	Code	€
R7s	6 W	850 Lm	3000 K	30.000 h		189109	12,90
R7s	10 W	1200 Lm	3000 K	30.000 h		189093	17,00
R7s	10 W	1300 Lm	4000 K	30.000 h		253480	17,00 new




Strip LED and Driver

Volt	24 Vdc
MacAdam	SDCM 3
Beam	115°
LED life	50.000 h




SMD 3014 60 LED/m CRI ≥80

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
12 W/m	IP20	1100 Lm/m	2700 K	3000 mm	253787	95,00 new
		1200 Lm/m	3000 K	3000 mm	253794	95,00 new
		1270 Lm/m	4000 K	3000 mm	253817	95,00 new
	IP65	1130 Lm/m	3000 K	3000 mm	253800	100,00 new




SMD 2835 120 LED/m CRI ≥85

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
13 W/m	IP20	1100 Lm/m	2700 K	3000 mm	253824	30,00 new
				5000 mm	183336	46,00
		1200 Lm/m	3000 K	3000 mm	253831	30,00 new
				5000 mm	124032	46,00
	IP65	1270 Lm/m	4000 K	3000 mm	253855	30,00 new
				5000 mm	124049	46,00
		1130 Lm/m	3000 K	3000 mm	253848	44,00 new
				5000 mm	124056	64,00




SMD 2835 120 LED/m CRI ≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
26 W/m	IP20	1500 Lm/m	3000 K	3000 mm	253862	59,00 new
				5000 mm	151847	83,00
		1600 Lm/m	4000 K	3000 mm	253879	59,00 new
				5000 mm	151854	83,00



SMD 2835 180 LED/m CRI ≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
39 W/m	IP20	3700 Lm/m	3000 K	3000 mm	253886	119,00 new
		3900 Lm/m	4000 K	3000 mm	253893	119,00 new



DRIVER Solo per installazione in interni



	Power	Output	Class	Measure	Code	€
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140x45x28 mm	124070	17,00
	60 W	24 Vdc	□	166x50x33 mm	124087	30,00
	100 W	24 Vdc	⊕	127x97x30 mm	124100	37,00
	150 W	24 Vdc	⊕	159x97x30 mm	124117	43,00
	200 W	24 Vdc	⊕	215x115x30 mm	153001	60,00
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	□	175x44x30 mm	244556	50,00 new
	75 W	24 Vdc	⊕	204x62x34 mm	244570	100,00 new
	150 W	24 Vdc	⊕	273x57x37 mm	244594	130,00 new
DALI/Push	36 W	24 Vdc	□	175x44x30 mm	244549	80,00 new
	75 W	24 Vdc	⊕	204x62x34 mm	244563	120,00 new
	150 W	24 Vdc	⊕	273x57x37 mm	244587	180,00 new







Kit Emergency

Kit luce d'emergenza per moduli LED. Include inverter e batteria. Autonomia da due a tre ore con un tempo di ricarica rispettivamente di 12 e 24 ore. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Protetto in classe II.

221595 ■ € 100,00



□ IP20

0,185 Kg / 0,0009 m³
① 52 mm

0,305 Kg / 0,0010 m³
① 65 mm


Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio tecnico.



Chef

Sistema lineare a moduli con driver incorporati. Connessioni a innesto rapido. Fissaggio con supporti magnetici o adesivi.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.



□ IP20

0,120 Kg / 0,0007 m³
LED 9W / 600 Lm


167664 € 60,00



□ IP20


0,090 Kg / 0,0005 m³
LED 6W / 450 Lm

167442 € 40,00



0,040 Kg / 0,0002 m³

203157 € 11,90






0,080 Kg / 0,0007 m³

173900 € 7,50



Rosoni

										
Magnetico	244235	€ 12,90 new	244259	€ 12,90 new	249315	€ 13,90 new	249308	€ 13,90 new	244242	€ 12,90 new

										
	122823	€ 5,90	122830	€ 5,90	249278	€ 6,90 new	249261	€ 6,90 new	123295	€ 5,90


										
	122854	€ 29,00	122861	€ 29,00	249292	€ 32,00 new	249285	€ 32,00 new	123301	€ 29,00

Cavi e Supporti


Ø 5 x 1000 mm 2 x 0,75 mm² FEP T180° PVC T90°										
	128849	€ 2,50	038940	€ 2,50 <i>new</i>	249179	€ 2,50 <i>new</i>	249162	€ 2,50 <i>new</i>	128832	€ 2,50

										
	143200	€ 4,90	143224	€ 4,90	249339	€ 4,90 <i>new</i>	249322	€ 4,90 <i>new</i>	143217	€ 4,90


Portalampada




				
249186 € 10,90 <i>new</i>	249193 € 10,90 <i>new</i>	249223 € 10,90 <i>new</i>	249216 € 10,90 <i>new</i>	249209 € 10,90 <i>new</i>



				
242569 € 5,90 <i>new</i>	249230 € 5,90 <i>new</i>	249254 € 5,90 <i>new</i>	249247 € 5,90 <i>new</i>	242576 € 5,90 <i>new</i>



		
187013 € 6,90	155173 € 6,90	155180 € 6,90



	
155104 € 10,90	155234 € 10,90



Indice per codice



ideal lux



Indice per codice

Sku	Pag	005881	457	009537	229	015125	518	019765	159	025421	80
		005898	457	009681	129	015132	518	019772	274	025438	80
000206	268	005911	461	009698	129	015286	550	020228	764	025490	476
000251	286	006161	251	009704	403	015439	418	020365	426	026473	216
000268	286	006321	185	009933	230	015750	552	020556	429	026480	216
000275	286	006338	185	009940	230	015965	539	020594	413	026558	216
000305	251	006840	96	009957	230	016016	540	020600	413	026565	178
000619	519	007021	240	010069	283	016122	152	020716	370	026695	425
000657	150	007038	240	010861	179	016399	493	020723	370	026749	96
001180	542	007045	240	010892	817	016535	128	020747	370	026787	68
001197	549	007069	240	012209	523	016559	273	020822	451	026855	537
001814	81	007151	426	012605	298	016863	47	020839	451	026862	537
001821	81	007380	232	012865	451	016931	82	020846	514	026954	814
002040	98	007397	232	012872	451	017082	217	020853	531	026961	814
002408	394	007533	455	012889	531	017297	242	020877	555	026978	763
002705	259	007960	181	012902	514	017303	242	020891	178	026985	814
002767	259	007977	181	012919	66	017310	242	020969	403	026992	814
002774	259	007984	181	013046	502	017327	243	020976	403	027005	763
002781	187	007991	181	013060	502	017334	243	020983	506	027081	234
002880	555	008325	193	013244	66	017440	64	021416	455	027098	234
002897	517	008349	38	013275	245	017518	738	021430	455	027104	234
002903	517	008356	262	013657	527	017587	292	022222	144	027265	234
003108	98	008363	38	013763	194	017617	202	022239	144	027289	307
003283	531	008370	143	013787	514	018010	437	022277	192	027357	61
003399	420	008455	143	013800	481	018072	418	022499	94	027364	61
003528	550	008608	483	013817	481	018089	152	022505	94	027418	385
003535	523	008615	483	013923	40	018508	179	022772	409	027821	385
004099	403	008622	483	014166	231	018515	772	022789	411	027838	385
004211	169	008776	77	014371	298	018522	772	022987	555	027852	493
004235	213	008851	245	014395	394	018546	297	023021	65	027876	493
004419	515	008905	244	014432	244	018775	519	023038	65	027906	85
004426	479	008912	244	014449	244	018829	258	023328	43	028323	215
004556	421	009087	102	014456	244	018836	258	024097	805	028361	215
004716	763	009131	268	014593	264	018850	186	024134	760	028460	515
004723	814	009148	102	014609	304	019383	409	024486	454	028682	169
004730	814	009155	268	014616	274	019390	409	024493	480	028699	169
005041	375	009223	158	014623	517	019451	474	024509	480	030326	68
005126	298	009360	57	014630	517	019468	474	025032	420	030784	144
005218	86	009377	257	014814	203	019499	429	025261	493	031071	258
005225	235	009391	57	014920	540	019635	178	025278	372	031088	258
005294	233	009407	57	014968	556	019642	178	025285	372	031095	258
005379	240	009414	57	014975	539	019734	91	025292	493	031101	186
005386	240	009483	257	015101	518	019741	91	025308	372	031361	231
005454	233	009513	229	015118	518	019758	159	025315	372	031460	251

031477	251	034720	386	044187	45	051864	214	060231	99	068305	536
031484	235	034935	534	044194	45	051932	230	060491	504	068459	24
031491	235	034942	534	044200	45	051949	230	060507	392	068466	24
031507	243	035185	215	044248	396	051956	230	060514	392	071015	87
031651	148	035369	559	044255	396	051963	230	060620	214	071022	87
031668	148	035505	90	044279	174	051970	230	061115	309	073132	453
031712	421	035512	158	044286	174	051987	230	061122	309	073149	453
031743	46	035529	90	044293	174	052144	233	061139	309	073187	151
031750	46	035536	158	044392	504	052151	233	061160	281	073224	151
031996	90	035543	158	044422	397	052359	62	061191	281	073255	151
032009	90	035574	412	044453	397	052366	62	061450	770	073262	151
032016	90	035581	412	044491	543	052373	62	061467	770	073392	558
032023	158	035598	507	044590	287	052786	89	061474	770	073408	538
032030	158	035604	388	044606	287	052793	110	061580	785	073422	538
032047	158	035611	388	044767	429	052809	110	061597	785	073439	538
032078	265	035628	388	044774	429	052816	110	061788	793	073453	411
032122	102	035635	388	044910	504	052991	147	061818	793	073521	732
032139	102	035642	503	044927	392	053004	147	062211	429	073545	732
032313	557	035659	503	044934	392	053011	147	062273	301	073569	732
032351	123	035666	70	045030	527	053028	262	062396	698	073583	720
032368	275	035673	70	045047	527	053448	65	062402	698	073712	136
032375	275	035680	70	045115	101	053455	65	066387	44	073729	395
032382	305	035697	70	045122	101	057187	457	066394	44	073828	23
032436	528	035703	70	045139	267	057194	457	066400	153	073835	23
032467	528	035710	70	045191	199	057200	515	066424	153	074139	95
032504	385	035727	89	045207	199	059112	196	066431	414	074245	69
032597	419	035826	436	045214	199	059129	152	066448	414	074313	69
032610	419	035840	436	045627	237	059136	152	066592	89	074337	69
032825	836	035864	511	045634	237	059143	152	066608	89	074344	69
032832	836	035949	207	045672	405	059150	152	066622	459	074627	140
033013	777	035956	207	045726	180	059181	44	066639	459	074641	170
033020	777	035987	529	045733	180	059211	507	066868	785	074665	170
033037	829	036007	529	046167	765	059228	556	066882	793	074689	29
033044	829	036014	165	046181	765	059235	414	066899	793	074702	287
033532	432	036021	165	046211	829	059242	414	068121	202	074726	287
033662	97	036045	148	047799	97	059259	537	068138	163	074740	142
033679	97	036120	98	049229	231	059266	537	068145	163	074764	36
033686	266	038025	203	049236	231	059570	36	068169	88	074771	33
033938	194	038940	862	051406	543	059679	86	068176	88	074801	33
033945	263	041827	432	051444	738	059808	204	068183	407	074870	289
033952	65	042794	549	051741	301	059815	204	068190	407	074900	210
034546	227	043531	128	051765	301	059822	204	068268	511	074917	210
034706	386	043562	102	051840	214	059839	162	068275	554	074931	297
034713	386	044163	197	051857	214	060224	99	068299	434	074962	130

Indice per codice

Sku	Pag	080390	176	083254	705	089614	61	092911	427	095998	730
		080857	195	086576	29	089638	63	092942	338	096018	730
075013	273	080932	146	086729	92	089669	63	093000	462	096100	122
075150	388	081434	175	086736	92	089775	817	093024	22	096162	122
075181	388	081441	175	086743	92	089782	276	093048	41	096476	766
075211	516	081496	502	086781	161	089805	317	093062	41	096483	766
075280	513	081502	378	086804	265	090252	400	093079	462	096544	838
075327	451	081519	378	087269	425	090269	400	093086	196	096551	838
075341	451	081526	378	087276	359	090337	220	093093	150	096568	838
075389	151	081533	502	087368	502	090481	95	093307	87	096575	838
075402	151	081540	378	087375	502	090764	77	093345	180	096582	838
075419	151	081557	378	087573	176	090863	164	093475	477	096599	838
075471	212	081564	378	087580	176	090900	164	093505	139	096667	792
075488	296	081762	97	087597	176	091006	175	093512	139	096674	792
075495	127	081960	192	087665	212	091013	175	093550	450	096681	792
075501	127	082059	26	087672	272	091112	101	093659	373	096698	792
075518	127	082073	26	087689	296	091129	231	093697	373	096704	793
075525	272	082158	428	087702	126	091136	231	093703	516	096711	793
075532	272	082172	428	087719	126	091143	63	093789	452	096728	793
077697	83	082196	428	087757	503	091518	764	093963	162	096735	793
077703	83	082240	790	087764	381	091525	764	093987	506	097183	246
077734	538	082257	428	087771	381	091983	298	093994	408	097190	246
077741	538	082264	509	087818	74	092157	773	094007	408	097206	246
077758	538	082271	790	087863	150	092164	773	094014	162	097664	457
077765	558	082288	509	087870	150	092188	786	094045	396	097671	457
077796	146	082387	271	087924	22	092195	786	094120	396	098043	139
077802	146	082448	295	087979	42	092201	786	094137	110	098586	160
077819	146	082493	206	088013	42	092218	772	094182	730	098616	93
077833	195	082509	122	088020	42	092225	822	094229	110	098722	39
077888	256	082783	146	088051	417	092300	777	094236	110	098739	39
077895	256	082790	146	088068	417	092317	777	094649	146	098777	143
077901	256	082813	195	088266	231	092324	757	094663	146	098784	193
077918	182	083070	704	088273	231	092355	785	094687	144	098944	201
077932	259	083087	704	088433	452	092393	788	094786	461	098951	201
077949	259	083117	704	088921	98	092409	788	094793	479	099057	257
077956	259	083124	704	088938	98	092416	788	095127	298	099064	258
077963	187	083131	704	088969	98	092423	788	095196	160	099101	119
079400	437	083148	704	089461	478	092430	788	095226	93	099118	163
080277	292	083179	704	089478	478	092447	788	095264	232	099170	39
080284	195	083186	704	089485	478	092751	458	095288	232	099217	193
080291	149	083193	704	089560	257	092782	458	095615	396	100272	456
080338	149	083223	704	089577	257	092836	491	095639	396	100289	456
080345	149	083230	704	089584	185	092850	338	095653	257	100302	456
080352	149	083247	704	089591	185	092881	338	095707	188	100326	369

100333	369	101514	805	106021	194	111957	28	114620	263	115962	512
100364	785	101552	761	106175	817	112084	99	114675	477	115979	438
100371	785	101576	141	106182	817	112107	99	114682	477	115986	438
100388	777	101590	141	106205	829	112268	28	114729	432	115993	438
100395	777	101606	31	107691	705	112299	140	114736	432	116006	438
100425	515	101613	31	107707	705	112305	362	114743	432	116099	218
100432	458	102047	373	108094	280	112312	362	114750	171	116112	179
100746	475	102054	373	108117	280	112336	362	114767	171	116228	427
100784	475	103112	85	108292	856	112343	362	114811	32	116235	427
100791	475	103136	85	108407	828	112367	64	115061	810	116457	55
100807	475	103174	364	109138	814	112381	64	115078	810	116464	55
100883	20	103204	207	109145	814	112398	416	115085	810	116570	286
100913	20	103242	126	110233	305	112459	64	115092	810	116587	286
100937	20	103266	164	110240	305	112626	492	115108	810	116594	286
100944	20	103273	164	110257	305	112671	57	115115	810	116716	802
100951	20	103327	434	110356	300	112695	492	115122	811	117652	856
101095	83	103419	377	110363	300	112701	356	115153	228	117737	424
101101	83	103426	377	110370	300	112718	57	115160	228	117782	410
101118	57	103440	482	110417	52	112732	356	115177	228	117867	221
101125	91	103501	380	110424	52	112800	433	115290	778	117881	836
101132	159	103518	380	110431	52	113197	433	115306	778	118659	763
101149	159	103693	566	110448	275	113302	59	115313	778	118666	770
101156	163	103709	566	110455	275	113319	59	115320	778	119410	311
101163	119	103723	34	110462	54	113333	56	115337	778	119427	198
101170	144	103792	477	110530	275	113654	504	115344	778	119458	311
101187	144	103983	47	110554	275	113678	397	115351	784	119465	198
101194	144	103990	82	110745	67	113692	293	115368	784	119502	198
101200	846	104355	735	110752	67	113715	205	115375	784	119571	848
101217	846	104485	181	110868	120	113753	780	115382	783	119786	257
101224	846	104539	175	110875	530	113760	780	115412	832	119830	185
101231	846	104546	175	110882	551	113791	781	115429	832	120201	830
101248	846	104775	396	110899	441	113975	448	115481	733	120218	830
101255	846	104928	568	111117	141	113982	705	115498	448	120249	839
101262	846	104935	568	111452	294	113999	705	115504	448	120287	840
101279	848	104942	568	111490	407	114019	705	115511	513	120317	839
101286	848	105239	143	111841	74	114170	378	115580	485	120324	839
101293	848	105277	38	111858	74	114187	378	115597	485	120362	840
101323	848	105284	262	111865	74	114194	378	115610	485	120386	839
101330	848	105628	126	111872	412	114200	502	115696	205	120423	761
101347	848	105659	548	111889	507	114262	34	115719	293	120430	761
101354	848	105710	744	111896	412	114279	432	115740	78	120454	805
101378	856	105727	745	111902	110	114293	780	115801	30	120898	362
101385	857	105734	745	111919	110	114347	823	115832	416	120904	362
101491	761	105741	744	111940	28	114361	32	115849	416	121130	240

Indice per codice

Sku	Pag	123745	787	128849	862	133393	138	136707	472	138879	800
		123769	787	129082	52	133409	138	136714	472	138886	800
121147	240	123776	787	129099	52	133874	48	136738	340	138893	800
121154	240	123783	787	129242	550	133881	48	136882	731	138978	704
121161	240	123882	848	129433	776	133898	153	136899	731	138985	704
121178	240	123899	848	129440	776	133904	153	136905	731	138992	704
121338	240	123936	857	129457	776	133911	197	136929	570	139012	702
121352	251	123943	856	129464	759	134208	460	136936	570	139029	703
121376	276	123974	696	129471	759	134215	460	136943	570	139098	368
121406	317	123981	696	129488	759	134789	739	136998	711	139425	352
121413	276	123998	696	129495	759	134796	739	137001	711	139432	352
121437	317	124001	696	129501	759	134826	444	137032	37	139470	808
121963	770	124018	696	129518	759	134833	444	137056	37	139586	439
121970	833	124025	696	129525	782	134840	444	137124	346	139593	512
122014	843	124032	858	129532	782	134871	374	137261	73	139609	479
122021	843	124049	858	129570	532	134888	174	137285	264	139685	58
122045	783	124056	858	129600	449	134895	174	137292	73	139746	737
122052	375	124070	858	129709	446	134901	174	137308	73	139951	500
122083	352	124087	858	129860	848	134987	227	137315	73	140001	500
122106	352	124100	858	129877	848	135038	351	137391	775	140179	483
122168	855	124117	858	129921	446	135205	811	137407	775	140186	483
122205	164	124124	620	130163	848	135250	753	137599	240	140193	483
122212	164	124131	620	130170	848	135526	848	137605	240	140230	104
122236	126	124155	620	130187	848	135755	820	137612	240	140247	497
122243	126	124162	208	130903	445	135762	820	137681	368	140315	551
122557	364	124179	208	130910	445	135816	439	137698	510	140339	408
122564	364	124421	828	131733	526	135823	439	137704	510	140520	567
122601	434	125503	154	131788	466	135908	816	137827	318	140537	710
122663	757	125510	154	131795	466	135922	816	138008	577	140544	710
122687	757	125565	154	131924	104	135991	752	138237	576	140551	710
122717	257	125824	374	131955	799	136004	752	138251	740	140599	505
122731	185	125831	374	131962	739	136011	752	138275	34	140605	402
122748	185	125886	220	132228	78	136028	824	138282	303	140612	402
122823	862	125923	220	132365	84	136035	824	138305	109	140629	402
122830	862	126531	620	132389	84	136042	824	138343	440	140711	102
122854	862	126548	620	132778	315	136059	824	138374	200	140728	102
122861	862	126784	497	132785	315	136073	750	138510	820	140759	102
122878	541	126807	551	132976	209	136318	133	138527	314	140827	440
122885	541	126883	731	133041	23	136325	133	138596	712	140841	717
122984	258	126890	731	133058	23	136332	358	138602	712	140865	717
123066	221	126906	570	133263	224	136349	358	138619	712	140872	717
123080	770	126913	570	133270	224	136578	726	138633	712	140896	717
123295	862	128207	530	133300	224	136592	726	138640	712	140902	717
123301	862	128832	862	133386	138	136691	491	138657	712	140926	717

140933	717	143156	212	148175	344	151786	848	155869	719	159508	237
140957	717	143163	296	148502	344	151793	846	155906	340	159522	237
140988	55	143187	272	148847	750	151847	858	155968	35	159553	49
140995	55	143200	862	148854	750	151854	858	155982	735	159560	49
141046	503	143217	862	148861	750	151861	848	156026	35	159638	156
141053	381	143224	862	148878	750	151946	846	156033	35	159645	156
141060	381	143859	243	148908	200	151953	846	156316	332	159812	443
141084	404	144238	750	148939	553	151960	848	156323	332	159836	754
141268	737	144245	750	149561	109	151977	848	156330	332	159843	348
141275	737	144252	750	149585	110	151991	848	156347	332	159850	348
141794	568	144276	770	149592	110	152004	848	156392	499	159867	348
141800	568	144283	770	149608	138	152776	464	156408	499	159935	505
141817	568	144320	52	149615	138	152851	207	156415	484	159942	398
141855	568	144849	546	149622	138	152875	165	156682	572	159959	398
141893	131	144863	522	149684	491	152899	165	156699	572	159966	505
141909	131	144917	496	149738	779	152912	165	156705	732	159973	398
141916	131	145020	802	149745	779	153001	858	156712	720	159980	398
141923	440	145068	802	150116	703	153124	565	156729	733	159997	501
141954	440	145198	524	150130	702	153162	806	156736	733	160016	501
142050	258	145204	524	150284	701	153179	806	156743	733	160085	464
142067	186	145211	524	150291	703	153193	806	156774	721	160214	490
142081	258	145228	750	150307	702	153209	806	156781	721	160245	490
142098	186	145303	767	150420	718	153438	357	157030	565	160269	336
142197	218	145310	831	150437	718	153445	357	157146	166	160313	470
142203	218	145327	767	150468	718	153926	846	157160	166	160559	776
142227	380	145334	831	150475	718	153933	846	157580	848	160856	106
142241	249	145341	767	150581	743	153940	846	157597	848	160863	106
142258	249	145358	831	150628	575	153957	848	157856	825	161327	102
142265	727	145365	303	150635	575	153964	848	158242	206	161334	102
142272	727	146317	316	150666	575	153971	848	158655	568	161365	102
142289	727	146775	750	150673	575	153988	848	158686	568	161372	102
142296	727	146782	750	151649	846	154008	857	158709	460	161389	102
142302	779	146799	750	151656	846	155104	863	158723	568	161433	268
142333	226	147635	282	151663	846	155142	484	158785	460	161648	124
142340	226	147642	282	151687	848	155173	863	158808	460	161662	124
142517	491	147659	282	151694	848	155180	863	158815	18	161686	271
142579	249	147666	696	151700	848	155227	484	158822	785	161716	294
142586	249	147673	696	151717	848	155234	863	158860	18	161754	799
142616	559	147680	696	151724	848	155395	728	158891	818	161761	799
142692	248	147765	774	151731	846	155418	728	158907	753	161778	799
142708	248	147772	774	151748	846	155494	484	159010	167	161785	736
142906	572	147796	774	151755	848	155500	188	159256	443	161792	736
142913	572	147819	774	151762	848	155722	701	159263	466	161846	758
142999	820	148151	344	151779	848	155791	719	159423	237	161853	758

Indice per codice

Sku	Pag	165011	434	168159	351	172347	764	175706	177	182179	434
		165370	768	168234	125	172408	764	175720	225	183077	378
161907	807	165387	768	168258	401	172422	819	175768	182	183336	858
161921	807	166209	344	168289	401	172439	819	175799	182	183794	856
162089	739	166247	424	168319	72	172507	768	175935	58	186795	18
162102	739	166254	508	168326	72	172514	768	175973	100	186801	18
162201	326	166261	473	168357	72	172538	768	176000	100	186825	115
162416	350	166285	473	168364	72	172552	768	176031	100	186832	49
162478	326	166322	423	168579	365	172804	154	176062	100	186849	204
162492	818	166360	423	168586	365	172828	154	176291	383	186856	204
162737	447	166483	450	168609	365	172996	76	176352	341	186863	268
162751	447	166544	395	168753	384	173009	76	176369	341	186900	213
163109	353	166551	395	168777	384	173016	76	176536	253	186955	818
163123	353	166650	525	168821	421	173023	76	176550	253	186979	818
163154	353	166667	525	168852	463	173245	576	176628	255	186986	700
163161	353	166742	525	168869	463	173252	740	176666	204	186993	700
163321	492	166766	525	168906	397	173900	861	176680	269	187006	489
163338	492	166889	387	168913	509	173917	453	176734	107	187013	863
163369	312	166988	60	168920	474	174204	371	177199	306	187327	825
163536	785	167015	60	168937	474	174211	371	177205	306	187341	779
163543	785	167022	60	168951	465	174228	371	177212	306	187358	779
163550	785	167107	60	168968	465	174235	371	178776	223	187365	231
163598	786	167121	255	169118	232	174242	366	178783	223	187457	383
163604	777	167152	255	169576	654	174396	121	178790	223	187525	804
163611	777	167244	390	169583	654	174402	121	179292	741	187532	804
163628	777	167251	390	169590	654	174419	170	179308	741	187549	804
163635	777	167268	390	169606	654	174426	308	179315	741	187556	804
163642	757	167282	344	169613	654	174792	254	179322	741	187570	237
163666	757	167367	344	169620	654	174808	254	179612	115	187662	572
163727	829	167398	390	169637	654	174822	254	179643	494	187686	568
163741	814	167404	390	169644	654	174846	254	179667	494	187716	340
163758	814	167411	390	169705	654	174921	168	179681	237	187877	821
163772	362	167442	861	169712	654	174945	419	179766	74	187884	821
163789	362	167497	344	169729	654	174952	168	179858	132	187891	821
164601	212	167503	344	169736	654	174976	168	179902	554	187976	654
164823	730	167626	72	169958	654	174990	168	180045	779	187983	654
164847	730	167640	72	169972	654	175010	168	180212	495	187990	654
164878	572	167664	861	169989	654	175041	168	180229	495	188003	654
164953	392	168036	756	170145	654	175317	491	180298	498	188010	654
164960	392	168050	756	170152	654	175324	472	180304	498	188027	654
164977	428	168067	453	170589	568	175331	472	180922	449	188058	654
164984	428	168081	453	170596	570	175355	340	180946	553	188065	654
164991	475	168111	756	170602	731	175676	177	180953	801	188072	654
165004	475	168135	756	170923	231	175690	177	180960	801	188089	654

188096	654	189758	636	191362	606	192468	606	193533	688	196961	15
188102	654	189765	636	191379	606	192475	606	193540	688	196978	15
188119	654	189772	636	191416	606	192482	606	194110	688	196985	15
188126	654	189789	636	191423	606	192499	606	194127	688	196992	15
188195	654	189796	636	191430	606	192505	606	194134	688	197036	319
188911	846	189802	636	191447	606	192512	606	194141	688	197050	24
188928	846	189819	636	191454	606	192529	606	194172	572	197302	324
188935	846	189826	636	191461	606	192536	606	194189	572	197319	324
188942	848	189833	636	191478	606	192543	606	194196	572	197326	324
188959	848	189840	636	191485	606	192550	606	194202	572	197333	324
188966	848	189857	636	191492	606	192567	606	194257	654	197500	456
188973	848	189864	636	191508	606	192574	606	194295	344	197524	456
188980	855	189871	636	191577	798	192581	606	194301	654	197654	46
189000	855	189888	636	191584	798	192598	606	194417	288	197661	46
189031	856	189895	636	191591	606	192604	606	194448	288	197708	507
189062	856	189901	636	191607	798	192611	606	194677	367	197715	414
189093	857	189918	636	191614	797	192628	606	194684	367	197722	414
189109	857	189925	636	191621	797	192635	606	194806	568	197739	414
189147	848	189932	636	191638	797	192642	606	195285	24	197746	414
189154	848	189949	636	191645	606	192659	606	195483	796	197753	537
189161	848	189956	636	191652	606	192666	606	195490	796	197791	405
189178	848	189963	636	191669	606	192673	606	195506	796	197920	333
189505	636	189970	636	191973	606	192680	606	195704	729	198071	334
189529	636	189987	636	191980	606	192697	606	195711	729	198095	79
189536	636	189994	636	191997	606	192703	606	195728	729	198125	337
189543	636	190006	636	192277	682	192710	606	195735	729	198132	471
189574	636	190013	636	192284	682	192727	606	195742	729	198149	471
189581	636	190020	636	192291	682	192734	606	195759	729	198156	471
189598	636	190037	636	192307	682	192741	606	195766	729	198620	812
189604	636	190044	636	192314	682	192758	606	195773	729	198637	812
189611	636	190051	636	192321	682	193359	688	195872	350	198644	812
189628	636	190068	636	192338	682	193366	688	196190	222	198668	606
189635	636	190075	636	192345	682	193373	688	196206	222	198675	606
189642	636	190082	636	192352	682	193380	688	196220	222	198682	606
189659	636	190099	636	192369	682	193403	688	196640	171	198699	606
189666	636	190105	636	192376	682	193410	688	196657	171	198705	606
189673	636	190181	636	192383	682	193427	688	196688	256	198712	606
189680	636	190259	636	192390	682	193434	688	196695	256	199023	606
189697	636	190778	14	192406	682	193458	688	196701	183	199030	606
189703	636	191164	606	192413	682	193465	688	196718	183	199375	399
189710	636	191171	606	192420	606	193472	688	196770	50	199382	399
189727	636	191188	606	192437	606	193489	688	196787	50	199405	399
189734	636	191263	606	192444	606	193519	688	196794	50	199412	399
189741	636	191355	606	192451	606	193526	688	196800	50	199528	549

Indice per codice

Sku	Pag	201078	270	205304	343	207858	347	211701	574	214498	160
		201085	293	205311	343	207889	54	211718	574	214504	160
199870	239	201092	205	205380	711	207988	334	211749	574	214511	160
199894	239	201115	270	205410	711	207995	334	211756	574	214672	742
199917	239	201122	293	205939	801	208046	78	211763	674	214689	742
199931	239	201252	848	205946	801	208053	78	211770	674	214696	742
199986	508	201269	848	205977	716	208152	436	211787	674	215440	616
199993	422	201276	848	205984	716	208282	467	211794	674	215693	207
200002	422	201283	848	205991	716	208299	467	211800	674	215709	207
200026	473	201290	848	206004	716	208398	328	211817	674	215747	177
200033	536	201368	335	206011	716	208497	436	211824	674	215761	177
200057	508	201382	533	206028	716	208541	674	211831	674	215778	177
200064	422	201399	533	206035	716	208558	674	211848	674	215785	177
200071	422	202396	682	206042	716	208565	674	211855	674	215891	606
200095	473	202921	791	206196	666	208572	674	211862	674	215907	606
200101	536	202945	791	206202	666	208589	674	211879	674	215969	431
200118	325	203072	620	206219	666	208596	674	211886	674	216027	674
200125	325	203089	620	206226	666	208602	674	211893	674	216263	674
200132	488	203102	620	206233	666	208626	674	212623	842	216270	606
200149	488	203119	620	206240	666	208640	674	212647	842	216287	606
200194	706	203126	620	206387	16	208657	674	213071	820	216294	606
200200	706	203133	708	206394	16	208664	674	213088	820	216300	606
200217	706	203140	708	206622	406	208671	674	213095	764	216317	674
200231	706	203157	861	206639	406	208688	674	213101	808	216324	674
200248	706	203171	246	206790	354	208695	674	213194	753	216416	606
200255	706	203188	246	206806	355	208701	674	213200	753	216423	606
200330	488	203195	246	206820	355	208718	674	213217	788	216430	606
200347	488	204451	848	206844	355	208725	674	213262	810	216447	606
200354	485	204468	848	206875	355	208732	674	213279	810	216829	654
200361	485	204475	848	207155	510	208749	674	213323	780	217253	682
200477	192	204505	848	207162	476	208794	490	213330	784	218724	754
200484	136	204536	848	207186	476	208817	335	213347	778	218823	688
200491	26	204543	848	207193	431	209036	855	213354	778	218830	688
200583	79	204581	620	207216	431	209043	855	213361	824	218847	688
200590	79	204598	620	207483	382	209845	762	213484	398	218854	688
200606	79	204611	620	207568	277	209852	762	213491	509	219721	118
200880	344	204628	620	207582	302	209906	809	213507	474	219738	118
200897	344	204635	620	207599	302	211381	562	213521	424	219875	121
200903	344	204888	278	207636	442	211398	562	213545	508	220604	342
200965	431	204895	278	207650	442	211404	562	213569	473	220611	342
200996	476	204949	310	207766	284	211459	574	213583	423	220628	481
201016	476	204956	310	207780	284	211466	574	214009	796	220635	481
201023	510	205281	343	207834	347	211541	430	214474	93	220659	454
201054	205	205298	343	207841	347	211558	430	214481	93	220772	688

220789	688	222769	580	223209	709	224367	856	227689	654	230702	172
220796	688	222776	616	223216	709	224466	308	227825	173	230726	172
220802	688	222783	616	223223	709	224473	270	227832	173	231105	214
220826	606	222790	616	223230	709	224480	236	229010	734	231129	214
220963	319	222813	616	223254	564	224497	114	229027	734	231143	214
221373	398	222820	842	223285	580	224541	330	229034	734	231211	576
221489	367	222837	842	223292	580	224633	285	229041	734	231228	55
221496	367	222844	837	223704	620	224640	285	229058	722	231235	576
221502	762	222851	837	223711	620	224718	594	229065	722	231259	55
221519	762	222868	837	223728	620	224725	594	229072	722	231273	55
221595	860	222875	837	223735	620	224732	594	229089	722	231297	55
221649	674	222882	580	223742	620	224756	594	229430	577	231341	116
221656	674	222899	580	223759	620	224763	594	229461	563	231372	116
221663	674	222905	580	223766	620	224930	238	229478	563	231396	116
221670	674	222912	580	223773	616	224954	238	229485	563	231433	116
221687	674	222929	580	223780	616	224985	238	229492	563	231471	189
221694	674	222936	580	223797	616	224992	238	229508	563	231495	189
222097	562	222943	580	223803	616	225005	238	229515	563	231556	19
222103	562	222950	580	223834	848	225029	238	229522	784	231563	19
222110	562	222967	580	223919	848	225104	547	229539	784	231570	19
222257	855	222974	580	223926	848	225111	489	229546	784	231587	19
222509	628	222981	580	223933	848	225128	470	229553	707	231594	19
222523	628	222998	580	223940	848	225135	331	229560	707	231600	19
222530	628	223001	580	223964	848	225364	628	229577	707	231631	650
222547	628	223018	580	223988	594	226026	105	229584	707	231662	650
222554	628	223025	580	223995	594	226033	105	229591	707	231686	650
222561	628	223032	580	224022	594	226040	105	229607	707	231723	650
222578	628	223049	580	224053	594	226057	269	229614	707	231754	651
222585	628	223056	580	224060	594	226187	837	229621	707	231815	652
222592	628	223063	580	224084	594	226187	842	229638	706	231839	653
222608	628	223070	580	224091	594	226194	837	229645	706	232041	368
222615	628	223087	580	224107	594	226194	842	229652	646	232331	313
222622	628	223094	580	224114	594	226200	837	229669	646	232362	313
222639	628	223124	580	224121	594	226200	842	229676	646	232409	313
222646	628	223131	580	224138	594	226217	837	229683	646	232485	266
222653	628	223148	580	224145	594	226217	842	229706	648	232508	266
222660	628	223155	580	224169	594	226712	564	229720	648	232546	266
222677	628	223155	594	224176	594	226729	564	229737	648	232690	51
222684	628	223162	580	224183	594	226736	564	229751	648	232713	51
222691	628	223162	594	224190	594	226743	564	229768	648	232720	51
222707	628	223179	580	224213	594	226750	564	229782	648	232744	51
222714	628	223179	594	224237	594	227580	654	229874	719	232966	184
222745	580	223186	709	224275	580	227597	654	229997	703	232980	184
222752	580	223193	709	224275	594	227672	654	230580	702	233017	184

Indice per codice

Sku	Pag	237299	848	239682	211	243283	654	245041	826	246895	654
		237305	848	239699	211	243450	717	245072	826	246901	654
233031	184	237336	848	239705	747	243481	813	245089	826	246918	811
233062	714	237343	848	239811	747	243498	476	245096	826	246925	764
233079	714	237350	848	240367	712	243528	431	245102	826	246932	819
233116	714	237367	848	240374	712	243566	476	245331	276	246949	764
233192	714	237374	848	240473	712	243597	431	245348	276	246956	819
233215	714	237381	848	240510	712	243641	580	245393	276	246963	810
233222	714	237398	361	241012	26	243658	580	245669	562	246970	810
233321	714	237428	361	241036	26	243665	606	245676	562	246987	825
233352	714	237442	361	241050	136	243818	704	245683	562	246994	825
233376	714	237497	361	241173	108	243825	704	245690	562	247007	654
233659	249	237510	361	241197	108	243849	704	245706	562	247014	765
233666	618	237664	339	241203	108	243900	580	245713	562	247021	765
233673	249	237671	339	241227	108	243917	580	246390	664	247038	829
233680	249	237794	376	241241	108	243924	717	246413	628	247045	832
233703	249	237800	376	241258	108	243931	717	246437	628	247069	768
233765	715	237930	252	241296	477	243948	717	246444	628	247076	768
233772	715	238104	360	241340	329	243986	662	246451	654	247083	779
233826	715	238128	535	241357	329	243993	662	246468	654	247106	807
233833	715	238135	360	241364	329	244013	662	246499	654	247113	807
233840	618	238173	360	241517	82	244181	664	246505	654	247120	807
233857	249	238210	360	241524	82	244198	664	246512	654	247137	807
233864	249	238241	327	241968	618	244204	664	246529	654	247144	843
233970	715	238333	471	241975	618	244235	862	246536	654	247151	843
234007	715	238388	277	241982	618	244242	862	246543	654	247168	767
235134	113	238746	349	241999	618	244259	862	246550	654	247175	831
235141	113	238838	349	242002	618	244549	858	246567	654	247182	766
235455	25	238920	349	242019	618	244556	858	246574	654	247199	830
235486	25	238944	219	242040	856	244563	858	246581	654	247618	654
235516	25	238951	219	242347	336	244570	858	246598	654	247625	654
235547	25	238975	219	242378	470	244587	858	246604	654	247779	157
235929	117	239132	112	242385	490	244594	858	246611	654	247823	698
235936	117	239163	112	242392	490	244600	704	246628	654	247830	698
236841	777	239217	647	242569	863	244624	116	246796	754	247847	664
236858	777	239224	647	242576	863	244648	116	246802	754	247854	664
236865	757	239521	211	242705	654	244662	189	246819	760	247861	628
236957	17	239545	211	243160	252	244808	747	246826	760	247878	628
236964	17	239576	211	243184	738	244822	747	246833	805	247885	628
237022	723	239590	211	243191	738	244846	747	246840	805	247939	628
237039	723	239606	211	243238	654	244853	747	246857	762	247946	628
237046	723	239613	211	243245	654	244860	666	246864	762	247953	628
237251	848	239637	211	243252	654	244884	666	246871	809	247960	628
237268	848	239644	211	243269	654	244891	666	246888	816	247977	628

247984	628	248820	594	249452	802	252599	179	256078	654
247991	628	248837	594	249469	802	252605	179	256085	654
248165	662	248844	594	249476	802	252612	179	256092	654
248172	662	248868	594	249483	802	252629	179	256115	654
248189	662	248875	594	249490	802	252636	179	256122	654
248196	662	248882	594	249506	802	252643	179	256146	654
248202	813	248899	594	249513	802	252971	674		
248219	813	248905	594	249520	802	252988	674		
248226	813	248912	594	249629	654	252995	674		
248233	813	248929	594	249643	628	253008	674		
248240	813	248936	594	249650	628	253015	674		
248257	814	248950	694	249674	628	253022	674		
248264	814	248967	694	249681	628	253381	855		
248271	814	248974	694	249698	628	253398	856		
248288	814	248981	694	249704	628	253404	857		
248295	814	248998	694	249711	664	253411	846		
248370	662	249001	694	249728	664	253428	848		
248387	826	249018	694	249810	746	253435	848		
248394	826	249025	694	249827	746	253442	848		
248400	522	249032	694	249834	746	253459	848		
248417	269	249049	694	250106	250	253466	856		
248479	288	249056	360	250113	250	253473	855		
248486	288	249063	360	250120	250	253480	857		
248493	651	249070	360	250137	250	253497	856		
248509	651	249087	360	250274	277	253558	628		
248516	666	249162	862	250281	277	253787	858		
248523	666	249179	862	250304	110	253794	858		
248530	666	249186	863	250311	110	253800	858		
248554	361	249193	863	250328	110	253817	858		
248561	652	249209	863	250335	110	253824	858		
248592	662	249216	863	250342	110	253831	858		
248608	662	249223	863	250359	110	253848	858		
248615	826	249230	863	250366	109	253855	858		
248691	594	249247	863	250373	109	253862	858		
248714	594	249254	863	250403	644	253879	858		
248738	594	249261	862	250410	644	253886	858		
248745	594	249278	862	250427	644	253893	858		
248752	594	249285	862	250434	644	254944	580		
248769	594	249292	862	250441	644	254951	594		
248776	594	249308	862	250458	644	254968	594		
248783	694	249315	862	252186	848	255996	654		
248790	694	249322	862	252209	848	256030	654		
248806	594	249339	862	252551	857	256047	654		
248813	594	249346	784	252568	857	256061	654		

Icone tecniche

Classi di isolamento



Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.



Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio non idoneo al montaggio diretto o incasso su superfici normalmente infiammabili.



Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza.

Simboli



Lampadina inclusa.



Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata.



Interruttore integrato nel corpo luce.



Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce.



Apparecchio fornito con variatore di potenza.



Grado di protezione IP44.



Grado di protezione IP54.



Grado di protezione IP68.



Lampada con presa USB integrata.



Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



Articolo in acciaio inox 316.

Contatti

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (Venezia)
P.I. / C.F. 02420040277

IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

IDEAL LUX Web
www.ideal-lux.com
info@ideal-lux.com

IDEAL LUX Office
Tel. +39 041 5790500
Fax +39 041 8872349
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Note

Ideal Lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo.

I nostri prodotti in classe I e II si alimentano con tensione nominale di 220-240 Vac 50/60 Hz. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.

Qualora acquistato separatamente come "optional", il DRIVER DIMMERABILE sarà già incluso nel prodotto in sostituzione del driver standard on-off: verrà fornito un solo driver.

I valori riferiti ai Lumen relativi alle lampade con sorgenti integrate a LED, sono da considerarsi NOMINALI, riferiti cioè alla sorgente. Per i Lumen effettivi dei singoli apparecchi illuminanti si prega gentilmente di consultare le fotometrie. Per ulteriori delucidazioni e aggiornamenti si prega di contattare l'ufficio tecnico.

Community Design Pending Nr. 001996372 002022038 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2020 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati

