

MULTIFORME[®]

TIMELESS



MULTIFORME®

Situata nel cuore del Distretto Veneto dell'Illuminazione, tra Padova e Venezia, MULTIFORME® risponde alle molteplici e particolari esigenze di illuminazione decorativa, calibrandole per ogni professionista del settore su scala internazionale.

L'azienda opera autonomamente grazie alle proprie aree di progettazione e produzione interne. E' in grado di seguire nel dettaglio progetti articolati fornendo soluzioni di alto profilo, sia a livello tecnico che estetico.

Ogni fase delle lavorazioni viene controllata perseguendo la Mission aziendale: la bellezza e l'eccellenza dell'opera, nella soddisfazione del cliente finale.

Ogni nostro prodotto deve essere Buono, oltre che Bello.

I nostri target sono commesse per ville, hotel, edifici pubblici e religiosi. Oltre alla produzione di serie siamo in grado di elaborare progetti custom.

Con serietà e passione, il nostro intento quotidiano è quello di contribuire a diffondere nel mondo i valori tipici del Made in Italy per continuare a creare i grandi classici di ieri, di oggi e di domani.

MULTIFORME® is an Italian company specialized in decorative high-end lighting.

Each light-work is calibrated for professionals around the globe. The company operates autonomously through its own team of interior designers and artisans.

Each stage of processing pursues our mission: the beauty and excellence of the work, for customer's satisfaction.

Our products must be good, as well as beautiful.

In addition to standard production, we are able to develop custom projects. Our aim is to light up mansions, hotels, public and religious buildings.

Our intent is to spread the Made in Italy traditional values with our passion and professionalism to make the world appreciate these timeless light-works.

12	Palladium	92	Bellepoque 394
14	Dandy	94	Fluage
16	Iko	98	Ritz
18	Bevante	100	Accadueo
20	Velvet	106	Bovary
22	Parisiene	108	V-Classic 800
24	Portofino	116	V-Classic 900
26	Tobia	120	Fenix
28	Pasternak	124	Golden Century 86
30	Americano	130	Golden Century 87
32	Chapeau	132	V-Star
38	Edgar	134	Galliano
42	Gatsby	140	Giudecca
46	Gatsby Naked	142	Toffee
48	Tresor	148	Caesar
50	Simplicissimus 360	154	Regale
54	Simplicissimus 390	160	Sherazade
58	Diamante	162	Kia Ora
62	Swing 274	164	Nabucco
66	Swing 275	168	Villa Borghese
70	Coco	170	Villa Medici
76	Capriccio 550	172	Rosae Rosarum
84	Capriccio 560	174	Girasole
88	Bellepoque 364	176	Iris



COLLECTIONS



Palladium p. 12




Dandy p. 14




Iko p. 16




Bevante p. 18



Velvet p. 20




Parisiene p. 22



Portofino p. 24



Tobia p. 26



Pasternak p. 28



Americano p. 30




Chapeau p. 32




Edgar p. 38



Gatsby p. 42




Gatsby Naked p. 46



Tresor p. 48




Simplicissimus 360 p. 50



Bellepoque 394 p. 92



Fluage p. 94



Ritz p. 98



Accadueo p. 100



Simplicissimus 390 p. 54



Diamante p. 58



Swing 274 p. 62



Swing 275 p. 66



Bovary p. 106



V-Classic 800 p. 108



V-Classic 900 p. 116



Fenix p. 120



Coco p. 70



Capriccio 550 p. 76




Capriccio 560 p. 84



Bellepoque 364 p. 88



Golden Century 86 p. 124



Golden Century 87 p. 130



V-Star p. 132



Galliano p. 134



Giudecca p. 140



Toffee p. 142



Caesar p. 148



Regale p. 154



Sherazade p. 160



Kia Ora p. 162



Nabucco p. 164



Villa Borghese p. 168



Villa Medici p. 170



Rosae Rosarum p. 172



Girasole p. 174



Iris p. 176





Palladium

LP1001-12-DJ

Ø 130 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

⊖ E14 12 x MAX 40W
■ 17 kg
D Gray / Grigio
A Black / Nero

CE
IP20



DP1001-12+6+6-DJ

Ø 130 cm
H 130 cm
C 55 cm
R 14 cm

⊖ E14 24 x MAX 40W
■ 27 kg
D Gray / Grigio
A Black / Nero

CE
IP20





Dandy

DEPO354-8x4-VDW

Ø 55 cm
H 190 cm
C 55 cm
R 12 cm

E14 32 x MAX 40W
20 kg
VD Opaque Gray / Grigio pasta
W White / Bianco

CE
IP20





iko


ST1010-12+12-J

Ø 120 cm

H 110 cm

C 55 cm

R 14 cm

 E14 24 x MAX 40W

 35 kg

 Black / Nero

 Black / Nero

CE

IP20





Bevante

L0353-6-VF

Ø 90 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
7 kg
VF Cappuccino

CE
IP20



D0353-12+8+6-S

Ø 115 cm
H 190 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 26 x MAX 40W
29 kg
S White Silk / Seta

CE
IP20





Velvet

L0359-6-VM2

Ø 80 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W

7 kg

VM2 Opaque Amethyst / Ametista pasta

CE

IP20



L0359-6-VG2

Ø 80 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W

7 kg

V Opaque Sea Green / Verde Marino pasta

CE

IP20









Parisienne

LP0514-5-M2D1

Ø 75 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 5 x MAX 40W
 8 kg
 Amethyst / Ametista
 Light Gray / Grigio chiaro





CE
IP20







LP0514-6-FV

Ø 75 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 6 x MAX 40W
 7 kg
 Smoky quartz / Fumè pagliesco
 Ivory / Avorio

CE
IP20





Portofino

L0356-8-G2

Ø 90 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 8 x MAX 60W
 9 kg
 Sea Green / Verde Marino

CE
IP20





Tobia

L0347-8-M2

Ø 100 cm
H 75 cm
C 30 cm
R 12 cm

⊖ E14 8 x MAX 60W
⚖ 8 kg
M2 Amethyst / Ametista

CE
IP20





Pasternak

SK1035-8-F

Ø 90 cm
H 115 cm
C 30 cm
R 12 cm

⊙ E14 8 x MAX 60W
■ 16 kg
F Smoky quartz / Fumè pagliesco

CE
IP20










Americano

LT0515-6-CV

Ø 90 cm
H 90 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 6 x MAX 40W
 11 kg
 Clear / Cristallo
 Ivory / Avorio

CE
IP20



Chapeau

LEP0360-10+5-KA
Ø 95 cm - H 95 cm
E14 15 x MAX 40W



DP0360-12+6+6-CD1
Ø 120 cm - H 160 cm
E14 24 x MAX 40W

CD1



SW

LEP0360-6+3-SW-MG
Ø 60 cm - H 70 cm
E14 9 x MAX 40W




DP0360-16+8-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm
E14 24 x MAX 40W

CD1



Chapeau

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

KA	Gold / Oro Amber / Ambra	XX	Red / Rosso Red / Rosso	CD1	Clear / Cristallo Light Gray / Grigio chiaro
SW	White Silk / Seta White / Bianco	SA	White Silk / Seta Amber / Ambra	CW	Clear / Cristallo White / Bianco
KKSA	Gold / Oro White Silk / Seta Amber / Ambra				

General Specifications

CE IP20



LUP0360-CD1
Ø 15 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG




APP0360-2-SA-1
W 30 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



APP0360-3-SA-1
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



LP0360-5-KA-MC
Ø 50 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



LP0360-10-CD1
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 40W 9 KG



LEP0360-10+5-KA
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 15 KG



LP0360-12-SW
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 13 KG



LBP0360-12-CW
W 120 cm - H 95 cm - D 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 15 KG



LP0360-5-CD1-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 5 KG



LEP0360-6+3-SW-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 9 x MAX 40W 8 KG



LP0360-6-KKSA
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG



LP0360-8-XX-MG
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 8 KG



DP0360-10+5-CD1
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 15 KG



DP0360-16+8-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 25 KG



DP0360-18+9-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 27 x MAX 40W 25 KG



DP0360-12+6+6-CD1
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 22 KG

Edgar

S LE0376-10+5-S
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 15 x MAX 60W



L0375-12-D
Ø 115 cm - H 105 cm
E14 12 x MAX 60W

D






W AP0375-2-W
W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W



Edgar



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- Bulb / Lampadina
- Weight / Peso
- Insulation class / Classe isolamento

Colors

- K** Gold / Oro
- S** White Silk / Seta
- W** White / Bianco
- WK** White / Bianco Gold / Oro
- D** Gray / Grigio

General Specifications


CE IP20




AP0375-1-W
W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0375-2-W
W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



L0375-5-W
Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG




L0375-6-W
Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



D0375-6+3-WCK
Ø 80 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 60W 12 KG



L0375-8-K
Ø 80 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



LE0376-10+5-S
Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 15 KG



L0375-12-D
Ø 115 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 12 KG

Gatsby


LPO484-8-KX
KX
Ø 85 cm - H 80 cm
E14 8 x MAX 40W



LPO484-5-D2W
D2W
Ø 70 cm - H 75 cm
E14 5 x MAX 40W




WCW SPO484-12+6-WCW
 Ø 130 cm - H 190 cm
 E14 18 x MAX 40W



Gatsby



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- Bulb / Lampadina
- Weight / Peso
- Insulation class / Classe isolamento

Colors

AV Amber / Ambra
Ivory / Avorio

WCW White / Bianco
Clear / Cristallo
White / Bianco

D2W Dark Gray / Grigio Scuro
White / Bianco


KX Gold / Oro
Red / Rosso

General Specifications


CE IP20



APEP0484-3+2-WCW
 W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm
 E14 5 x MAX 40W 3 KG



LP0484-5-D2W
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



LP0484-8-KX
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 8 x MAX 40W 10 KG



DP0484-10+5-AV
 Ø 120 cm - H 150 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 15 x MAX 40W 20 KG



SPO484-12+6-WCW
 Ø 130 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 18 x MAX 40W 32 KG

Gatsby Naked

D2 L0484-5-D2
 Ø 70 cm - H 75 cm
 E14 5 x MAX 40W




Gatsby Naked



Colors

D2	Dark Gray / Grigio Scuro	K	Gold / Oro	WC	White / Bianco Clear / Cristallo
----	--------------------------	---	------------	----	-------------------------------------

Technical data




R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20



L0484-5-D2
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 40W ⚖ 7 KG



L0484-8-K
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 8 x MAX 40W ⚖ 11 KG



S0484-12+6-WC
 Ø 140 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 18 x MAX 40W ⚖ 32 KG



Tresor

LK0284-6-FC

Ø 75 cm
H 70 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
10 kg
Smoky Gray / Fumè



Simplicissimus 360

LE0360-10+5-K
Ø 95 cm - H 95 cm
E14 15 x MAX 60W



L0360-12-S
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 12 x MAX 60W


S



Simplicissimus 360



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

C	Clear / Cristallo	S	White Silk / Seta	D2	Dark Gray / Grigio Scuro
CJ	Clear / Cristallo Black / Nero	CW	Clear / Cristallo White / Bianco	K	Gold / Oro
KKS	Gold / Oro White Silk / Seta				

General Specifications

CE IP20



LA0360-S
 Ø 15 cm - H 35 cm
 E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0360-1-CW
 W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0360-2-S
 W 30 cm - H 25 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0360-3-S
 W 45 cm - H 25 cm - D 30 cm
 E14 3 x MAX 60W 3 KG



L0360-5-CJ
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0360-6-KKS
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0360-8-C
 Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 60W 10 KG




L0360-10-C
 Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 10 x MAX 60W 12 KG



L0360-5-CW-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-K-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-D2-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 5 KG



LE0360-6+3-S-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 9 x MAX 60W 9 KG



L0360-12-S
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 14 KG



LB0360-12-C
 W 130 cm - H 95 cm - D 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 15 KG



LE0360-10+5-K
 Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0360-18+9-C
 Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 27 x MAX 40W 40 KG

Simplicissimus 390

LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 9 x MAX 40W



L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 40W


KKS



Simplicissimus 390



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	A	Amber / Ambra
Sj	White Silk / Seta Black / Nero	SG2	White Silk / Seta Lake / Verde Lago
KKS	Gold / Oro White Silk / Seta	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20



LA0390-C
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0390-1-C
W 15 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG




AP0390-2-K
W 35 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG




L0390-5-SG2-MB
Ø 50 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0390-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG



PL0390-8-C
Ø 105 cm - H 65 cm - R 15 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-8-CA
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-3-A-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0390-5-C-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 5 KG





L0390-6-SJ-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG

Diamante


C LE0355-6+6-C
Ø 105 cm - H 105 cm
E14 12 x MAX 60W



L0355-6-WK
Ø 75 cm - H 90 cm
E14 6 x MAX 60W




CK D0355-6+3-CK
 Ø 75 cm - H 90 cm
 E14 9 x MAX 60W



Diamante



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⚡ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⚡ⓧ Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
WK	White / Bianco Gold / Oro	S	White Silk / Seta
D2C	Dark Gray / Grigio Scuro Clear / Cristallo	Q1C	Aquamarine / Acquamarine Clear / Cristallo

General Specifications

CE IP20



AP0355-1-C
 W 15 cm - H 35 cm - D 25 cm
 ⚡ E14 1 x MAX 60W ⚖ 2 KG




AP0355-2-CK
 W 25 cm - H 35 cm - D 25 cm
 ⚡ E14 2 x MAX 60W ⚖ 2 KG




AP0355-3-WK
 W 30 cm - H 35 cm - D 25 cm
 ⚡ E14 3 x MAX 60W ⚖ 3 KG



L0355-6-S-MB
 Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
 ⚡ E14 6 x MAX 60W ⚖ 5 KG




L0355-5-Q1C-MG
 Ø 65 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 10 cm
 ⚡ E14 5 x MAX 60W ⚖ 7 KG



L0355-6-D2C
 Ø 75 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⚡ E14 6 x MAX 60W ⚖ 10 KG



LE0355-6+6-C
 Ø 105 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ⚡ E14 12 x MAX 60W ⚖ 16 KG



D0355-6+3-CK
 Ø 75 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⚡ E14 9 x MAX 40W ⚖ 13 KG

Swing 274

L0274-5-K
K
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 5 x MAX 40W



PL0274-5-A
Ø 85 cm - H 55 cm
E14 5 x MAX 40W

A



S PLO274-9-S
 Ø 95 cm - H 55 cm
 E14 9 x MAX 40W




Swing 274



Colors

A Amber / Ambra	S White Silk / Seta
C Clear / Cristallo	K Gold / Oro

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

☉ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications


CE IP20




AP0274-1-C
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 ☉ E14 1 x MAX 40W ⚖ 2 KG ⊕



AP0274-2-A
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 ☉ E14 2 x MAX 40W ⚖ 2 KG ⊕



AP0274-3-C
 W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
 ☉ E14 3 x MAX 40W ⚖ 3 KG ⊕




L0274-3-A-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 ☉ E14 3 x MAX 40W ⚖ 5 KG ⊕



L0274-5-K
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ☉ E14 5 x MAX 40W ⚖ 7 KG ⊕



PL0274-5-A
 Ø 85 cm - H 55 cm - R 12 cm
 ☉ E14 5 x MAX 40W ⚖ 6 KG ⊕



PL0274-9-S
 Ø 95 cm - H 55 cm - R 12 cm
 ☉ E14 9 x MAX 40W ⚖ 10 KG ⊕

Swing 275

S L0275-6-S
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W



D0275-12+6-C
Ø 100 cm - H 140 cm
E14 18 x MAX 60W

C




AO S0275-6-A0
 Ø 75 cm - H 100 cm
 E14 6 x MAX 60W



Swing 275



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- ☞ Bulb / Lampadina
- ⚖ Weight / Peso
- ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors


- | | |
|--|---|
| C Clear / Cristallo | D Gray / Grigio |
| A0 Iridescent Amber / Ambra iridato | Q2 Dark Aquamarine / Acquamare Scuro |
| K Gold / Oro | S White Silk / Seta |

General Specifications

CE IP20




AP0275-1-C
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 ☞ E14 1 x MAX 60W ⚖ 2 KG




AP0275-2-S
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
 ☞ E14 2 x MAX 60W ⚖ 2 KG




AP0275-3-C
 W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
 ☞ E14 3 x MAX 60W ⚖ 3 KG



L0275-5-D
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ☞ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG




L0275-6-Q2
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ☞ E14 6 x MAX 60W ⚖ 10 KG



L0275-12-C
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ☞ E14 12 x MAX 60W ⚖ 18 KG



S0275-6-A0
 Ø 75 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ☞ E14 6 x MAX 60W ⚖ 12 KG



D0275-12+6-C
 Ø 100 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ☞ E14 18 x MAX 60W ⚖ 32 KG

Coco

CW LEP0371-7+7-CW
Ø 100 cm - H 70 cm
E14 14 x MAX 40W



CAA APEP0371-2+1-CAA
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W



CAA DP0371-6+6+6-CAA
Ø 105 cm - H 90 cm
E14 18 x MAX 40W




D2D2 DP0371-6+6+6-D2D2
 Ø 105 cm - H 90 cm
 E14 18 x MAX 40W



Coco



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors

CAA Clear / Cristallo
 Amber / Ambra
 Amber / Ambra
 WW White / Bianco
 White / Bianco
 KA Gold / Oro
 Amber / Ambra

D2D2 Dark gray / Grigio scuro
 Dark gray / Grigio scuro
 CW Clear / Cristallo
 White / Bianco

General Specifications

CE IP20



APP0371-2-CW
 W 35 cm - H 30 cm - D 25 cm
 ⦿ E14 2 x MAX 40W 2 KG



APEP0371-2+1-CAA
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 ⦿ E14 3 x MAX 40W 2 KG




LP0371-5-KA-MB
 Ø 45 cm - H 55 cm - C 30 cm - R 10 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 40W 3 KG




LP0371-7-KA
 Ø 80 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 7 x MAX 40W 6 KG



LP0371-9-WW
 Ø 110 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 9 x MAX 40W 8 KG



LEP0371-7+7-CW
 Ø 100 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 14 x MAX 40W 9 KG



DP0371-6+6-D2D2-MG
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 12 x MAX 40W 7 KG



DP0371-6+6+6-CAA
 Ø 105 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 18 x MAX 40W 12 KG

Capriccio 550

L0550-8-K
Ø 95 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - H 140 cm
E14 18 x MAX 60W




KG **L0550-5-KG-MB**
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W
KJ **L0550-5-KJ-MB**
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W
KB **L0550-5-KB-MB**
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W



K **L0550-5-K-MB**
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W
KU **L0550-5-KU-MB**
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W
KW **L0550-5-KW-MB**
 Ø 45 cm - H 50 cm
 E14 5 x MAX 60W



F D0550-10+5-F
Ø 110 cm - H 120 cm
E14 15 x MAX 60W




C D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - H 160 cm
E14 24 x MAX 40W



Capriccio 550



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	CJ	Clear / Cristallo Black / Nero	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
S	White Silk / Seta	SA	White Silk / Seta Amber / Ambra	F	Smoky quartz Fumè pagliesco
K	Gold / Oro	KC	Gold / Oro Green / Verde	KW	Gold / Oro White / Bianco
KB	Gold / Oro Blue / Blu	KU	Gold / Oro Ruby / Rubino	KJ	Gold / Oro Black / Nero

General Specifications

CE IP20



AP0550-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0550-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0550-3-S
W 45 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG




PL0550-CA
Ø 65 cm - H 50 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 7 KG




L0550-5-CJ
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0550-6-C
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0550-8-S
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 12 KG



SM0550-6-CJ
Ø 80 cm - H 105 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0550-5-KG-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



L0550-3-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



L0550-5-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG




L0550-5-SA-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



D0550-10+5-F
Ø 110 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 21 KG



D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 28 KG

Capriccio 560

L0560-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W



L0560-6-SJ-MG
Ø 70 cm - H 70 cm
E14 6 x MAX 40W



C LE0560-6+3-C
 Ø 90 cm - H 80 cm
 E14 9 x MAX 40W



Capriccio 560




Colors

C Clear / Cristallo

K Gold / Oro

SJ White Silk / Seta
 Black / Nero

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

General Specifications


CE IP20




AP0560-1-C
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0560-2-K
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0560-5-C-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W 6 KG



L0560-6-SJ-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 6 x MAX 40W 6 KG



L0560-5-C
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 8 KG



L0560-6-K
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W 9 KG



L0560-8-K
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 40W 14 KG



LE0560-6+3-C
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 9 x MAX 40W 9 KG

Bellepoque 364

LE0364-8+4-K
Ø 80 cm - H 85 cm
E14 12 x MAX 60W



L0364-8-Q1-MG
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 8 x MAX 60W

Q1




S AP0364-2-S
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W



Bellepoque 364



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
C Chain / Catena
H Height / Altezza
Ø Diameter / Diametro
D Depth / Profondità
W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
⚖ Weight / Peso
⚡ Insulation class / Classe isolamento

Colors

W	White / Bianco	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
S	White Silk / Seta	K	Gold / Oro
Q1	Aquamarine / Acquamare		

General Specifications


CE IP20



AP0364-1-W
W 15 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG



AP0364-2-K
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



L0364-5-Q1-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 7 KG



L0364-8-Q1-MG
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0364-6-W
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0364-8-K
Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 12 KG



LE0364-8+4-K
Ø 80 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 12 x MAX 60W 12 KG

Bellepoque 394


A L0394-6-A
 Ø 85 cm - H 80 cm
 E14 6 x MAX 40W



Bellepoque 394



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- Bulb / Lampadina
- Weight / Peso
- Insulation class / Classe isolamento

Colors



Amber / Ambra



White / Bianco



Aquamarine / Acquamare

General Specifications

CE IP20




APE0394-2+1-W
 W 40 cm - H 40 cm - D 25 cm
 E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0394-5-Q1
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0394-6-A
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0394-6+3-W
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 9 x MAX 40W 10 KG

Fluage


VA SRE0278-6+3-VA
Ø 100 cm - H 100 cm
E14 9 x MAX 60W



SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - H 140 cm
E14 16 x MAX 60W

S






S AP0278-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W



Fluage



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- Bulb / Lampadina
- Weight / Peso
- Insulation class / Classe isolamento

Colors

- S White Silk / Seta
- VA Ivory / Avorio
- D2 Dark Gray / Grigio Scuro

General Specifications


CE IP20



AP0278-1-S
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0278-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0278-5-D2-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 5 x MAX 25W 4 KG



L0278-6-S-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 5 KG




SRE0278-6+3-VA
Ø 100 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 60W 19 KG



SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 16 x MAX 60W 28 KG

Ritz


VD **D0466-8+8-VD**
 Ø 90 cm - H 120 cm
 E14 16 x MAX 40W



Ritz



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

☞ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors

VD Opaque Gray / Grigio pasta

D2 Dark Gray / Grigio scuro

W White / Bianco

General Specifications

CE IP20




AP0466-1-D2
 W 30 cm - H 40 cm - D 25 cm
 ☞ E14 1 x MAX 40W ⚖ 1 KG



AP0466-2-D2
 W 30 cm - H 40 cm - D 25 cm
 ☞ E14 2 x MAX 40W ⚖ 2 KG



L0466-8-W
 Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ☞ E14 8 x MAX 40W ⚖ 15 KG



D0466-8+8-VD
 Ø 90 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 16 x MAX 40W 20 KG

Accadueo

SC L0090-5-SC-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W
7 KG



L0090-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W

CK





AP0090-2-CA
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 40W
 2 KG



DPL0090-6+12-C
 Ø 105 cm - H 75 cm - R 14 cm
 E14 18 x MAX 40W
 21 KG




C S0090-6-C
 Ø 90 cm - H 115 cm
 E14 6 x MAX 40W



Accadueo



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20



AP0090-1-CA
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



L0090-3-K-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 3 x MAX 40W 4 KG




L0090-5-CA-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0090-6-C
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W 9 KG




PL0090-8-CK
 W 100 cm - H 60 cm - D 105 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 40W 10 KG



DPL0090-3+6-C
 Ø 95 cm - H 70 cm - R 14 cm
 E14 9 x MAX 40W 11 KG





L0090-8-CK
 W 100 cm - H 90 cm - D 105 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 40W 13 KG



S0090-6-C
 Ø 90 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 6 x MAX 40W 12 KG

Bovary


W S0811-16+8+4-WC
 Ø 160 cm - H 220 cm
 E14 28 x MAX 40W



Bovary



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors

W White / Bianco


JCK Black / Nero
 Clear / Cristallo
 Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



AP0811-2-WC
 W 35 cm - H 40 cm - D 26 cm
 ⦿ E14 2 x MAX 60W ⚖ 2 KG



L0811-5-JCK-MG
 Ø 70 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 10 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG



L0811-6-WC-ML
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 6 x MAX 60W ⚖ 11 KG



D0811-12+6-WC
 Ø 120 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 18 x MAX 40W ⚖ 32 KG



S0811-16+8+4-WC
 Ø 160 cm - H 220 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 28 x MAX 40W ⚖ 60 KG

V-Classic 800




SCK L0820-5-SCK-MG
Ø 65 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 60W



L0820-8-SC
Ø 95 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W

SC



-  L0820-5-CG-MC
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W
-  L0820-5-CQ-MC
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W
-  L0820-5-CB-MC
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W



-  L0820-5-CR-MC
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W
-  L0820-5-CM-MC
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W
-  L0820-5-CA-MC
Ø 55 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 60W



APE0829-3+2-CA
 W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm
 E14 5 x MAX 60W



S0820-12+6-CK
 Ø 135 cm - H 180 cm
 E14 18 x MAX 60W



V-Classic 800




Colors

CA Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK Clear / Cristallo Gold / Oro	CG Clear / Cristallo Green / Verde
C Clear / Cristallo	KR Gold / Oro Rose / Rosa	CQ Clear / Cristallo Light Blue / Celeste
SCK White Silk / Seta Gold / Oro	SCA White Silk / Seta Amber / Ambra	CB Clear / Cristallo Blue / Blu
SC White Silk / Seta Clear / Cristallo	D2C Dark Gray / Grigio scuro Clear / Cristallo	CR Clear / Cristallo Rose / Rosa
CM Clear / Cristallo Amethyst / Amethysta	K Gold / Oro	

General Specifications

CE IP20


Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



L0823-5-KR-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 Ⓞ E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0820-5-D2C-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 Ⓞ E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0826-6-SCK-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 Ⓞ E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0823-6-C
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 Ⓞ E14 6 x MAX 60W 8 KG



F0820-5-SCK
 Ø 50 cm - H 70 cm
 Ⓞ E14 5 x MAX 60W 5 KG



P0820-5-CK
 Ø 60 cm - H 195 cm
 Ⓞ E14 5 x MAX 60W 15 KG



AP0820-1-SCK
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 Ⓞ E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0820-2-SCK
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
 Ⓞ E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0820-8-SC
 Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 Ⓞ E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0823-10-K
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 Ⓞ E14 10 x MAX 60W 19 KG



L0829-12-C
 Ø 110 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
 Ⓞ E14 12 x MAX 60W 20 KG



S0820-6-CK
 Ø 80 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
 Ⓞ E14 6 x MAX 60W 8 KG



AP0826-3-CK
 W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
 Ⓞ E14 3 x MAX 60W 3 KG



AP0820-3+2-CK
 W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
 Ⓞ E14 5 x MAX 60W 4 KG



APE0820-3+2-CA
 W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm
 Ⓞ E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0829-3-CA-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 Ⓞ E14 3 x MAX 60W 5 KG



S0820-8-CK
 Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 Ⓞ E14 8 x MAX 60W 10 KG



D0820-8+4-CK
 Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 Ⓞ E14 12 x MAX 60W 18 KG



D0826-10+5-CK
 Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 Ⓞ E14 15 x MAX 60W 20 KG



S0820-12+6-CK
 Ø 130 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 14 cm
 Ⓞ E14 18 x MAX 60W 25 KG

V-Classic 900

S L0909-8-S
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 40W



L0909-5-D-MC
Ø 60 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 40W


D



V-Classic 900



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	D	Gray / Grigio
C	Clear / Cristallo	CRK	Clear / Cristallo Gold / Oro Rose / Rosa	S	White Silk / Seta
SCK	White Silk / Seta Gold / Oro	SCA	White Silk / Seta Amber / Ambra	K	Gold / Oro
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	CQ	Clear / Cristallo Light Blue / Celeste		

General Specifications

CE IP20



LA0906-SCK
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0906-1-SCK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0906-2-CA
W 40 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



AP0906-3-SC
W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



PL0906-6-SCK-MG
Ø 70 cm - H 55 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG



L0906-5-CK-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0906-5-SCK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 8 KG



L0906-6-CRK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG



AP0909-3+2-C
W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0906-3-SCA-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 4,5 KG



PL0909-5-K-MC
Ø 60 cm - H 40 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4,5 KG



L0909-5-D-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 6 KG



L0909-8-S
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 12 KG



L0906-10-CK
Ø 110 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 40W 20 KG



L0906-12-C
Ø 120 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 21 KG



D0909-8+4-CQ
Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 22 KG

Fenix

CKRZ L0170-6-CKRZ
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W



S0170-6-CK
Ø 75 cm - H 115 cm
E14 6 x MAX 60W




CRK L0170-6-CRK
 Ø 75 cm - H 80 cm
 E14 6 x MAX 60W



Fenix



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors

- CK Clear / Cristallo Gold / Oro
- CKRZ Clear / Cristallo Gold / Oro Rose / Rosa Vitreous paste / Pasta vitrea
- SCK White Silk / Seta Gold / Oro
- CRK Clear / Cristallo Rose / Rosa Gold / Oro
- CU Clear / Cristallo Ruby / Rubino

General Specifications

CE IP20



AP0170-1-CK
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0170-2-CK
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0170-3-CK-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 3 x MAX 60W 5 KG



L0170-5-SCK-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0170-5-CU-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 7 KG



L0170-6-CKRZ
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 12 KG



L0170-8-CK
 Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 60W 16 KG



S0170-6-CK
 Ø 75 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 6 x MAX 60W 9 KG

Golden Century 86

AK L0086-5-AK-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W
7 KG



PL0086-6-C
Ø 100 cm - H 60 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W
12 KG



CK L0086-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 40W



L0086-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W




CK AP0086-2-CK
W 40 cm - H 40 cm - D 30cm
E14 2 x MAX 40W



Golden Century 86



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
C Chain / Catena
H Height / Altezza
Ø Diameter / Diametro
D Depth / Profondità
W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors

C Clear / Cristallo

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

CA Clear / Cristallo
Amber / Ambra

AK Amber / Ambra
Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



LA0086-CK-2
W 25 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0086-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0086-2-CK
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0086-3-CK-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 6 KG



L0086-5-C-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 9 KG



L0086-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 13 KG



L0086-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 20 KG



S0086-6-CA
Ø 90 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 40W 15 KG

Golden Century 87


S L0087-5-S-MG
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W
 9 KG



Golden Century 87



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

Colors

C Clear / Cristallo
 CK Clear / Cristallo Gold / Oro
 K Gold / Oro
 S White Silk / Seta

General Specifications

CE IP20



AP0087-1-K
 W 20 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0087-2-K
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0087-5-C-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0087-6-CK
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 13 cm
 E14 6 x MAX 60W 13 KG

V-Star


CRK L0340-5-CRK-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm
 E14 5 x MAX 40W



V-Star



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- ☉ Bulb / Lampadina
- ⚖ Weight / Peso
- ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors

- CK Clear / Cristallo
Gold / Oro
- C Clear / Cristallo


- CRK Clear / Cristallo
Rose / Rosa
Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



LA0340-CRK
 Ø 20 cm - H 35 cm
 E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0340-1-C
 W 25 cm - H 40 cm - D 40 cm
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0340-2-CRK
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0340-5-CRK-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0340-5-CRK-MG
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0340-6-CRK
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W 8 KG

Galliano

CRZ L0402-6-CRZ-MB
Ø 40 cm - H 60 cm
G9 6 x MAX 25W



CRZ L0402-6-CRZ-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W

CAK L0402-6-CAK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W

KS L0402-6-KS-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W



KB L0402-6-KB-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W

K L0402-6-K-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W

CMK L0402-6-CMK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W




D2CK L0402-6-D2CK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm
 G9 6 x MAX 25W



Galliano



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
 - C Chain / Catena
 - H Height / Altezza
 - Ø Diameter / Diametro
 - D Depth / Profondità
 - W Width / Larghezza
-
- Bulb / Lampadina
 - Weight / Peso
 - Insulation class / Classe isolamento

Colors

- | | |
|--|---|
| CK Clear / Cristallo
Gold / Oro | KB Gold / Oro
Blue / Blu |
| K Gold / Oro | CMK Clear / Cristallo
Amethyst / Ametista
Gold / Oro |
| CAK Clear / Cristallo
Amber / Ambra
Gold / Oro | CRZ Clear / Cristallo
Rose / Rosa
Vitreous paste / Pasta vitrea |
| KS Gold / Oro
White Silk / Seta | D2CK Dark gray / Grigio scuro
Clear / Cristallo
Gold / Oro |

General Specifications

CE IP20



L0402-6-CK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KB-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CAK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CMK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG




L0402-6-CRZ-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-K-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KS-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-D2CK-MB
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



Giudecca

SR0898-12+6-C

Ø 140 cm
H 195 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 18 x MAX 40W
60 kg
Clear / Cristallo

CE
IP20



APRE0898-3+2-C

W 70 cm
H 65 cm
D 42 cm

E14 5 x MAX 40W
9 kg
Clear / Cristallo

CE
IP20



Toffee

CPZ SRM0727-10-CPZ
Ø 100 cm - H 100 cm
E14 10 x MAX 60W



APR0727-3-CPZ
Ø 50 cm - H 60 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W

CPZ



CPZ AP0727-3+2-CPZ
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W



CPZ SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



Toffee

Technical data




Colors

CPZ Clear / Cristallo
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



AP0727-1-CPZ
W 25 cm - H 60 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



APR0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



APR0727-3-CPZ
W 50 cm - H 60 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SRM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 19 KG



SRM0727-10-CPZ
Ø 100 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 20 KG



SM0727-12-CPZ
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG



AP0727-3+2-CPZ
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



APR0727-3+2-CPZ
W 50 cm - H 95 cm - D 35 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



SM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 12 KG



SRM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 16 KG



SRM0727-12-CPZ
Ø 110 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 34 KG



AP0727-2-CK
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



SM0727-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SM0727-12-CK
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG

Caesar

CA R0001-6-CA
Ø 95 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 60W



CK R0001-6-CK-MC-1
Ø 70 cm - H 75 cm
E14 6 x MAX 60W



CK APRO001-3-CK
W 50 cm - H 50 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 60W




C R0001-12-C
 Ø 120 cm - H 135 cm
 E14 12 x MAX 60W



Caesar



Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⚡ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⚡ⓧ Insulation class / Classe isolamento

Colors

CK Clear / Cristallo
 Gold / Oro

CA Clear / Cristallo
 Amber / Ambra

C Clear / Cristallo

K Gold / Oro

CKZ Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 Vitreous paste / Pasta vitrea

General Specifications

CE IP20



FR0001-5-K
 Ø 55 cm - H 80 cm
 E14 5 x MAX 60W 15 KG



PR0001-5-K
 Ø 60 cm - H 180 cm
 E14 5 x MAX 60W 40 KG



APR0001-3-CK
 W 50 cm - H 50 cm - D 35 cm
 E14 3 x MAX 60W 4 KG



R0001-6-CK-MC-1
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 10 cm
 E14 6 x MAX 60W 14 KG



R0001-6-CA
 Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-6-CKZ
 Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-6-K
 Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-12-C
 Ø 120 cm - H 135 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 37 KG

Regale

K SRE0113-8+8-K
Ø 145 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 16 x MAX 60W
52 KG



CK SR0113-10-CK
Ø 110 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W
30 KG



CK APRO113-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 60W
14 KG



CK PRO113-5-CK
 Ø 70 cm - H 190 cm
 E14 5 x MAX 60W



Regale




Colors

CK Clear / Cristallo
 Gold / Oro

K Gold / Oro

Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
 - C Chain / Catena
 - H Height / Altezza
 - Ø Diameter / Diametro
 - D Depth / Profondità
 - W Width / Larghezza
-
- ◐ Bulb / Lampadina
 - ⚡ Weight / Peso
 - ⊕ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20



FR0113-3-CK
 Ø 55 cm - H 80 cm
 E14 3 x MAX 60W 15 KG



PR0113-5-CK
 Ø 70 cm - H 190 cm
 E14 5 x MAX 60W 40 KG



APR0113-1-CK
 W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 1 x MAX 60W 3 KG



APR0113-2-CK
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 5 KG



APR0113-3-CK
 W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
 E14 3 x MAX 60W 7 KG



SR0113-6-CK
 Ø 110 cm - H 85 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 60W 17 KG



SR0113-8-CK
 Ø 110 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
 E14 8 x MAX 60W 24 KG



SR0113-12-K
 Ø 130 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 12 x MAX 60W 38 KG

Sherazade

CK R0737-12-CK
 Ø 145 cm - H 120 cm
 E14 12 x MAX 60W




Sherazade



Colors

CK Clear / Cristallo
 Gold / Oro

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20



FR0737-3+1-CK
 Ø 55 cm - H 80 cm
 ⦿ E14 4 x MAX 60W ⚖ 15 KG □



APR0737-3-CK
 W 60 cm - H 50 cm - D 40 cm
 ⦿ E14 3 x MAX 60W ⚖ 4 KG ⊕



APR0737-3+2-CK
 W 55 cm - H 85 cm - D 40 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG ⊕



R0737-12-CK
 Ø 145 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 12 x MAX 60W ⚖ 50 KG ⊕

Kia Ora

RE0725-6+3+3-CUPZ
 Ø 100 cm - H 115 cm
 E14 12 x MAX 60W




Kia Ora



Colors

CUPZ Clear / Cristallo
 Ruby / Rubino
 Polychrome / Policromo
 Vitreous paste / Pasta vitrea

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 D Depth / Profondità
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications


CE IP20



FR0725-3-CUPZ
 Ø 55 cm - H 80 cm
 ⦿ E14 3 x MAX 60W ⚖ 15 KG □



P0725-5-CUPZ
 Ø 60 cm - H 180 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 40 KG □



APR0725-2-CUPZ
 W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm
 ⦿ E14 2 x MAX 60W ⚖ 4 KG ⊕ □



RE0725-6+3+3-CUPZ
 Ø 100 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 12 x MAX 60W ⚖ 30 KG ⊕ □

Nabucco

CKWZ R0739-16+8+8-CKWZ
Ø 160 cm - H 200 cm
E14 32 x MAX 40W



CKWZ R0739-6-CKWZ
 Ø 95 cm - H 110 cm
 E14 6 x MAX 60W




Nabucco



Colors

CKWZ Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 White / Bianco
 Vitreous paste / Pasta vitrea

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
 C Chain / Catena
 H Height / Altezza
 Ø Diameter / Diametro
 P Depth / Profondità
 L Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina
 ⚖ Weight / Peso
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20



PR0739-6+3-CKWZ
 Ø 80 cm - H 200 cm
 ⦿ E14 9 x MAX 60W ⚖ 50 KG □



APR0739-3+2-CKWZ
 W 50 cm - H 70 cm - D 35 cm
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG ⊕



R0739-6-CKWZ
 Ø 95 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 12 cm
 ⦿ E14 6 x MAX 60W ⚖ 22 KG ⊕






R0739-16+8+8-CKWZ
 Ø 160 cm - H 200 cm - C 55 cm - R 14 cm
 ⦿ E14 32 x MAX 40W ⚖ 90 KG ⊕




Villa Borghese

RB0746-10-CK

W 160 cm
H 175 cm
D 120 cm
C 55 cm
R 14 cm



 E14 10 x MAX 60 W
 50 kg
 Clear / Cristallo
Gold / Oro

CE
IP20




RB0746-8-C

W 140 cm
H 110 cm
D 100 cm
C 55 cm
R 14 cm


 E14 8 x MAX 60 W
 20 kg
 Clear / Cristallo

CE
IP20



Villa Medici

RB0738-12+6-CK
 W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm
 E14 18 x MAX 60W



Villa Medici




Colors

CK Clear / Cristallo
 Gold / Oro

C Clear / Cristallo

Technical data



R Ceiling cup / Rosone
C Chain / Catena
H Height / Altezza
Ø Diameter / Diametro
D Depth / Profondità
W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina
 Weight / Peso
 Insulation class / Classe isolamento

General Specifications


CE IP20



APR0738-2+1-C
 W 45 cm - H 85 cm - D 30 cm
 E14 3 x MAX 60W 6 KG



APR0738-3+2-CK
 W 50 cm - H 90 cm - D 40 cm
 E14 5 x MAX 60W 9 KG



RB0738-10-C
 W 160 cm - H 110 cm - D 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 10 x MAX 60W 35 KG



RB0738-12+6-CK
 W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm - C 55 cm - R 14 cm
 E14 18 x MAX 60W 50 KG



Rosae Rosarum

SE0251-6+3-CKRZ

Ø 95 cm
H 120 cm
C 30 cm
R 14 cm

 E14 9 x MAX 40W
 25 kg
 Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 Rose / Rosa
 Vitreous paste / Pasta vitrea




CE
IP20






SE0251-6+3-M2GRZ-1

Ø 95 cm
H 120 cm
C 30 cm
R 14 cm

 E14 9 x MAX 40W
 25 kg
 Amethyst / Ametista
 Green / Verde
 Rose / Rosa
 Vitreous paste / Pasta vitrea




CE
IP20





Girasole

S0271-6-CPZ

Ø 95 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

 E14 6 x MAX 40W
 18 kg
 Clear / Cristallo
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea

CE
IP20





Iris

CKWZ L0267-6-CKWZ
Ø 90 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W



S0267-6-CKRZ
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 40W




CAYZ PLO267-8-CAYZ
 Ø 95 cm - H 65 cm
 E14 8 x MAX 40W



Iris



Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
 - C Chain / Catena
 - H Height / Altezza
 - Ø Diameter / Diametro
 - D Depth / Profondità
 - W Width / Larghezza
-
- ☞ Bulb / Lampadina
 - ⚖ Weight / Peso
 - ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

Colors

- CAYZ** Clear / Cristallo
 Amber / Ambra
 Yellow / Giallo
 Vitreous paste / Pasta vitrea
- CKWZ** Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 White / Bianco
 Vitreous paste / Pasta vitrea

- CKRZ** Clear / Cristallo
 Gold / Oro
 Rose / Rosa
 Vitreous paste / Pasta vitrea

General Specifications

CE IP20



L0267-6-CKWZ
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 ☞ E14 6 x MAX 40W ⚖ 13 KG




S0267-6-CKRZ
 Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
 ☞ E14 6 x MAX 40W ⚖ 16 KG




PL0267-8-CAYZ
 Ø 95 cm - H 65 cm
 ☞ E14 8 x MAX 40W ⚖ 23 KG






CE The "CE" mark required by the European Community with the 93/98/CEE directive states that the luminaire complies with the European technical requirements.
La marcatura "CE" voluta dalla Comunità Europea con direttiva 93/98/CEE attesta la conformità dell'apparecchio ai requisiti richiesti delle norme tecniche.

IP Degree of protection provided against intrusion (body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures.
The enclosure of this luminaire IP20 is protected against solid objects up to than 12 mm, no special protection provided against penetration of water.
Livello di protezione dal contatto con il corpo umano o con oggetti (prima cifra del codice), e la protezione dal contatto con l'acqua.
Apparecchi IP20 sono dotati di involucro protetto dalla penetrazione di corpi solidi superiori a 12 mm e non protetto dalla penetrazione di liquidi.

 Luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which are provided for the connection of accessible conductive parts to protective conductor in the fixed wiring of the installation.
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa oltre che dall'isolamento principale anche dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione dell'impianto elettrico fisso.

 The protection against electrical shocks of this luminaire is achieved by simple insulation and some other devices such as double insulation or reinforced insulation. There is no earth cable provided.
Apparecchio dotato di protezione contro la scossa elettrica basata sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
∅	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento
	Frame Finishes / Finitura metallica
	Glass color / Colore vetro
	Shade color / Colore paralume
MB	BABY extra extra small
MC	MICRO extra small
MG	MIGNON small
ML	LARGE large
MN	MAGNUM extra large

While maintaining the basic characteristic of the product, MULTIFORME® reserves the right to make modification at any time with the sole aim of improvement.
Ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, MULTIFORME® si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo migliorativo.

MULTIFORME® sas di Zorzi Renata & C.

Via A.Vespucci, 16
35010 Trebaseleghe (PD)
VAT IT04349890287
Ph +39 049 9387669
Mob +39 333 7570441
Fax +39 041 3965706
sales@multiforme.eu
www.multiforme.eu

FORNACE

Via Chebba, 67/o
30030 Oriago di Mira (VE)

CATALOGUE by MULTIFORME® communication team

Industrial and Intellectual Property rights

All the designs, brands, trademarks, domain names, the pictures and contents of this catalogue are exclusively owned by MULTIFORME® and are protected by the relevant provisions of Industrial and Intellectual Property Law. Their unauthorized reproduction even partial, modification, publication and any other use are strictly prohibited.

Diritti di proprietà industriale e intellettuale

I modelli, i nomi commerciali, i marchi, nomi a dominio, le fotografie ed i testi presenti in questo catalogo sono di esclusiva proprietà di MULTIFORME® e protetti secondo le norme a tutela dei diritti di Proprietà Industriale ed intellettuale. Qualsiasi loro riproduzione anche parziale, modifica, pubblicazione o altra forma di utilizzo, se non espressamente autorizzata da MULTIFORME® è vietata.



