

Sands Experience

EXCELLENCE IN STONE INSPIRATION



ITALGRANITI

 **ITALGRANITI**

Sands Experience

PORCELAIN STONEWARE

EXCELLENCE
IN STONE
INSPIRATION

ONE COLLECTION

2 SOLUTIONS

Sands Experience è la gamma di superfici in gres porcellanato pensata da Italgraniti per risolvere le esigenze estetiche e funzionali del progetto moderno.

- 1. Finiture naturali, lucide e tridimensionali in spessore 9 mm per interno ed esterno.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: superfici spessorate per esterno carrabili e indistruttibili.**

Sands Experience is the range of porcelain stoneware surfaces created by Italgraniti to meet the aesthetic and functional needs of modern architecture.

- 1. Natural, gloss and three-dimensional finishes in the 9 mm thickness, for indoor and outdoor use.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: extra-thick surfaces for outdoor use, drive-over and indestructible.**

Sands Experience ist das Oberflächensortiment aus Feinsteinzeug von Italgraniti, das die ästhetischen und funktionellen Bedürfnisse moderner Projekte löst.

- 1. Natürliche, polierte und dreidimensionale Finishs in 9 mm Dicke für innen und außen.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: Extradicke Oberflächen für Außenbereiche, befahrbar und unzerstörbar.**

Sands Experience est la gamme de surfaces en grès cérame pensée par Italgraniti pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles des projets modernes.

- 1. Finitions naturelles, brillantes et tridimensionnelles, de 9 mm d'épaisseur, pour intérieur et extérieur.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm : surfaces grande épaisseur pour extérieur, supportant le passage de véhicules, indestructibles.**

Sands Experience это ассортимент керамогранитных поверхностей, созданных Italgraniti для удовлетворения эстетических и функциональных потребностей современной архитектуры.


- 1. Натуральные, глянцевые и трехмерные поверхности в 9мм толщине для внутреннего и уличного использования.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: сверхпрочные поверхности для уличного использования и проезда автомобилей, не поддающиеся разрушению.**

Sands Experience es la gama de superficies de gres porcelánico creada por Italgraniti para resolver las necesidades estéticas y funcionales de los proyectos modernos.

- 1. Acabados naturales, brillantes y tridimensionales con un grosor de 9 mm para interiores y exteriores.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: superficies con grosor aumentado para exteriores, transitables e indestructibles.**



THICKNESS



THICKNESS



THICKNESS



OUTFLOOR20



White

Beige

Grey

Flax

Mud

Black

Le superfici Sands Experience evocano l'estetica e la ricchezza di pietre sedimentarie e arenarie. **Lastre ricche di venature direzionali s'intrecciano a morbide variazioni ondulate**, movimenti delicati e giochi di sovrapposizioni grafiche rendono Sands Experience **una superficie magnifica, contemporanea, instancabile**.

The Sands Experience surfaces evoke the look and richness of sedimentary rocks and sandstones. **Slabs with a wealth of parallel veins alternate with gentle undulations;** subtle variations and overlapped graphic motifs make Sands Experience **a magnificent, contemporary surface that will never tire.**

Die Oberflächen von Sands Experience erinnern an das Aussehen und an die Reichhaltigkeit von Sedimentgestein und Sandstein. Platten mit vielen Äderungen in eine Richtung verflechten sich mit sanften und welligen Variationen, zarte Bewegungen und Spiele mit grafischen Überlagerungen machen aus Sands Experience eine wunderschöne, kontemporäre und zeitlos aktuelle Oberfläche.

Les surfaces Sands Experience évoquent l'esthétique et la richesse des pierres sédimentaires et calcaires. De grands carreaux riches en veinures directionnelles s'entremêlent à de douces variations ondulées ; des mouvements délicats et des jeux de superpositions graphiques font de Sands Experience une surface magnifique et contemporaine qui ne lasse jamais.

Поверхности Sands Experience напоминают великолепие осадочных пород и песчаников. **Плиты с богатыми параллельными прожилками чередуются с нежной волнистостью;** утонченные вариации и налагающиеся графические мотивы делают Sands Experience великолепной, современной поверхностью, которая никогда не наскучит.

Las superficies Sands Experience recuerdan la estética y la variedad de las piedras sedimentarias y areniscas. **Placas llenas de veteados direccionales se cruzan con ligeras variaciones onduladas,** movimientos delicados y juegos de superposiciones gráficas convierten a sands experience en una superficie magnífica, contemporánea e imperecedera.

Sands experience



Multiple shapes. Exclusive design.

ITALGRANITI INTERPRETA IL PRESENTE VALORIZZANDO TUTTE LE SUPERFICI DEL MODERNO PROGETTO ARCHITETTONICO. SANDS EXPERIENCE CONSENTE LA PIÙ AMPIA LIBERTÀ DI POSA PER AMBIENTI COMMERCIALI E RESIDENZIALI:




Italgraniti lives the present
enhancing all the surfaces
of the modern architectural
project. sands experience
allows greater freedom of
installation in commercial and
residential projects

Italgraniti interpretiert die
Gegenwart und fügt allen
Oberflächen des modernen
Architekturprojekts Wert
hinzu. Sand Experience
ermöglicht eine grenzenlose
Verlegungsfreiheit in
Gewerbebereichen und
Wohnräumen.



Italgraniti interprète le
présent en mettant en valeur
toutes les surfaces du projet
architectural moderne. Sands
Experience offre la plus grande
liberté de pose dans les
environnements commerciaux
et résidentiels.

Italgraniti интерпретирует
настоящее, украшая все
поверхности современных
архитектурных проектов. Sands
Experience предоставляет
максимально широкую свободу
укладки в торговых и частных
помещениях.


Italgraniti interpreta el
presente aumentando el valor
de todas las superficies de
los proyectos arquitectónicos
modernos. Sands Experience
permite la más amplia
libertad de colocación para
espacios de uso comercial y
residenciales.

80x80 cm
32"x32"


WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

19,5x22,5 cm
7 5/8" x 8 7/8"60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"
60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"
30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"
15x60 cm 6" x 23 1/2"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK


60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"
60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"
30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK



60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

60x60 cm
23 1/2" x 23 1/2"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

60x120 cm
23 1/2" x 47 1/4"

FLAX BLACK



WELLNESS
AREA.
MATTERS
EQUILIBRIUM.

BEAUTY AND SAFETY.

LE SUPERFICI ANTISCIVOLO
SANDS EXPERIENCE CONIUGANO
BELLEZZA E SICUREZZA.

GRAFICA E STRUTTURA DI
SUPERFICIE SONO PROGETTATE
PER ESSERE PIACEVOLI DA
CALPESTARE, SICURE
E BELLE DA GUARDARE.



The Sands Experience anti-slip surfaces combine beauty with safety. The surface texture and patterning are designed to be pleasant to walk over, safe, and lovely to look at.

Die rutschfesten Oberflächen Sands Experience verbinden Schönheit mit Sicherheit. Grafik und Oberflächenstruktur vermitteln beim Betreten ein angenehmes Gefühl, sind sicher und sehen schön aus.

Les surfaces antidérapantes Sands Experience allient esthétique et sécurité. Graphisme et structure sont conçus pour que la surface soit agréable en marchant, sûre et belle à regarder.

Противоскользящие поверхности Sands Experience объединяют красоту с безопасностью. Поверхностная текстура и структурирование спроектированы для приятного, безогласного хождения, а также красивого внешнего вида.

Experience combinan belleza y seguridad. El diseño gráfico y la estructura de superficie se han diseñado para que sean agradables de pisar, seguras y espectaculares a la vista.



DELUXE
HOTEL
SURFACES
MEET
DESIGN.



WALL: WHITE ONDA 60X120
FLOOR: MUD NATURALE 60X120
OUTDOOR WALL: MUD 60X120



Large-size slabs and exclusive details.
60x120



CAFÉ BISTROT
SAFE SURFACES
WITH CREATIVITY.



WALL: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5
WORK PLAN: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5
FLOOR: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5 - BLACK NATURALE 60X120




Resistente alle
macchie.
Stain-resistance.





WALL: MUD NATURALE
RECEPTION DESK: GREY NATURALE
FLOOR: GREY NATURALE - MUD NATURALE



SURFACES WITHOUT LIMITS.

LA SOLIDITÀ DEL GRES
PORCELLANATO ITALGRANITI,
SUPERA QUALSIASI SFIDA
ARCHITETTONICA. PER TUTTE
LE SUPERFICI PUBBLICHE,
SANDS EXPERIENCE È
INCOMPARABILE ANCHE PER LA
FACILITÀ DI PULIZIA.

Colidy of Italgraniti
porcelain stoneware,
overcome any architectural
challenge. For all
public surfaces, Sands
Experience is also
incomparably easy
to clean.

Unterbrechungslosen
Oberflächen; die Solidität
des Feinsteinzeugs von
Italgraniti überwindet
jede Herausforderung
der Architektur. Sands
Experience ist auf allen
öffentlichen Flächen
unvergleichbar, auch dank
der Pflegefreundlichkeit.

Surfaces sans solution
de continuité et, grâce
à la solidité du grès
cérame Italgraniti, de
relever n'importe quel défi
architectural. Pour toutes les
surfaces publiques, Sands
Experience est sans égal
également pour la facilité de
nettoyage.

непрерывными
поверхностями и, вместе
с монолитностью
керамического гранита
от Italgraniti, преодолевают

любые архитектурные вызовы.
Для всех общественных
поверхностей, Sands Experience
также несравненно легок в уходе.

con la solidez del gres
porcelánico Italgraniti,
superá cualquier reto arquitectónico.

Sands Experience es
incomparable para todas
las superficies públicas
también por la facilidad
de limpieza.

Superficies continuas y,



Resistente
al calpestio
e all'usura.
Resistant to
traffic and wear.



FLOOR: BEIGE LAPPATO 60X120



DALLA PREZIOSA SUPERFICIE LAPPATA EMERGE LO SPIRITO ITALGRANITI **BRILLANTE E RICERCATO.** I LUMINOSI MODULI 60X120 SONO **IDEALI PER TUTTI GLI SPAZI A TRAFFICO MEDIO** E COMPLETANO UN INSIEME DI FINITURE DAL DESIGN UNICO.

The exquisite honed surface expresses the brilliant, sophisticated Italgraniti spirit. The luminous 60x120 modules are ideal for all locations with medium traffic levels and complete a set of finishes with unique design.

Aus der edlen geläppten Oberfläche kommt der lebhafte und erlesene Geist von Italgraniti zum Vorschein. Die leuchtenden Module 60x120 sind ideal für alle Bereiche mit mittlerer Begehungs frequenz und komplettieren ein Gesamtangebot von Oberflächen mit einzigartigen Designs.

De la précieuse surface adoucie, l'esprit Italgraniti se fait jour, brillant et raffiné. Les lumineux modules 60x120 sont parfaits pour tous les espaces à trafic moyen et complètent un ensemble de finitions au design unique.

Изысканная шлифованная поверхность выражает великолепный, утонченный дух Italgraniti. Сияющие модули 60x120 идеальны для пространств со средним уровнем проходимости и завершают комплект отделок уникальным дизайном.

De la maravillosa superficie pulida emerge el espíritu de Italgraniti brillante y exclusivo. Los luminosos módulos 60x120 son ideales para todos los espacios con tránsito medio y completan un conjunto de acabados con un diseño único.




Mega®
INNOVATIVE SLABS

APUANO



WALL: APUANO LAPPATO MEGA 120X260X0,6 (WHITE EXPERIENCE)
WORK PLAN: APUANO LAPPATO MEGA 120X260X0,6 (WHITE EXPERIENCE)
FLOOR: MUD NATURALE 80X80



**EVER-YOUNG
KITCHEN
FOR CREATIVE
LIFE.**



WALL: WHITE ESAGONA MIX 19,5X22,5
WORK PLAN: FLAX 60X120
FLOOR: FLAX 60X120 - WHITE ESAGONA MIX 19,5X22,5

LIVING ROOM
COORDINATION
WITH STYLE.

rehouse



WALL: MUD
FLOOR: FLAX NATURALE 60X120 + MUD
OUTFLOOR: FLAX ANTI SLIP 20 MM 60X120

**STYLISH
GARDEN:**
A BIG STEP
OUTWARD.

21



Resistente agli
sbalzi termici.
Shocks to
thermal resistant.



Resistente al gelo.
Frost-resistant.

FLOOR INSIDE: FLAX E MUD NATURALE 60X120
FLOOR OUTSIDE: FLAX ANTSLIP 20 MM 60X120



The Sands Experience vein patterns and refined variations in colour beautify the splendid outdoor slabs 2 cm thick. The Outfloor20 modules are available in three colours and meet all requirements for drive-over, frostproof, durable pavings.

Die Äderungen und erlesenen chromatischen Bewegungen von Sands Experience bereichern die zauberhaften Platten für Außenbereiche in 2 cm Dicke. Die Module Outfloor20 sind in drei Farben erhältlich und erfüllen alle Bedürfnisse der befahrbaren, frostfesten und dauerhaften Bodenbeläge.

Les veinures et les mouvements chromatiques raffinés de Sands Experience enrichissent les splendides carreaux pour extérieur de 2 cm d'épaisseur. Les modules Outfloor20 sont disponibles dans trois couleurs et répondent à toutes les exigences de sols carrossables, résistants au gel et durables.

Венные узоры Sands Experience и изысканные цветовые вариации украшают великолепные уличные плиты толщиной 2 см. Модули Outfloor20 доступны в трех цветах и отвечают всем требованиям авто-подъездов, морозостойкости, долговечного мощения. Los veteados y los exclusivos movimientos

OUTFLOOR20

R11 A+B+C.

LE VENATURE E I RICERCATI MOVIMENTI CROMATICI SANDS EXPERIENCE ARRICCHISCONO LE SPLENDIDE LASTRE PER ESTERNO SPESSE 2 CM. I MODULI OUTFLOOR20 SONO DISPONIBILI IN TRE COLORI E RISOLVONO TUTTE LE ESIGENZE DI PAVIMENTAZIONI CARRABILI, INGELIVE E DUREVOLI.



**60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"**

BLACK FLAX





SANDS EXPERIENCE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCBET HOPMATVAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%

* EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia GL CON Ev ≤ 0,5%



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
CHEMICALS RESISTANCE



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED

FLAT / NATURALE



ANSI A326.3 > 0,42

ANTISLIP / OUTLOOR²⁰



R11 A+B+C



ANSI A326.3 > 0,42

WHITE


FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**WHITE**LAPPATO - GL
POLISHED**WHITE**ONDA - UGL
WAVE**WHITE**

ANTISLIP - UGL

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНІТ

| 9 mm | | SPESSORE THICKNESS | 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ " | 80x80 cm 32"x32" | 60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ " | 30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ " | 15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ " |
|---|------|-----------------------|--|---------------------|---|---|---|
| SUPERFICIE SURFACE | | | | | | | |
| FLAT | 9MM | | SA0188F | - | - | - | - |
| NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ | 9MM | SA01BA | - | SA0168 | SA0163 | SA01L1 | - |
| LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА | 9MM | SA01BAL | - | SA0168L | SA0163L | - | - |
| ONDA | 9 MM | SA01BAO | - | - | - | - | - |
| ANTISLIP | 9 MM | - | - | SA0168A | - | - | - |



UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZENHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

BEIGE


FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**BEIGE**LAPPATO - GL
POLISHED**BEIGE**ONDA - UGL
WAVE**BEIGE**

ANTISLIP - UGL

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

| 9 mm | | SUPERFICIE SURFACE | SPESORE THICKNESS | 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ " | 80x80 cm 32"x32" | 60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ " | 30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ " | 15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ " |
|------|---|-----------------------|----------------------|--|---------------------|---|---|---|
| FLAT | NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ | | | LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА | ONDA | ANTISLIP | | |
| | | | 9MM | SA0188F | - | - | - | - |
| | SA02BA | SA02BAL | SA02BAO | SA0268 | SA0268L | SA0268A | SA0263 | SA0263L |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC

FLAT
NATURALE
ANTISLIP

MEDIUM TRAFFIC

LAPPATO
GLOSS UNITS

HEAVY TRAFFIC

GU
GLOSS UNITS


LAPPATO
UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZENHET > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

GREY

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**GREY**LAPPATO - GL
POLISHED**GREY**ONDA - UGL
WAVE**GREY**

ANTISLIP - UGL



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

| 9 mm | | SUPERFICIE SURFACE | SPESORE THICKNESS | 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ " | 80x80 cm 32"x32" | 60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ " | 30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ " | 15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ " |
|------|--|--|----------------------|--|---------------------|---|---|---|
| FLAT | NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ | LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА | ONDA | ANTISLIP | | | | |
| 9MM | SA0388F | SA0388 | - | - | - | - | - | - |
| 9MM | SA03BA | SA03BA | - | SA0368 | SA0363 | SA03L1 | - | - |
| 9MM | SA03BAL | SA03BAL | - | SA0368L | SA0363L | - | - | - |
| 9 MM | SA03BAO | SA03BAO | - | - | - | - | - | - |
| 9 MM | - | - | - | SA0368A | - | - | - | - |

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIOLAPPATO
LAPPATOGLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO | UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZENHET > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

FLAX

FLAT - UGL



NATURALE - UGL
MATTE**FLAX**LAPPATO - GL
POLISHED**FLAX**ONDA - UGL
WAVE**FLAX**

ANTISLIP - UGL

**20 mm**SUPERFICIE / SURFACE
OUTFLOOR20OUTFLOOR20
60x120 cm
23¹/₂"x47¹/₄"ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST /
ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO /
противоскользящаяSPESORE
THICKNESS

20 MM

SA04BA2

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIOGLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZALAPPATO
UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZENHET > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ


| 9 mm | SUPERFICIE SURFACE | SPESORE THICKNESS | 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ " | 80x80 cm 32"x32" | 60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ " | 30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ " | 15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ " |
|---|-----------------------|----------------------|--|---------------------|---|---|---|
| FLAT | 9MM | | SA0488F | - | - | - | - |
| NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ | 9MM | SA04BA | - | SA0468 | SA0463 | SA04L1 | - |
| LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА | 9MM | SA04BAL | - | SA0468L | SA0463L | - | - |
| ONDA | 9 MM | SA04BAO | - | - | - | - | - |
| ANTISLIP | 9 MM | - | - | SA0468A | - | - | - |

MUD

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**MUD**LAPPATO - GL
POLISHED**MUD**ONDA - UGL
WAVE**MUD**

ANTISLIP - UGL

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIOGLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA


GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

| 9 mm | | SPESORE THICKNESS | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " | 80x80 cm 32"x32" | 60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " | 15x60 cm 6"x23 ^{1/2} " |
|--|------|----------------------|--|---------------------|---|---|------------------------------------|
| SUPERFICIE SURFACE | FLAT | | SA0588F | SA0568 | SA0563 | SA05L1 | - |
| NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ | 9MM | SA05BA | - | - | - | - | - |
| LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА | 9MM | SA05BAL | - | SA0568L | SA0563L | - | - |
| ONDA | 9 MM | SA05BAO | - | - | - | - | - |
| ANTISLIP | 9 MM | - | - | SA0568A | - | - | - |

LAPPATO
UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZENHET > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

BLACK

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**BLACK**LAPPATO - GL
POLISHED**BLACK**ONDA - UGL
WAVE**BLACK**
ANTISLIP - UGL

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

| 9 mm | | SPESORE / SURFACE THICKNESS | 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ " | 80x80 cm 32"x32" | 60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ " | 30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ " | 15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ " |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|---|---|---|
| FLAT | NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ | | | | | | |
| LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА | 9MM SA06BA SA06BAL SA06BAO | 9MM SA06BA SA06BAL SA06BAO | - | - | - | - | - |
| ONDA | 9 MM SA06BA | 9 MM SA06BA | - | - | - | - | - |
| ANTISLIP | 9 MM SA068A | - | - | - | - | - | - |

20 mm

| SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20 | SPESORE / SURFACE OUTFLOOR20 | OUTFLOOR20 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ " |
|--|---------------------------------|--|
| ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / противоскользящая | 20 MM SA06BA2 | - |

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIOLAPPATO
LAPPATOGLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZALAPPATO
UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZENHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ESAGONA MIX

NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO
MATTE / LINE / FLAMED



WHITE ESAGONA MIX




BEIGE ESAGONA MIX




GREY ESAGONA MIX



FLAX ESAGONA MIX




MUD ESAGONA MIX




BLACK ESAGONA MIX

MOSAICO A

NATURALE
MATTE




WHITE MOSAICO A




BEIGE MOSAICO A




GREY MOSAICO A



FLAX MOSAICO A



MUD MOSAICO A



BLACK MOSAICO A

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНІТ

| COLORE COLOR | SUPERFICIE SURFACE | SPESSORE THICKNESS | 19,5x22,5 cm 7 3/4"x8 7/8" | PCS / BOX | 9 mm | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | SA01ESM | SA02ESM | SA03ESM | SA04ESM | SA05ESM | SA06ESM |
| WHITE | | | | 21 | | | | | | |
| BEIGE | | | | 21 | | | | | | |
| GREY | NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ | | | 21 | | | | | | |
| FLAX | RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ | | | 21 | | | | | | |
| MUD | BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА | | | 21 | | | | | | |
| BLACK | | | | 21 | | | | | | |

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНІТ

| COLORE COLOR | SUPERFICIE SURFACE | SPESSORE THICKNESS | 30x30 cm 12"x12" | PCS / BOX | 9 mm | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | SA013MA | SA023MA | SA033MA | SA043MA | SA053MA | SA063MA |
| WHITE | | | | 12 | | | | | | |
| BEIGE | | | | 12 | | | | | | |
| GREY | NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ | | | 12 | | | | | | |
| FLAX | | | | 12 | | | | | | |
| MUD | | | | 12 | | | | | | |
| BLACK | | | | 12 | | | | | | |



MIX SURFACES

Su rete
Mesh mountedTessera
5x5 2"x2"

Esagona Mix
19,5x22,50

Mosaico A

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

| ■ 9 mm | | | |
|--|---|---|--|
| SUPERFICIE SURFACE | Battiscopa 7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} " | Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} " | Gradone con Toro 60x33x4 cm 23 ^{1/2} "x13"x1 ^{3/4} " |
| Pcs Box 10 | Pcs Box 2 | Pcs Box 4 | Pcs Box 4 |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | SA0176 | SA01GT2 | SA01G3S |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Пополированка | SA0176L | SA01GT3 | SA01G3L |
| Antislip | | | SA0195I |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | SA0276 | SA02GT2 | SA02G3S |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Пополированка | SA0276L | SA02GT3 | SA02G3L |
| Antislip | | | SA0295I |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | SA0376 | SA03GT2 | SA03G3S |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Пополированка | SA0376L | SA03GT3 | SA03G3L |
| Antislip | | | SA0395I |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | SA0476 | SA04GT2 | SA04G3S |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Пополированка | SA0476L | SA04GT3 | SA04G3L |
| Antislip | | | SA0495I |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | SA0576 | SA05GT2 | SA05G3S |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Пополированка | SA0576L | SA05GT3 | SA05G3L |
| Antislip | | | SA0595I |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | SA0676 | SA06GT2 | SA06G3S |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Пополированка | SA0676L | SA06GT3 | SA06G3L |
| Antislip | | | SA0695I |

PEZZI SPECIALI OUTFLOOR20

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

| ■ 20 mm Outfloor20 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| SUPERFICIE SURFACE | Gradone con Toro Arrotondato | Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX | Gradone Assemblato | Gradone Angolare Assemblato DX e SX | Alzata con Scuretto | Griglia | Canalina | Gocciolatoio Lucidato in Costa |
| | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} " | 14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} " |
| Pcs Box 2 | Pcs Box 2 | Pcs Box 2 | Pcs Box 2 | Pcs Box 2 | Pcs Box 2 | Pcs Box 2 | Pcs Box 2 | Pcs Box 1 |
| FLAX Antislip | SA04G5R ■ 145 DX SA04D5R ■ 194 SX SA04S5R ■ 194 | SA04G5A ■ 184 DX SA04D5A ■ 251 SX SA04S5A ■ 251 | | SA04AL2 ■ 104 SA04GG6 ■ 158 | SA04CA6 ■ 124 SA04SG2 ■ 160 | SA04BR2 ■ 230 | | |
| BLACK Antislip | SA06G5R ■ 145 DX SA06D5R ■ 194 SX SA06S5R ■ 194 | SA06G5A ■ 184 DX SA06D5A ■ 251 SX SA06S5A ■ 251 | | SA06AL2 ■ 104 SA06GG6 ■ 158 | SA06CA6 ■ 124 SA06SG2 ■ 160 | SA06BR2 ■ 230 | | |

PEZZI SPECIALI OUTFLOOR20

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

GRADONE CON TORO ARROTONDATO

Steptread with rounded bullnose / Gradone mit abgerundeter Vorderkante / Margelles avec bord rondi / Escalon con pieza de peldano redondeado / Ступень с закругленным краем



GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO

Corner step tread with bull nose Right/Left / Eck-Trittstufe mit abgerundeter Forderkante Link/Rechts / Nez de marche d angle avec bord arrondi droit et gauche / Peldaños angulares dx y sx con borde redondo / Угловая ступень с закругленным бортиком Правая/Левая



GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO (*)

Corner step tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez démarche d angle assemblé et collé / Angulatas pegadas / Угловая ступень с приклешенным бортиком



GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA

Drainer / Tropfenabschluss / Egouttoir / Peldaño con drenaje / Ступень с жёлобом



CANALINA (*)

Water drain / Entwässerungsrinne / Cannivaux / Canaleta / Жёлоб



BORDO L (*)

L shape trim / Randwinkelstück / Rebord à margelle / Borde con forma de L rectificado / Элемент "L"



GRIGLIA

Grid / Abdeckung fuer Entwaesserungsrinne / Grille / Rejilla / Решётка



ALZATA CON SCURETTO

Two levels raise / Setzstufe abgewinkelt / Contremarche avec cannelure / Alzada 2 niveles rectificada / Подступенок с выступом



^(*) Assemblato / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemblado / В сборе


NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN /
NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne.
Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2mm joint is recommended for indoor applications and 5mm for outdoor, in compliance with the European regulations . Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 30 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.



↔ max 30 cm - YES

21



When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

↔ more than 30 cm - NO

Es wird empfohlen die einzelne Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedene Dekore und Richtungen ein sehr natürliche Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Außenbereich eine 5mm vorgesehen. Es wird eine Fugenmasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese Empfohlen.

Nous préconisons une pose alternée et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du motif et veinage Merci de respecter les consignes de largeur de joint selon les DTU 52.2 pour la pose collée. Nous préconisons aussi une couleur de joint teinte sur teinte.

Se recomienda de alternar y orientar las piezas para crear una distribución natural del diseño y de las venas se recomienda una colocación con junta de 2 mm (como pedido por la normativa europea) para instalaciones en interior, de 5 mm para instalaciones en exterior, para el rejuntado se recomienda utilizar selladores del mismo tono que el material colocado.

Рекомендуется чередовать и ориентировать элементы таким образом, чтобы создать естественное распределение рисунка и прожилок материала. Рекомендуется укладка со швом в 2 мм (в соответствии с европейскими нормативными требованиями) для внутренней отделки и со швом в 5 мм для внешнего покрытия. Рекомендуется использовать затирку тона, соответствующему материалу.

TABELLA IMBALLI 9 mm - 20 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / СХЕМА УПАКОВКИ

CALIBRI SPESSEZZO 9 mm. / THICKNESS 9 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are:
Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes :
Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция упаковывается разными способами, в зависимости от размера.

600x1200 mm = 596x1194 mm
800x800 mm = 797x797 mm
600x600 mm = 596x596 mm

300x600 mm = 297x596 mm
150x600 mm = 147,5x596 mm

| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ | PCS / BOX | M ² / BOX | KG / BOX | PCS / PALLET | M ² / PALLET | KG / PALLET |
|---|-------------|----------------------|----------|--------------|-------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " Thick 9 mm Naturale - Lappato | PZ / PCS 02 | M ² 1,44 | KG 31,95 | PZ / PCS 36 | M ² 51,84 | KG 1.170,00 |
| <input type="checkbox"/> Outfloor20 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " Thick 20 mm Antislip | PZ / PCS 01 | M ² 0,72 | KG 31,57 | PZ / PCS 36 | M ² 25,92 | KG 1.156,60 |
| <input type="checkbox"/> 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " Thick 9 mm Flat | PZ / PCS 02 | M ² 1,28 | KG 29,70 | PZ / PCS 40 | M ² 51,20 | KG 1.207,84 |
| <input type="checkbox"/> 60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " Thick 9 mm Naturale - Lappato - Antislip | PZ / PCS 04 | M ² 1,44 | KG 31,28 | PZ / PCS 30 | M ² 43,20 | KG 958,31 |
| <input type="checkbox"/> 30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " Thick 9 mm Naturale - Lappato | PZ / PCS 08 | M ² 1,44 | KG 31,59 | PZ / PCS 32 | M ² 46,08 | KG 1.031,00 |
| <input type="checkbox"/> 15x60 cm - 6"x23 ^{1/2} " Thick 9 mm Naturale | PZ / PCS 12 | M ² 1,08 | KG 21,58 | PZ / PCS 40 | M ² 43,20 | KG 883,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Esagono Mix 19,5x22,5 cm - 7 ^{3/4} "x8 ^{7/8} " Thick 9 mm Mix Superficie: Naturale - Rigato - Bocciardato | PZ / PCS 21 | M ² 0,69 | KG 16,65 | PZ / PCS 45 | M ² 31,18 | KG 769,07 |
| <input type="checkbox"/> Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " Thick 9 mm Naturale | PZ / PCS 12 | M ² 1,08 | KG 25,92 | PZ / PCS 30 | M ² 32,40 | KG 797,60 |



TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНІТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCBYET HOPMATIVAM COOTBETCBYET HOPMATIVAM
EN 1441 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERISTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAI METODOLOGÍA DE PRUEBAS | RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCE NORME NORMA DE REFERENCIA Ссылка на норму | VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ |
|--|---|--|--|
|--|---|--|--|

Dimensioni
Sizes
Abmessungen
Dimensions
Dimensions
Размеры

| | | | |
|---|--|---|--|
| Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение % | EN ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% | Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий |
| Resistenza alla flessione - Modulus di rottura Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб | EN ISO 10545-4 | Valore medio 35 N/mm² min. | Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий |
| Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Résistance à la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом | EN ISO 10545-6 | sp. > 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N | Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий |
| Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию | EN ISO 10545-8 | 175 mm³ max. | Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm³ |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmedehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный коэффициент Термического расширения | EN ISO 10545-9 | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель | 6,8 MK-1 |
| Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры | EN ISO 10545-12 | Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 - Test approbado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1 | * |
| Resistenza al gelo - Frost resistance - Frostbeständigkeit - Résistance au gel - Resistencia a las heladas - Морозостойкость | EN ISO 10545-13 | Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 - Test approbado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1 | * |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей | EN ISO 10545-14 | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель | * |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей | DIN 51130 | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель | UA |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltreiniger und zusatzstoffe für schwimmbecken! Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов | DIN 51097 | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель | * |
| Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fiesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость к натуральным неглазурованных плиток к пятнам | B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D OF | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель | Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbare Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению |

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

SIMBOLOGIA

SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGÍA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



MEDIUM TRAFFIC

| MEDIUM TRAFFIC | MITTLERE BELASTUNG | TRAFC MOYEN | TRÁNSITO MEDIO | СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ |
|---|---|--|--|---|
| Porcelain stoneware ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges, etc. Not suitable for passageways and areas near entrances/exits. | Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw. | Grès céramique idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux exposés à des dégâts provoqués par un niveau de transit moyen comme: restaurants, bureaux, magasins, hôtels, salons de negocios, etc. | Gres porcelánico ideal para viviendas y espacios comerciales expuestos a un nivel de tránsito medio como: restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, salones de negocios, etc. | Керамический гранит, идеальный для жилых и коммерческих пространств, подверженных небольшому и среднему уровню проходимости: рестораны, офисы, магазины, отели, бизнес - залы и т.д. |



HEAVY TRAFFIC

| HEAVY TRAFFIC | HOHE BELASTUNG: | TRAFC INTENSE : | TRÁNSITO PESADO: | ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ: |
|---|--|--|---|--|
| Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc. | Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufszentren, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw. | Grès céramique idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux exposés à des dégâts causés par un niveau de trafic intense, tels que: aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc. | Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc. | Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д. |



SU RETE
MESH MOUNTED

| MESH-BACKED MOSAIC: | AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK: | MOSAÏQUE SUR FILET : | MOSAICO SOBRE MALLA: |
|--|--|---|--|
| mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls. | Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden. | mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis. | mosaico formado por teselas solas, preensambladas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas. |



MULTISPESORE
EXTRA THICK MOSAIC

| MULTISPESORE EXTRA THICK MOSAIC | MOSAIK MULTISTARK | MOSAIQUE PLURI EPAILLURE | MOSAICO DE VARIOS ESPESORES | МОЗАИКА РАЗНОЙ ТОЛСТИНЫ |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|



NON USARE IN PARETE CURVA
NOT TO BE USED ON CURVED WALLS

| NON USARE IN PARETE CURVA NOT TO BE USED ON CURVED WALLS | NOT TO BE USED ON CURVED WALLS | NICHT AUF GEWÖLBTEN WÄNDEN VERWENDEN | NE PAS UTILISER SUR DES PAROIS COURBES | NO UTILIZAR EN PAREDES CURVAS | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ИЗОГНУТЫХ СТЕНАХ |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|



GLOSS UNITS
UNITÀ DI
BRILLANTEZZA

| GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA | ** | Unità di brillantezza:i valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU gloss unit) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida). Nel nostro caso specifico: Valori > 80 = Superficie molto brillante / 30 < Valori > 60 = Superficie semilucida | UNIDAD DE BRILLO: Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante). | УРОВЕНЬ БЛЕСКА: Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевой поверхности). |
|--|--|---|---|---|
| Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces). | In our specific case: Values > 80 = Very glossy surface 30 < Values > 60 = Semigloss surface | Die Werte sind in Glanzheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für glänzende Oberflächen) reicht. | In unserem spezifischen Fall: Werte > 80 = Sehr glänzende Oberfläche 30 < Werte > 60 = Halbglanz-Oberfläche | En nuestro caso concreto: Valores > 80 = Superficie muy brillante 30 < Valores > 60 = Superficie semi-brillante |

Thanks to:

Newform
Thermomat/Ever
Zava Luce
Haute Material
Dieffebi
La Palma
Colico Design
Alessi

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Aprile 2020

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**

